

„დამტკიცებ“

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების
აკადემიის რექტორი



„27“ აპრილი 2022 წ

„შეთანხმებულია“

შპს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება:
- საგანგებო სიტუაციების მართვის
სამსახურის უფროსი

„ “ 2022 წ

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის საგანგებო მართვის გეგმა

შემუშავებულია შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის საგანგებო შტაბის წევრების მიერ და
დამტკიცებულია: აკადემიის რექტორის სოფიო მაჭარაშვილის მიერ, ქ. თბილისი 2022 წლის „27“ აპრილის № 2/74
ბრძანებით (იხ. დანართი 1), საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილებით
დამტკიცებული „სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის“ შესაბამისად.

ცვლილება შესულია:

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის რექტორის N2/81 ბრძანებით (24/05/2023)

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის რექტორის N2/214 ბრძანებით (27/11/2023)

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის რექტორის N2/100 ბრძანებით (10/07/2025)

საგანგებო მართვის გეგმა

I თავი

შესავალი

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის საგანგებო მართვის გეგმა (შემდგომში - გეგმა) შემუშავებულია საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის №508 დადგენილებით დამტკიცებული „სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის“ მე-5 მუხლის შესაბამისად და წარმოადგენს სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის საქმიანობის საფუძველს. იგი, ამავდროულად, არის „სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის“ განხორციელების მხარდაჭერის სამოქმედო დოკუმენტი და უზრუნველყოფს, შესაძლო საგანგებო სიტუაციაზე, პრევენციის, მზადყოფნის, რეაგირებისა და აღდგენითი ღონისძიებების ჩატარებას.

გეგმა განსაზღვრავს შესაძლო საგანგებო სიტუაციების შედეგების თავიდან აცილების ან შემცირების ღონისძიებების მოცულობას, ვადებს, ორგანიზებისა და განხორციელების წესს. ასევე, მოსამსახურეების, მოსახლეობის, მატერიალური ფასეულობათა დამაზიანებელი ფაქტორებისაგან დაცვის მიზნით გადაუდებელი ღონისძიებების შესრულებას.

1.1 სახელმძღვანელო საკანონმდებლო აქტების ჩამონათვალი

ორგანიზაცია მოქმედებს დანართი N2-ში წარმოდგენილი ნორმატიული აქტების შესაბამისად. ამავე დროს, იგი უფლებას იტოვებს, არსებული კანონმდებლობის ფარგლებში, გეგმის ეფექტურად განხორციელების მიზნით დადოს ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებები სხვა სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.

1.2 გეგმის მიზანი

გეგმის მიზანია:

- ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებისაგან შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის თანამშრომელთა და სტუდენტთა დაცვის საერთო ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ღონისძიებების წარმართვა;
- ორგანიზაციის კომპეტენციის ფარგლებში, საგანგებო სიტუაციების მიტიგაციის, მათზე მზადყოფნის, ხოლო მათი განვითარების შემთხვევაში, რეაგირებისა და აღდგენის ღონისძიებების შემუშავება და ორგანიზება;
- საგანგებო სიტუაციების მართვის პროცესის ეფექტურად განხორციელების მიზნით, ორგანიზაციის შესაძლებლობისა და ვალდებულების ფარგლებში, სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის მხარდაჭერა;
- მომხდარ საგანგებო სიტუაციაზე ორგანიზაციის დროული, კოორდინირებული და ორგანიზებული რეაგირების უზრუნველყოფისათვის შესაბამისი იურიდიული საფუძვლის შექმნა;
- შესაძლო საგანგებო სიტუაციის პრევენციისა და ლიკვიდაციისათვის რესურსების განსაზღვრა.

1.3 შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის განთავსების ტერიტორიის, შენობის აღწერა და ზოგადი მონაცემები.

1.3.1 საგანგებო მართვის გეგმის ამოქმედებაზე და მასზე ოპერატიულ წვდომაზე პასუხისმგებელია:

- ქ. თბილისი, წერონისის ქ. 208 - სოფიო მაჭარაშვილი - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის რექტორი ტელ: 593 303 211;
- ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ. 28 - ანზორ მაჭარაშვილი - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის დამფუძნებელი ტელ: 577551329;
- ქ. თბილისი, გურამ ქუთათელაძის I, გასასვლელი N10 - ირაკლი ლალიძე - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის შრომის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი, ტელ 593807788;
- ქ. საჩხერე, ივ. გომართელის ქ. 50ა,52 - ილია იაკობაშვილი - შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების რექტორის მოადგილე ტელ: 598170271

1.3.2. ქ. თბილისი, წერონისის ქ. 208-ს ლოკაციაზე თანამშრომლების და მომსახურე პერსონალის რაოდენობა:

- ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალი - 26
- პროფესიული განათლების მასწავლებელი - 138
- პროფესიული სტუდენტი - 500

1.3.3. ქ. თბილისი, წერონისის ქ. 208-ს ლოკაციაზე განთავსებული შენობების ტიპი და მისი არქიტექტურულ-კონსტრუქციული აღწერა:

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის ქ. თბილისი, წერონისის ქ. 208-ს ლოკაციაზე შენობა-ნაგებობების საერთო ფართი: 1059,82 კვ.მ., ხოლო მიწის ნაკვეთი 750 კვ.მ. ქ. თბილისი, წერონისის ქ. 208-ს ლოკაციაზე განთავსებული შენობების დანიშნულებაა საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება. კოლეჯის ტერიტორიაზე განთავსებულია ძირითადი კორპუსი და ერთი დამხმარე ნაგებობა:

ძირითადი კორპუსი - ქ. თბილისში, ხეხილსანერგე მეურნეობა, წერონისის ქ. N208-ში არსებული, შენობა 4 სართულიანია სარდაფის გარეშე მართკუთხედის ფორმის. გაბარიტული ზომებით 16,6x18,0მ. შენობის მშენებლობა განხორციელდა XXI საუკუნის დასაწყისში. შენობის მზიდუნარიანობა გადაწყვეტილია მონოლითური რკინაბეტონის სივრცული კარკასის შექმნით, რომელიც წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის სვეტებისა და რიგელების ერთობლიობას. შენობის უკანა მხარეს საძირკვლის გაშიშვლებისას დგინდება, რომ გამოსაკვლევი შენობის ფუძე-გრუნტს წარმოადგენს ძირითადი ქანები. შენობის მზიდი კონსტრუქციების ფიზიკური მექანიკური მონაცემებია: საძირკვლები - მონოლიტური რკინაბეტონის წერტილოვანი ფუნდამენტი, საძირკვლის კოჭები - წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის კოჭებს, რომლებიც ერთმანეთთან კრავს წერტილოვან საძირკვლებს. სვეტები - მონოლიტური რკინაბეტონის განივი კვეთის ზომებით 400X400 მმ. სართულშუა გადახურვა შესრულებულია მონოლითური რკინაბეტონით, ფილის სისქე 180 მმ.-ის ტოლია, სახურავი ბრტყელია და მისი მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის ფილას, კიბეები - შესრულებულია მონოლიტური რკინაბეტონის მეშვეობით საფეხურებთან ერთად. კოლეჯის შენობაში არის წყლის გაყვანილობა და ელექტროენერგია.

კოლეჯის ძირითადი კორპუსი ადაპტირებულია შშმ პირებისთვის, გააჩნია პირველადი დახმარების მედდის ოთახი, აღჭურვილია შესაბამისი სახანძრო ინვენტარით, საევაკუაციო გეგმებით, სახანძრო სიგნალიზაციით, ვიდეომეთვალყურეობის სისტემით, ავარიული განათებით, საევაკუაციო გზის მაჩვენებლებით (მანათობელი), ცეცხლმაქრეებით, ჰიდრანტით და მაღალი წნევის ხანძარსაწინააღმდეგო წყლის სისტემით. შენობების აღწერის შედეგად შესაძლებელია გამოიკვეთოს ხანძრის სწრაფად გავრცელების საშიშროება.

მიმდებარე ტერიტორიის აღწერა: შენობას აქვს ეზო დაახლოებით 750 კვ.მ, საპარკინგე სივრცე და გამწვანების ზოლი. შენობა ადაპტირებულია შშმ პირებისთვის და აღჭურვილია სახანძრო ინვენტარით.

1.4 ქ. თბილისი, წერონის ქ. 208-ს ლოკაციაზე საგანგებო შტაბი და მისი ფუნქციონალური მოვალეობები.

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში ფუნქციონირებს საგანგებო შტაბი, რომელიც წარმოადგენს საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მათზე მზადყოფნის, რეაგირებისა და აღდგენითი სამუშაოების მაკოორდინირებელ და გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოს.

საგანგებო შტაბის უფროსი არის რექტორი ხოლო, მისი მოადგილეები - საგანგებო სიტუაციებთან დაკავშირებული ამოცანების გადასაწყვეტად შრომის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი და გეგმის შესაბამისად კოორდინაციას უწევს რეაგირების ძალებსა და საშუალებებს, მუდმივად უკავშირდება შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ოპერატიულ მორიგეს და არსებული სიტუაციის შესახებ ამზადებს წერილობით მოხსენებებს.

საგანგებო შტაბი ახორციელებს:

- სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში შიდაუწყებრივი ნორმატიული აქტების შემუშავებას;
- რეაგირების ძალებისათვის მითითებების მიწოდებას და მათ კოორდინირებას;
- ზემდგომი უწყების მიერ განსაზღვრული დარგობრივი პოლიტიკის განხორციელებას, შესაბამისი რეკომენდაციის შემუშავებასა და ადრესატებამდე მიწოდებას;
- სამოქმედო ამოცანების დასახვას და გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშების მომზადებას.
- მხარდამჭერი ორგანიზაციების ტექნიკურ ექსპერტებთან თანამშრომლობას;
- მოკვლევებისა და მონიტორინგის შედეგების მონაცემთა ბაზის წარმოებას;
- ფინანსური და მატერიალური რესურსების რეზერვების შექმნის ორგანიზებას.

ქ. თბილისი, წერონის ქ. 208-ს ლოკაციაზე საგანგებო შტაბის წევრების ფუნქციონალური მოვალეობები

N	საგანგებო შტაბის წევრის პოზიცია	ყოველდღიური საქმიანობის რეჟიმში თანამდებობა, რომელთანაც შეთავსებულია საგანგებო შტაბის წევრის პოზიცია	საგანგებო შტაბის წევრის ფუნქციის აღწერის დანართი
1	საგანგებო შტაბის უფროსი	რექტორი	დანართი № 3 პუნქტი №1
2	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში	შრომის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი	დანართი № 3 პუნქტი №2
3	საგანგებო შტაბის უფროსის თანაშემწე კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით	რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში	დანართი № 3 პუნქტი №3
4	სახანძრო-სამაშველო ჯგუფის უფროსი	მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი	დანართი № 3 პუნქტი №4

5	მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების დარგში უფლებამოსილი პირი	შრომის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი	დანართი № 3 პუნქტი №5
6	სამედიცინო უზრუნველყოფის დარგში უფლებამოსილი პირი	პირველად გადაუდებელ დახმარებაზე პასუხისმგებელი პირი	დანართი № 3 პუნქტი №6
7	საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ჯგუფის უფროსი	დაცვის სპეციალისტი	დანართი № 3 პუნქტი №7

1.5 არსებული ადრეული გაფრთხილების სისტემის აღწერა.

ადრეული გაფრთხილების სისტემას წარმოადგენს პროფესიული სტუდენტების და თანამშრომლების შეტყობინებას ელექტრო და ტექნიკური ზარის გამოყენებით, რომელიც კოლეჯს გააჩნია სასწავლო პროცესის წარმართვისთვის, ზარის ხანგძლივობა განგაშის შემთხვევაში იქნება უწყვეტად 5 წუთი. ამასთან, შტაბის წევრების შეტყობინება ხდება მობილური ტელეფონის საშუალებით (საგანგებო შტაბის წევრების შეტყობინების სქემა დანართი №4). აგრეთვე ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში აკადემიას გააჩნია ხმამაღლა მოლაპარაკე მოწყობილობა (რუპორი) და ხელის ზარი.

1.6. ქ. თბილისი, წერონისის ქ. 208-ს ლოკაციაზე სახანძრო-სამაშველო ტექნიკა-აღჭურვილობა და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები. მოცემულია დანართი N10 მიხედვით.

II თავი

ქ. თბილისი, წერონისის ქ. 208-ს ლოკაციაზე საფრთხეების და რისკების შეფასება და აღწერა.

საფრთხეებისა და რისკების შეფასება განხორციელდა საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული “2015-2018 წწ. საფრთხეების შეფასების ეროვნული დოკუმენტის” (ნოემბერი 2015) საფუძველზე და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 30 იანვრის ბრძანება №01-15/6

„სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესის შესაბამისად;

2.1 ქ. თბილისი, წერონისის ქ. 208-ს ლოკაციაზე მოსალოდნელი საფრთხეების ზოგადი აღწერა:

ქ. თბილისის სეისმური, გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური, გეოპოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და კლიმატურ-გეოლოგიური ზოგადი დახასიათების საფუძველზე არსებობს შემდეგი სახის საფრთხეები: ხანძარი, ძლიერი სეტყვა ქარიშხლით და წყალდიდობით, მიწისძვრა.

2.2. ქ. თბილისი, წერონისის ქ. 208-ს ლოკაციაზე რისკის შეფასების დრო: 03.04.2022

2.3 ქ. თბილისი, წერონისის ქ. 208-ს ლოკაციაზე რისკის შეფასების მეთოდოლოგია: სტატისტიკურალბათური, რომელიც ეფუძნება ისტორიულ ანალიზის და ზოგადად რისკის ხარისხობრივ შეფასებას. რისკის შემცირების ჯგუფის მიერ 10-10 ქულიანი სისტემებით შეფასებული იქნა კოლეჯის განთავსების ტერიტორიაზე მომხდარი ბუნებრივი მოვლენები და შეფასებისას გათვალისწინებული იქნა ამ მოვლენების მოხდენის ალბათობები და ზეგავლენა.

2.4. ქ. თბილისი, წერონისის ქ. 208-ს ლოკაციაზე რისკის შეფასების შედეგები:

რისკის შეფასების ღონისძიების შედეგად არსებული საფრთხეებიდან გამოვლინდა შემდეგი რისკები:

N	საფრთხე	ალბათობა	ზეგავლენა	რისკის მახასიათებელი ქულა
1	ძლიერი წვიმა ქარიშხლით	4	2	N 1 - 8
2	ხანძარი	2	2	N 2 - 4
3	მიწისძვრა	1	1	N 3 - 1

რისკი N 1 აღწერა: მოსალოდნელ საფრთხეს წარმოადგენს სხვადასხვა პერიოდში ძლიერი წვიმა ქარიშხალით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წყალმოვარდნა, შენობის სარდაფის და მიმდებარე ტერიტორიის დატბორვა, შენობის ფასადზე განთავსებული აბრების და ბანერების მოგლეჯა, ფანჯრების და ვიტრაჟების ჩამსხვრევა, კოლეჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეების მოთხრა (ხის ტოტების მოტეხვა) და დააზიანოს ენერგო და გაზომომარაგების საკომუნიკაციო ხაზები.

რისკი N 2 აღწერა: შენობაში დაარსების დღიდან დღემდე ხანძარი არ დაფიქსირებულა. შენობას აქვს ხის სხეენი, რომელიც დამუშავებულია ხანძარსაწინამდეგო სპეციალური ხსნარით. თუმცა ხანძრის წარმოქმნა შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა მიზეზის გამო მაგალითად: ცეხლთან გაუფრთხილებელმა მოპყრობამ, ელექტრო გაყვანილობის და მოწყობილობების გაუმართაობამ, რის შედეგადაც მოხდება შენობის საკლასო ოთახების დაზიანება, ნგრევა, შეკიდული ჭერის ჩამოშლა, დაკვამლიანება, კომუნიკაციების მოშლა და კავშირგაბმულობის ქსელის დაზიანება.

რისკი N 3 აღწერა: მოსალოდნელ საფრთხეს წარმოადგენს მიწისძვრა, წლების მანძილზე ფიქსირდება სხვადასხვა სიმძლავრის მიწისძვრები, რომელსაც ნგრევა და ადამიანების დაშავება არ მოყვლია, მიწისძვრამ შეიძლება გამოიწვიოს შენობის დაზიანება, ხანძრის წარმოქმნა, კომუნალური და კავშირგაბმულობის ქსელის დაზიანება.

2.5. ქ. თბილისი, წერონისის ქ. 208-ს ლოკაციაზე საგანგებო სიტუაციის განვითარების სცენარის აღწერა: გამოვლენილი რისკების საფუძველზე შემუშავდა ობიექტზე ან/და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე საგანგებო სიტუაციების სავარაუდო განვითარების შემდეგი სცენარები:

სცენარი N1 რისკის მიხედვით: ძლიერმა წვიმამ და ქარიშხალმა შესაძლებელია გამოიწვიოს წყალმოვარდნა, შენობის სარდაფის და მიმდებარე ტერიტორიის დატბორვა, შენობის ფასადზე განთავსებული აბრების და ბანერების მოგლეჯა, ფანჯრების და ვიტრაჟების ჩამსხვრევა, კოლეჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეების მოთხრა (ხის ტოტების მოტეხვა), დააზიანოს ენერგო და გაზომომარაგების საკომუნიკაციო ხაზები.

სცენარი N2 რისკის მიხედვით: შენობაში ხანძარი შესაძლოა გავრცელდეს, როგორც მხოლოდ შენობის კონკრეტულ ნაწილში, ასევე მთლიანად შენობის მასშტაბით. შესაბამისად, შეიძლება მოხდეს გასასვლელელებსა და ცალკეულ ოთახებში კვამლის დაგროვება, რაც გამოიწვევს შენობაში მყოფი პირების ინტოქსიკაციას. მოსალოდნელია ცალკეულმა თანამშრომლებმა მიიღონ სხვასხვა ხარისხის დამწვრობა. მაღალმა ტემპერატურამ შესაძლოა გამოიწვიოს მზიდი კონსტრუქციის დაზიანება, რასაც შეიძლება მოჰყვეს შენობის ცალკეული ელემენტების ნგრევა და გასასვლელელების

(მათ შორის საევაკუაციო) ჩახერგვა. ასევე შესაძლოა ელექტრო-სისტემის დაზიანება, საფრთხე შეექმნას ლაბორატორიას და შესაძლებელია ადამიანთა დაზავება.

სცენარი N3 რისკის მიხედვით: მიწისძვრამ შეიძლება გამოიწვიოს ობიექტზე არსებული შენობანაგებობების ნგრევა, კომუნალურ, ენერგეტიკული ქსელის მწყობრიდან გამოსვლა კავშირგაბმულობის და კომუნიკაციის სისტემის მოშლა. დიდი მიწისძვრის შემთხვევაში შესაძლებელია პერსონალის დაღუპვა და ხანძარიც.

III თავი

ქ. თბილისი, წერონის ქ. 208-ს ლოკაციაზე გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა საგანგებო სიტუაციების მართვის ფაზების მიხედვით.

პრევენციის უმთავრესი მიზანია საგანგებო სიტუაციებში სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, ქონების და გარემოს დაცვის მიზნით პრევენციული ღონისძიებების ორგანიზება. საგანგებო სიტუაციების პრევენციული ღონისძიებების ორგანიზება ხორციელდება საგანგებო მართვის გეგმების საფუძველზე, საგანგებო სიტუაციების განვითარების სავარაუდო სცენარების მიხედვით. არსებული ნორმატიული რეგულაციების საფუძველზე, საგანგებო მართვის გეგმა ითვალისწინებს სპეციალურ მოქმედებებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის მიზნით, როგორებიც არის:

- ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა იდენტიფიცირება და ინდივიდუალური საჭიროებების განსაზღვრა;
- ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის მიზნით შენობის ადაპტირება (გასასვლელების, დროებითი თავშესაფრების, შენობიდან ევაკუირებული პირების უსაფრთხო განთავსების ადგილების მოწყობის თვალსაზრისით);
- გ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინდივიდუალური საჭიროებებიდან გამომდინარე, სხვა ზომების დაგეგმვა.

3.1 ფაზა I. პრევენცია/მიტიგაცია:

3.1.1 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერილობა N 1 რისკის მიხედვით:

ძლიერი წვიმა ქარიშხალით:

- ძლიერი წვიმა ქარიშხალის დროს მოქმედებების ინსტრუქციის შემუშავება/კორექტირება დახვეწა;
- პერიოდულად ხორციელდება სახურავის ტექნიკური შემოწმება-შეკეთება;
- შენობაში თავის შეფარების უსაფრთხო ადგილის წინასწარი შესწავლა-შერჩევა;
- ძლიერი წვიმის დროს შენობაში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხო ადგილების განსაზღვრა;
- ეზოს ტერიტორიაზე გამხმარი ხეების ან ტოტების მოჭრა;
- კარ-ფანჯრისა და ქაღალუების მდგრადობის უზრუნველყოფა;
- სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების ნაკრების შეძენა-დაკომპლექტება; - შენობაზე განთავსებული აბრების ან ბანერების გამაგრება.

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი 4.1)

3.1.2 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერილობა N 2 რისკის მიხედვით:

ხანძარი:

- ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედებების ინსტრუქციის შემუშავება/კორექტირება/ დახვეწა;
- სახანძრო უსაფრთხოებაზე გამოყოფილია პასუხისმგებელი პირი;
- შენობაში თვალსაჩინო ადგილას გამოკრულია საევაკუაციო გეგმები;
- შენობაში თვალსაჩინო ადგილას განთავსებულია ცხელი ხაზის 112-ის ნომერი;
- ყველა სართულზე დამონტაჟებულია ცეცხლმაქრები;
- თანამშრომლებს პერიოდულად უტარდებათ სახანძრო უსაფრთხოების წესების სწავლება ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქციის ჩატარების გზით;
- შენობაში მიმდინარეობს უწყვეტი ვიდეო მონიტორინგი;
- ელექტრო-წერტილების, ელექტროკარადების, ელექტრო-სადენების, ელექტრო ტექნიკის პერიოდული მონიტორინგი და გადამოწმება;
- სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების ნაკრების შეძენა-დაკომპლექტება;
- ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებებისა (ცეცხლსაქრობის) და სისტემების (სახანძრო სიგნალიზაციისა და მაუწყებლობის სისტემის, სახანძრო ავზის) გადამოწმება.

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N4.2)

3.1.3 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერილობა N 3 რისკის მიხედვით:

მიწისძვრა:

- მიწისძვრისას მოქმედებების ინსტრუქციის შემუშავება/კორექტირება/დახვეწა;
- შენობაში და მიმდებარე ტერიტორიაზე განისაზღვრა უსაფრთხო ადგილები;
- შენობის კონსტრუქციისა და არსებული ფართობების ტექნიკური დათვალიერება - შემოწმება;
- შენობის გარე ფასადზე განთავსებული აბრების და ბანერების მყარად დამაგრება;
- კედელზე დაფიქსირებული თაროების გამაგრება და კარადების იატაკზე მყარად განთავსება;
- დაუმაგრებელი მოძრავი ავეჯის გამოვლენა და მათი ფიქსაცია;
- სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების ნაკრების შეძენა-დაკომპლექტება;
- მიმდებარე ტერიტორიაზე საფრთხის შემქმნელი გამხმარი ხეების და ხის ტოტების მოჭრა.

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი 4.3)

3.2 ფაზა II: მზადყოფნა

საგანგებო შტაბი იხილავს პერსონალის უსაფრთხოების საკითხებს, მოიძიებს და აზუსტებს სათანადო სამოქმედო და დროებითი თავშესაფრისათვის უსაფრთხო ადგილებს, განაახლებს პერსონალის საევაკუაციო გეგმას და შეიმუშავებს ხელმძღვანელების არყოფნის შემთხვევაში მათი სხვა კადრებით ჩანაცვლების პროცედურებს.

მზადყოფნის უზრუნველყოფისა და საგანგებო სიტუაციაზე დროული და ეფექტური რეაგირებისათვის ორგანიზება უკეთდება თეორიულ სწავლებებსა და სიმულაციურ ვარჯიშებს.

მზადყოფნისა და რეაგირების პროცესებში უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ინფორმაციის მართვას. ამ მიზნით იქმნება და პერიოდულად განახლდება მზადყოფნისა და რეაგირების ღონისძიებების შესახებ მონაცემთა ბაზა. რის საფუძველზეც ორგანიზება უკეთდება საგანგებო მართვის გეგმების სრულყოფასა და განვითარებას.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის მიზნით, გეგმის მზადყოფნის ღონისძიებები ითვალისწინებს, როგორც მათ ინფორმირებას, ისე სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში ცნობიერების ამაღლებისათვის სწავლების უზრუნველყოფას მათთვის ხელმისაწვდომი ფორმით.

3.2.1 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა N 1 სცენარის მიხედვით:

ძლიერი წვიმა ქარიშხალით:

- თანამშრომლებში ცნობიერების ასამაღლებლად ტრენინგების და სწავლებების ჩატარება ძლიერი წვიმა ქარიშხალთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების საკითხებზე;
- შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის შემოწმება;
- გარე ფასადზე განთავსებული აბრების და ბანერების მდგრადობის გადამოწმება;
- ძლიერი წვიმა ქარიშხალისგან დასაცავად შენობაში უსაფრთხო ადგილების და მარშრუტების მზადყოფნაში მოყვანა (ევაკუაციის მარშრუტების ჩახერგილების თავიდან აცილების მიზნით);
- სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების ნაკრების გამოყენების ვარჯიშის ჩატარება;
- ძლიერი წვიმა ქარიშხალის შედეგების თავიდან აცილების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების და სამუშაოების ჩატარება.

(დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 5.1-ში.)

3.2.2 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა N 2 სცენარის მიხედვით:

ხანძარი:

- შტაბის წევრებისათვის საევაკუაციო ტრენინგების/ინსტრუქტაჟების ჩატარება;
- შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის შემოწმება;
- სახანძრო-სამაშველო ჯგუფისათვის ხანძართან ბრძოლის და პირველადი სამედიცინო დახმარების ტრენინგების/ინსტრუქტაჟების ჩატარება;
- სახანძრო სისტემების ტექნიკური გამართულობის შემოწმება;
- ხანძრის ქრობისა და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების პრაქტიკული გამოყენების ვარჯიშის ჩატარება;
- სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების ნაკრების გამოყენების ვარჯიშის ჩატარება (დამწვრობა);
- სახანძრო სფეროში პერსონალისთვის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან ერთად ხანძრის ქრობის იმიტირებული კომპლექსური სწავლებების ჩატარება.

(დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 5.2-ში.)

3.2.3 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა N 3 სცენარის მიხედვით:

მიწისძვრა:

- თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლების მიზნით ტრენინგების და სწავლებების პერიოდული ჩატარება მიწისძვრასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების საკითხებზე;
 - საევაკუაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებული იმიტირებული სწავლება;
 - შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის შემოწმება;
 - საევაკუაციო გეგმების შესაბამისობის გადახედვა;
 - სამაშველო-სახანძრო, აღჭურვილობის ვარგისიანობის შეფასება და სრულყოფა-განახლება;
 - შენობაში შერჩეული უსაფრთხო ადგილების და მარშრუტების გადამოწმება (ჩახერგილების თავიდან აცილების მიზნით);
 - სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების ნაკრების გამოყენების ვარჯიშის ჩატარება;
- (დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 5.3-ში.)

3.3 ფაზა III. რეაგირება:

შენობიდან ევაკუაციის გეგმა - წარმოადგენს გრაფიკულ ნაწილს, რომელიც გამოკრულია ყველა სართულზე თვალსაჩინო ადგილებზე, მისი ასლი თან ერთვის გეგმას (დანართი N17). ორგანიზაციაში მოქმედებს საგანგებო სიტუაციისათვის რეაგირების ჯგუფები (დანართი N19).

3.3.1 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერილობა N1 რისკის მიხედვით:

ძლიერი წვიმა ქარიშხალით:

საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში დაუყოვნებლივ აცნობებს ფაქტის შესახებ საგანგებო სიტუაციებს მართვის სამსახურს - 112. უნდა მოხდეს შეტყობინების სისტემების მოქმედებაში მოყვანა. შემდეგ აცნობებს ფაქტის შესახებ საევაკუაციო ჯგუფის წევრებს და შენობის დატბორვის შემთხვევაში კოორდინირებულად დაიწყება შენობიდან ადამიანების და მატერიალი ფასეულობების ევაკუაცია წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით - მოხდება პერსონალისა და მოსწავლეების უსაფრთხო ევაკუაცია საევაკუაციო გასასვლელების მიხედვით ზედა სართულებზე ასვლა ან საჭიროების შემთხვევაში ევაკუაცია უსაფრთხო ადგილზე.

ასევე განხორციელდეს:

- საჭიროების შემთხვევაში შენობაში ელექტრო-კვების, გაზომომარაგების და წყლის მიწოდების შეწყვეტა;
 - ჩახერგილი საევაკუაციო გასასვლელების გასუფთავება, რათა არ შეფერხდეს ევაკუაციის პროცესი;
 - შენობიდან წინასწარ განსაზღვრული ევაკუაციის მარშრუტებით ადამიანების გაყვანა უსაფრთხო ადგილამდე;
 - სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მოსვლისთანავე მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ადგილზე ვითარების და ადამიანების ევაკუაციის მიმდინარეობის შესახებ, შემდგომში მათთან ერთად კოორდინირებული მოქმედება;
 - დაშავებულებისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა.
- (დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 6.1)

3.3.2 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა N 2 სცენარის მიხედვით:

ხანძარი:

ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში უნდა მოხდეს შეტყობინების და საფრთხის მაუწყებლობის სისტემების მოქმედებაში მოყვანა. საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში დაუყოვნებლივ აცნობებს ფაქტის შესახებ საგანგებო სიტუაციებს მართვის სამსახურს - 112, შემდეგ აცნობებს საევაკუაციო ჯგუფის წევრებს და კოორდინირებულად დაიწყება შენობიდან ადამიანების და მატერიალური ფასეულობების ევაკუაცია წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით - მოხდება პერსონალისა და მოსწავლეების უსაფრთხო ევაკუაცია საევაკუაციო გასასვლელების მიხედვით წინასწარ განსაზღვრულ უსაფრთხო ზონაში. ასევე განხორციელდეს:

- საჭიროების შემთხვევაში შენობაში ელექტრო-კვების, გაზომომარაგების და წყლის მიწოდების შეწყვეტა;
- ნგრევის ან სხვა დაზიანებით გამოწვეული საევაკუაციო გასასვლელების გასუფთავება, რათა არ შეფერხდეს ევაკუაციის პროცესი;
- სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მოსვლისთანავე მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ადგილზე ვითარების და ადამიანების ევაკუაციის მიმდინარეობის შესახებ, შემდგომში მათთან ერთად კოორდინირებული მოქმედება;
- სათანადოდ გადამზადებული პერსონალის მიერ ხანძრის ლიკვიდაცია არსებული ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების მოხმარებით;
- დაზარალებული ადამიანებისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა.

(დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 6.2)

3.3.3 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა **N 3** სცენარის მიხედვით:

მიწისძვრა:

შენობის შიგნით ადამიანები განლაგდებიან უსაფრთხო ადგილებში. მიწისძვრის შემთხვევაში საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში დაუყონებლივ აცნობებს ფაქტის შესახებ საგანგებო სიტუაციებს მრთცის სამსახურს - **112**. შემდეგ აცნობებს საევაკუაციო ჯგუფის წევრებს და კოორდინირებულად დაიწყება შენობიდან ადამიანების და მატერიალური ფასეულობების ევაკუაცია წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით.

ასევე განხორციელდეს:

- პერსონალისა და მოსწავლეების უსაფრთხო ევაკუაცია წინასწარ განსაზღვრულ უსაფრთხო ზონაში, საევაკუაციო გასასვლელების მიხედვით;
- საჭიროების შემთხვევაში შენობაში ელექტრო-კვების, გაზომარაგების და წყლის მიწოდების შეწყვეტა;
- პარალელურად მოხდება ნგრევის ან სხვა დაზიანებით გამოწვეული საევაკუაციო გასასვლელების გასუფთავება, რათა არ შეფერხდეს საევაკუაციო პროცესი;
- სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მოსვლისთანავე მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ადგილზე ვითარების და ადამიანების ევაკუაციის მიმდინარეობის შესახებ, შემდგომში მათთან ერთად კოორდინირებული მოქმედება;
- დაზარალებული ადამიანებისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა; □ განხორციელდება სახიფათო ზონების იზოლირება.

(დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 6.3)

3.4 ფაზა IV. აღდგენა:

3.4.1 ჩასატარებელი ღონისძიებების აღწერა **N 1** სცენარის მიხედვით:

ძლიერი წვიმა ქარიშხალით: მაშტაბიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს:

- შენობაში ოთახების დალაგება-დასუფთავება, შენობიდან დაზიანებული მატერიალური ფასეულობების გამოტანა და გამოყოფილ ტერიტორიაზე შეგროვება;
- დაზიანებული ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მაგისტრალური კომუნიკაციების აღდგენა/შემოწმება შესაბამის კომუნალურ სამსახურებთან ერთად;
- შენობის და მისი სახურავის ვარგისიანობის შემოწმება შესაბამის კომპეტენტურ სამსახურებთან ერთად;
- დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება.

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N 7.1)

3.4.2 ჩასატარებელი ღონისძიებების აღწერა **N 2** სცენარის მიხედვით:

ხანძარი: ხანძრის მაშტაბიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს:

- შენობაში ოთახების დალაგება-დასუფთავება, შენობიდან დაზიანებული მატერიალური ფასეულობების გამოტანა და გამოყოფილ ტერიტორიაზე შეგროვება;
- დაზიანებული ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მაგისტრალური კომუნიკაციების აღდგენა/შემოწმება შესაბამის კომუნალურ სამსახურებთან ერთად;
- შენობის ვარგისიანობის შემოწმება შესაბამის კომპეტენტურ სამსახურებთან ერთად;
- დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება.

(ღონისძიებების დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 7.2-ში)

3.4.3 ჩასატარებელი ღონისძიებების აღწერა № 3 სცენარის მიხედვით:

მიწისძვრა: მიწისძვრის შედეგების მაშტაბიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს:

- შენობაში ოთახების დალაგება-დასუფთავება, შენობიდან დაზიანებული მატერიალური ფასეულობების გამოტანა და გამოყოფილ ტერიტორიაზე შეგროვება;
- დაზიანებული ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მაგისტრალური კომუნიკაციების აღდგენაშემოწმება შესაბამის კომუნალურ სამსახურებთან ერთად;
- შენობის ვარგისიანობის შემოწმება შესაბამის კომპეტენტურ სამსახურებთან ერთად;
- დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება.

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N 7.3)

IV თავი

ქ. თბილისი, ცოტნე დადიანის ქ. 28-ს ლოკაციაზე საფრთხეების და რისკების შეფასება და აღწერა.

4.1 საგანგებო მართვის გეგმის ამოქმედებაზე და მასზე ოპერატიულ წვდომაზე პასუხისმგებელია: - შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი ნუგზარ ციხელაშვილი

4.2 თანამშრომლების და მომსახურე პერსონალის რაოდენობა:

- ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალი - 4
- პროფესიული განათლების მასწავლებელი - 70
- პროფესიული სტუდენტი - 220

4.3 შენობების ტიპი და მისი არქიტექტურულ-კონსტრუქციული აღწერა:

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის ქ. თბილისი, ცოტნე დადიანის 28, ჩოდრიშვილის ქ. N2-ში არსებული შენობა-ნაგებობების საერთო ფართი: 591.57 კვ.მ., ხოლო მიწის ნაკვეთი 270 კვ.მ. განთავსებული შენობის დანიშნულებაა საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება. კოლეჯის ტერიტორიაზე განთავსებულია ძირითადი კორპუსი და ერთი დამხმარე ნაგებობა:

კორპუსი - ქ.თბილისში, ქ. თბილისი, ცოტნე დადიანის 28, ჩოდრიშვილის ქ N2-ში არსებული

შენობა 3 სართულიანია სარდაფის გარეშე მართკუთხედის ფორმისა შენობის თაავდაპირველი მშენებლობა განხორციელდა გასული საუკუნის 80-იან წლების ბოლოს. XXI საუკუნის დასაწყისში განხორციელდა არსებული შენობის რეკონსტრუქცია , შენობის ნაწილზე მესამე სართულის დაშენება. შენობის მზიდი კონსტრუქციების ფიზიკური მექანიკური მონაცემებია: -სადირკვლები: მონოლითური რკინაბეტონის წერტილოვანი ფუნდამენტები , სადირკვლის კოჭები: წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის კოჭებს , რომლებიც ერთმანეთთან კრავს წერტილოვან სადირკვლებს. სვეტები: მონოლითური რკინაბეტონის განივი კვეთის ზომებით 400*400მმ. სართულშუა გადახურვები შესრულებულია მონოლითური რკინაბეტონით , ფილის სისქე 180მმ-ის ტოლია. სახურავი ბრტყელია და მისი მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის ფილა. კიბეები- შესრულებულია მონოლითური რკინაბეტონის მეშვეობით საფეხურებთან ერთად. კოლეჯის შენობაში არის წყლის გაყვანილობა და ელექტროენერგია.

კორპუსი ადაპტირებულია შშმ პირებისთვის, გააჩნია პირველადი დახმარების მედდის ოთახი, აღჭურვილია შესაბამისი სახანძრო ინვენტარით, საევაკუაციო გეგმებით, სახანძრო სიგნალიზაციით, ვიდეომეთვალყურეობის სისტემით, ავარიული განათებით, საევაკუაციო გზის მაჩვენებლებით (მანათობელი), ცეცხლმაქრეებით, ჰიდრანტით და მაღალი წნევის ხანძარსაწინააღმდეგო წყლის სისტემით. შენობების აღწერის შედეგად შესაძლებელია გამოიკვეთოს ხანძრის სწრაფად გავრცელების საშიშროება.

მიმდებარე ტერიტორიის აღწერა: შენობას აქვს ეზო დაახლოებით 200 კვ.მ, საპარკინგე სივრცე და გამწვანების ზოლი. შენობა ადაპტირებულია შშმ პირებისთვის და აღჭურვილია სახანძრო ინვენტარით.

4.4 საგანგებო შტაბი და მისი წევრების ფუნქციონალური მოვალეობები შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში ფუნქციონირებს საგანგებო შტაბი, რომელიც წარმოადგენს საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მათზე მზადყოფნის, რეაგირებისა და აღდგენითი სამუშაოების მაკოორდინირებელ და გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოს.

რომლებიც დანიშნულია ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მიერ და გეგმის შესაბამისად კოორდინაციას უწევენ რეაგირების ძალებსა და საშუალებებს, მუდმივად უკავშირდებიან შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ოპერატიულ მორიგეს და არსებული სიტუაციის შესახებ ამზადებენ წერილობით მოხსენებებს. საგანგებო შტაბი ახორციელებს:

- სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში შიდაუწყებრივი ნორმატიული აქტების შემუშავებას;
- რეაგირების ძალებისათვის მითითებების მიწოდებას და მათ კოორდინირებას;
- ზემდგომი უწყების მიერ განსაზღვრული დარგობრივი პოლიტიკის განხორციელებას, შესაბამისი რეკომენდაციის შემუშავებასა და ადრესატებამდე მიწოდებას;
- სამოქმედო ამოცანების დასახვას და გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშების მომზადებას;
- მხარდამჭერი ორგანიზაციების ტექნიკურ ექსპერტებთან თანამშრომლობას;
- მოკვლევისა და მონიტორინგის შედეგების მონაცემთა ბაზის წარმოებას;
- ფინანსური და მატერიალური რესურსების რეზერვების შექმნის ორგანიზებას.

საგანგებო შტაბის წევრების ფუნქციონალური მოვალეობები

N	საგანგებო შტაბის წევრის პოზიცია	ყოველდღიური საქმიანობის რეჟიმში თანამდებობა, რომელთანაც შეთავსებულია საგანგებო შტაბის წევრის პოზიცია	საგანგებო შტაბის წევრის ფუნქციის აღწერის დანართი
1	საგანგებო შტაბის უფროსი - პასუხისმგებელი პირი	დამფუძნებელი (პროგრამის ხელმძღვანელი)	დანართი № 3.1 პუნქტი №1
2	ევაკუაციის საკითხებში პასუხისმგებელი პირი	სასწავლო პროცესის სპეციალისტი	დანართი № 3.1 პუნქტი №2
3	მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების დარგში უფლებამოსილი პირი და სახანძრო-სამაშველო ჯგუფის უფროსი	შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი	დანართი № 3 პუნქტი №3
4	კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების საკითხებში პასუხისმგებელი პირი	ბიბლიოთეკარი	დანართი № 3 პუნქტი №4
5	საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ჯგუფის უფროსი	დაცვის სპეციალისტი	დანართი № 3 პუნქტი №5

მოსალოდნელი საფრთხეების ზოგადი აღწერა:

ქ. თბილისის სეისმური, გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური, გეოპოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და კლიმატურ-ეკოლოგიური ზოგადი დახასიათების საფუძველზე არსებობს შემდეგი სახის საფრთხეები: ძლიერი წვიმა ქარიშხლით, ხანძარი, მიწისძვრა.

4.5. რისკის შეფასების დრო: 03.04.2022

4.6 რისკის შეფასების მეთოდოლოგია: სტატისტიკურ-ალბათური, რომელიც ეფუძნება ისტორიულ ანალიზის და ზოგადად რისკის ხარისხობრივ შეფასებას. რისკის შემცირების ჯგუფის მიერ 10-10 ქულიანი სისტემებით შეფასებული იქნა კოლეჯის განთავსების ტერიტორიაზე მომხდარი ბუნებრივი მოვლენები და შეფასებისას გათვალისწინებული იქნა ამ მოვლენების მოხდენის ალბათობები და ზეგავლენა.

4.7. რისკის შეფასების შედეგები:

რისკის შეფასების ღონისძიების შედეგად არსებული საფრთხეებიდან გამოვლინდა შემდეგი რისკები:

N	საფრთხე	ალბათობა	ზეგავლენა	რისკის მახასიათებელი ქულა
1	ძლიერი წვიმა ქარიშხლით	4	2	N 1 - 8
2	ხანძარი	2	2	N 2 - 4
3	მიწისძვრა	1	1	N 3 - 1

რისკი **N 1** აღწერა: მოსალოდნელ საფრთხეს წარმოადგენს სხვადასხვა პერიოდში ძლიერი წვიმა ქარიშხალით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წყალმოვარდნა, შენობის სარდაფის და მიმდებარე ტერიტორიის დატბორვა, შენობის ფასადზე განთავსებული აბრების და ბანერების მოგლეჯა, ფანჯრების და ვიტრაჟების ჩამსხვრევა, კოლეჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეების მოთხრა (ხის ტოტების მოტეხვა) და დააზიანოს ენერგო და გაზომომარაგების საკომუნიკაციო ხაზები.

რისკი **N 2** აღწერა: შენობაში დაარსების დღიდან დღემდე ხანძარი არ დაფიქსირებულა. შენობას აქვს ხის სხვენი, რომელიც დამუშავებულია ხანძარსაწინამდებო სპეციალური ხსნარით. თუმცა ხანძრის წარმოქმნა შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა მიზეზის გამო მაგალითად: ცეხლთან გაუფრთხილებელმა მოპყრობამ, ელექტრო გაყვანილობის და მოწყობილობების გაუმართაობამ, რის შედეგადად მოხდება შენობის საკლასო ოთახების დაზიანება, ნგრევა, შეკიდული ჭერის ჩამოშლა, დაკვამლიანება, კომუნიკაციების მოშლა და კავშირგაბმულობის ქსელის დაზიანება.

რისკი **N 3** აღწერა: მოსალოდნელ საფრთხეს წარმოადგენს მიწისძვრა, წლების მანძილზე ფიქსირდება სხვადასხვა სიმძლავრის მიწისძვრები, რომელსაც ნგრევა და ადამიანების დაშავება არ მოყვლია, მიწისძვრამ შეიძლება გამოიწვიოს შენობის დაზიანება, ხანძრის წარმოქმნა, კომუნალური და კავშირგაბმულობის ქსელის დაზიანება.

4.8. საგანგებო სიტუაციის განვითარების სცენარის აღწერა: გამოვლენილი რისკების საფუძველზე შემუშავდა ობიექტზე ან/და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე საგანგებო სიტუაციების სავარაუდო განვითარების შემდეგი სცენარები:

სცენარი **N1** რისკის მიხედვით: ძლიერმა წვიმამ და ქარიშხალმა შესაძლებელია გამოიწვიოს წყალმოვარდნა, შენობის სარდაფის და მიმდებარე ტერიტორიის დატბორვა, შენობის ფასადზე განთავსებული აბრების და ბანერების მოგლეჯა, ფანჯრების და ვიტრაჟების ჩამსხვრევა, კოლეჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეების მოთხრა (ხის ტოტების მოტეხვა), დააზიანოს ენერგო და გაზომომარაგების საკომუნიკაციო ხაზები.

სცენარი **N2** რისკის მიხედვით: შენობაში ხანძარი შესაძლოა გავრცელდეს, როგორც მხოლოდ შენობის კონკრეტულ ნაწილში, ასევე მთლიანად შენობის მასშტაბით. შესაბამისად, შეიძლება მოხდეს გასასვლელებსა და ცალკეულ ოთახებში კვამლის დაგროვება, რაც გამოიწვევს შენობაში

მყოფი პირების ინტოქსიკაციას. მოსალოდნელია ცალკეულმა თანამშრომლებმა მიიღონ სხვასხვა ხარისხის დამწვრობა. მაღალმა ტემპერატურამ შესაძლოა გამოიწვიოს მზიდი კონსტრუქციის დაზიანება, რასაც შეიძლება მოჰყვეს შენობის ცალკეული ელემენტების ნგრევა და გასასვლელების (მათ შორის საევაკუაციო) ჩახერგვა. ასევე შესაძლოა ელექტრო-სისტემის დაზიანება, საფრთხე შეექმნას ლაბორატორიას და შესაძლებელია ადამიანთა დაშავება.

სცენარი **N3** რისკის მიხედვით: მიწისძვრამ შეიძლება გამოიწვიოს ობიექტზე არსებული შენობანაგებობების ნგრევა, კომუნალურ, ენერგეტიკული ქსელის მწყობრიდან გამოსვლა კავშირგაბმულობის და კომუნიკაციის სისტემის მოშლა. დიდი მიწისძვრის შემთხვევაში შესაძლებელია პერსონალის დაღუპვა და ხანძარიც.

გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა საგანგებო სიტუაციების მართვის ფაზების მიხედვით.

პრევენციის უმთავრესი მიზანია საგანგებო სიტუაციებში სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, ქონების და

გარემოს დაცვის მიზნით პრევენციული ღონისძიებების ორგანიზება.

საგანგებო სიტუაციების პრევენციული ღონისძიებების ორგანიზება ხორციელდება საგანგებო მართვის გეგმების საფუძველზე, საგანგებო სიტუაციების განვითარების სავარაუდო სცენარების მიხედვით. არსებული ნორმატიული რეგულაციების საფუძველზე, საგანგებო მართვის გეგმა ითვალისწინებს სპეციალურ მოქმედებებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის მიზნით, როგორებიც არის:

ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა იდენტიფიცირება და ინდივიდუალური საჭიროებების განსაზღვრა;

ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის მიზნით შენობის ადაპტირება (გასასვლელების, დროებითი თავშესაფრების, შენობიდან ევაკუირებული პირების უსაფრთხო განთავსების ადგილების მოწყობის თვალსაზრისით);

გ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინდივიდუალური საჭიროებებიდან გამომდინარე, სხვა ზომების დაგეგმვა.

V თავი

ფაზა I. პრევენცია/მიტიგაცია:

5.1 .1.გასატარებელი ღონისძიებების აღწერილობა N 1 რისკის მიხედვით:

ძლიერი წვიმა ქარიშხალით:

- ძლიერი წვიმა ქარიშხალის დროს მოქმედებების ინსტრუქციის შემუშავება/კორექტირება დახვეწა;
- პერიოდულად ხორციელდება სახურავის ტექნიკური შემოწმება-შეკეთება;
- შენობაში თავის შეფარების უსაფრთხო ადგილის წინასწარი შესწავლა-შერჩევა;
- ძლიერი წვიმის დროს შენობაში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხო ადგილების განსაზღვრა;
- ეზოს ტერიტორიაზე გამხმარი ხეების ან ტოტების მოჭრა;
- კარ-ფანჯრისა და ქალუხების მდგრადობის უზრუნველყოფა;
- სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების ნაკრების შეძენა-დაკომპლექტება; - შენობაზე განთავსებული აბრების ან ბანერების გამაგრება.

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი 8.1)

5.1.2 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერილობა N 2 რისკის მიხედვით:

ხანძარი:

- ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედებების ინსტრუქციის შემუშავება/კორექტირება/ დახვეწა;
- სახანძრო უსაფრთხოებაზე გამოყოფილია პასუხისმგებელი პირი;
- შენობაში თვალსაჩინო ადგილას გამოკრულია საევაკუაციო გეგმები;
- შენობაში თვალსაჩინო ადგილას განთავსებულია ცხელი ხაზის 112-ის ნომერი;
- ყველა სართულზე დამონტაჟებულია ცეცხლმაქრები;
- თანამშრომლებს პერიოდულად უტარდებათ სახანძრო უსაფრთხოების წესების სწავლება ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟის ჩატარების გზით;
- შენობაში მიმდინარეობს უწყვეტი ვიდეო მონიტორინგი;
- ელექტრო-წერტილების, ელექტროკარადების, ელექტრო-სადენების, ელექტრო ტექნიკის პერიოდული მონიტორინგი და გადამოწმება;
- სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების ნაკრების შეძენა-დაკომპლექტება;
- ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებებისა (ცეცხლსაქრობის) და სისტემების (სახანძრო სიგნალიზაციისა და მაუწყებლობის სისტემის, სახანძრო ავზის) გადამოწმება.

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N8.2)

5.1.3 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერილობა N 3 რისკის მიხედვით:

მიწისძვრა:

- მიწისძვრისას მოქმედებების ინსტრუქციის შემუშავება/კორექტირება/დახვეწა;
- შენობაში და მიმდებარე ტერიტორიაზე განისაზღვრა უსაფრთხო ადგილები;
- შენობის კონსტრუქციისა და არსებული ფართობების ტექნიკური დათვალიერება - შემოწმება;
- შენობის გარე ფასადზე განთავსებული აბრების და ბანერების მყარად დამაგრება;
- კედელზე დაფიქსირებული თაროების გამაგრება და კარადების იატაკზე მყარად განთავსება;
- დაუმაგრებელი მოძრავი ავეჯის გამოვლენა და მათი ფიქსაცია;
- სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების ნაკრების შეძენა-დაკომპლექტება;
- მიმდებარე ტერიტორიაზე საფრთხის შემქმნელი გამხმარი ხეების და ხის ტოტების მოჭრა.

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი 8.3)

ფაზა II: მზადყოფნა

საგანგებო შტაბი იხილავს პერსონალის უსაფრთხოების საკითხებს, მოიძიებს და აზუსტებს სათანადო სამოქმედო და დროებითი თავშესაფრისათვის უსაფრთხო ადგილებს, განაახლებს პერსონალის საევაკუაციო გეგმას და შეიმუშავებს ხელმძღვანელების არყოფნის შემთხვევაში მათი სხვა კადრებით ჩანაცვლების პროცედურებს.

მზადყოფნის უზრუნველყოფისა და საგანგებო სიტუაციაზე დროული და ეფექტური რეაგირებისათვის ორგანიზება უკეთდება თეორიულ სწავლებებსა და სიმულაციურ ვარჯიშებს.

მზადყოფნისა და რეაგირების პროცესებში უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ინფორმაციის მართვას. ამ მიზნით იქმნება და პერიოდულად განახლდება მზადყოფნისა და რეაგირების ღონისძიებების შესახებ მონაცემთა ბაზა. რის საფუძველზეც ორგანიზება უკეთდება საგანგებო მართვის გეგმების სრულყოფასა და განვითარებას. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის მიზნით, გეგმის მზადყოფნის ღონისძიებები ითვალისწინებს, როგორც მათ ინფორმირებას, ისე სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში ცნობიერების ამაღლებისათვის სწავლების უზრუნველყოფას მათთვის ხელმისაწვდომი ფორმით.

5.2.1 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა N 1 სცენარის მიხედვით:

ძლიერი წვიმა ქარიშხალით:

- თანამშრომლებში ცნობიერების ასამაღლებლად ტრენინგების და სწავლებების ჩატარება ძლიერი წვიმა ქარიშხალთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების საკითხებზე;
- შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის შემოწმება;
- გარე ფასადზე განთავსებული აბრების და ბანერების მდგრადობის გადამოწმება;
- ძლიერი წვიმა ქარიშხალისგან დასაცავად შენობაში უსაფრთხო ადგილის შერჩევა და მზადყოფნაში მოყვანა;
- შენობაში შერჩეული უსაფრთხო ადგილების და მარშრუტების გადამოწმება (ჩახერგილების თავიდან აცილების მიზნით);
- ძლიერი წვიმა ქარიშხალის შედეგების თავიდან აცილების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების და სამუშაოების ჩატარება.

(დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 9.1-ში.)

5.2.2 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა N 2 სცენარის მიხედვით:

ხანძარი:

- შტაბის წევრებისათვის საევაკუაციო ტრენინგების/ინსტრუქტაჟების ჩატარება;
- შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის შემოწმება;
- სახანძრო-სამაშველო ჯგუფისათვის ხანძართან ბრძოლის და პირველადი სამედიცინო დახმარების ტრენინგების/ინსტრუქტაჟების ჩატარება;
- სახანძრო სისტემების ტექნიკური გამართულობის შემოწმება;
- ხანძრის ქრობისა და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების პრაქტიკული გამოყენების ვარჯიშის ჩატარება;
- სახანძრო სფეროში პერსონალისთვის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან ერთად ხანძრის ქრობის იმიტირებული კომპლექსური სწავლებების ჩატარება.

(დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 9.2-ში.)

5.2.3 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა N 3 სცენარის მიხედვით:

მიწისძვრა:

- თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლების მიზნით ტრენინგების და სწავლებების პერიოდული ჩატარება მიწისძვრასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების საკითხებზე;
- საევაკუაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებული იმიტირებული სწავლება;
- შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის შემოწმება;
- საევაკუაციო გეგმების შესაბამისობის გადახედვა;
- სამაშველო-სახანძრო, აღჭურვილობის ვარგისიანობის შეფასება და სრულყოფა-განახლება;
- შენობაში შერჩეული უსაფრთხო ადგილების და მარშრუტების გადამოწმება (ჩახერგილების თავიდან აცილების მიზნით);

(დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 9.3-ში.)

ფაზა III. რეაგირება:

შენობიდან ევაკუაციის გეგმა - წარმოადგენს გრაფიკულ ნაწილს, რომელიც გამოკრულია ყველა სართულზე თვალსაჩინო ადგილებზე, მისი ასლი თან ერთვის გეგმას (დანართი N9). ორგანიზაციაში მოქმედებს საგანგებო სიტუაციისათვის რეაგირების ჯგუფები (დანართი N11).

5.3.1 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერილობა N1 რისკის მიხედვით:

ძლიერი წვიმა ქარიშხალით:

საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში დაუყონებლივ აცნობებს ფაქტის შესახებ საგანგებო სიტუაციებს მართვის სამსახურს - **112**. უნდა მოხდეს შეტყობინების სისტემების მოქმედებაში მოყვანა. შემდეგ აცნობებს ფაქტის შესახებ საევაკუაციო ჯგუფის წევრებს და შენობის დატბორვის შემთხვევაში კოორდინირებულად დაიწყება შენობიდან ადამიანების და მატერიალი ფასეულობების ევაკუაცია წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით - მოხდება პერსონალისა და მოსწავლეების უსაფრთხო ევაკუაცია საევაკუაციო გასასვლელების მიხედვით ზედა სართულებზე ასვლა ან საჭიროების შემთხვევაში ევაკუაცია უსაფრთხო ადგილზე.

ასევე განხორციელდეს:

- საჭიროების შემთხვევაში შენობაში ელექტრო-კვების, გაზომარაგების და წყლის მიწოდების შეწყვეტა;
- ჩახერგილი საევაკუაციო გასასვლელების გასუფთავება, რათა არ შეფერხდეს ევაკუაციის პროცესი;
- შენობიდან წინასწარ განსაზღვრული ევაკუაციის მარშრუტებით ადამიანების გაყვანა უსაფრთხო ადგილამდე;
- სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მოსვლისთანავე მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ადგილზე ვითარების და ადამიანების ევაკუაციის მიმდინარეობის შესახებ, შემდგომში მათთან ერთად კოორდინირებული მოქმედება;
- დაზარალებული ადამიანებისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა;

(დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 10.1)

5.3.2 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა **N 2** სცენარის მიხედვით:

ხანძარი:

ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში უნდა მოხდეს შეტყობინების და საფრთხის მაუწყებლობის სისტემების მოქმედებაში მოყვანა. საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში დაუყონებლივ აცნობებს ფაქტის შესახებ საგანგებო სიტუაციებს მართვის სამსახურს - **112**, შემდეგ აცნობებს საევაკუაციო ჯგუფის წევრებს და კოორდინირებულად დაიწყება შენობიდან ადამიანების და მატერიალური ფასეულობების ევაკუაცია წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით - მოხდება პერსონალისა და მოსწავლეების უსაფრთხო ევაკუაცია საევაკუაციო გასასვლელების მიხედვით წინასწარ განსაზღვრულ უსაფრთხო ზონაში.

ასევე განხორციელდეს:

- საჭიროების შემთხვევაში შენობაში ელექტრო-კვების, გაზომარაგების და წყლის მიწოდების შეწყვეტა;
- ნგრევის ან სხვა დაზიანებით გამოწვეული საევაკუაციო გასასვლელების გასუფთავება, რათა არ შეფერხდეს ევაკუაციის პროცესი;
- სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მოსვლისთანავე მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ადგილზე ვითარების და ადამიანების ევაკუაციის მიმდინარეობის შესახებ, შემდგომში მათთან ერთად კოორდინირებული მოქმედება;
- სათანადოდ გადამზადებული პერსონალის მიერ ხანძრის ლიკვიდაცია არსებული ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების მოხმარებით;
- დაზარალებული ადამიანებისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა;

(დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 10.2)

5.3.3 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა **N 3** სცენარის მიხედვით:

მიწისძვრა:

შენობის შიგნით ადამიანები განლაგდებიან უსაფრთხო ადგილებში. მიწისძვრის შემთხვევაში საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში დაუყონებლივ აცნობებს ფაქტის შესახებ საგანგებო სიტუაციებს მართვის სამსახურს - **112**. შემდეგ აცნობებს საევაკუაციო ჯგუფის წევრებს და კოორდინირებულად დაიწყება შენობიდან ადამიანების და მატერიალური ფასეულობების ევაკუაცია წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით.

ასევე განხორციელდეს:

- საჭიროების შემთხვევაში შენობაში ელექტრო-კვების, გაზომარაგების და წყლის მიწოდების შეწყვეტა;
- პერსონალისა და მოსწავლეების უსაფრთხო ევაკუაცია წინასწარ განსაზღვრულ უსაფრთხო ზონაში, საევაკუაციო გასასვლელების მიხედვით;
- პარალელურად მოხდება ნგრევის ან სხვა დაზიანებით გამოწვეული საევაკუაციო გასასვლელების გასუფთავება, რათა არ შეფერხდეს საევაკუაციო პროცესი;
- სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მოსვლისთანავე მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ადგილზე ვითარების და ადამიანების ევაკუაციის მიმდინარეობის შესახებ, შემდგომში მათთან ერთად კოორდინირებული მოქმედება;
- დაზარალებული ადამიანებისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა; □ განხორციელდება სახიფათო ზონების იზოლირება.

(დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 10.3)

ფაზა IV. აღდგენა:

5.4.1 ჩასატარებელი ღონისძიებების აღწერა № 1 სცენარის მიხედვით:

ძლიერი წვიმა ქარიშხალით: მაშტაბიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს:

- შენობაში ოთახების დალაგება-დასუფთავება, შენობიდან დაზიანებული მატერიალური ფასეულობების გამოტანა და გამოყოფილ ტერიტორიაზე შეგროვება;
- დაზიანებული ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მაგისტრალური კომუნიკაციების აღდგენაშემოწმება შესაბამის კომუნალურ სამსახურებთან ერთად;
- შენობის და მისი სახურავის ვარგისიანობის შემოწმება შესაბამის კომპეტენტურ სამსახურებთან ერთად;
- დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება.

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N 11.1)

5.4.2 ჩასატარებელი ღონისძიებების აღწერა № 2 სცენარის მიხედვით:

ხანძარი: ხანძრის მაშტაბიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს:

- შენობაში ოთახების დალაგება-დასუფთავება, შენობიდან დაზიანებული მატერიალური ფასეულობების გამოტანა და გამოყოფილ ტერიტორიაზე შეგროვება;
- დაზიანებული ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მაგისტრალური კომუნიკაციების აღდგენაშემოწმება შესაბამის კომუნალურ სამსახურებთან ერთად;
- შენობის ვარგისიანობის შემოწმება შესაბამის კომპეტენტურ სამსახურებთან ერთად;
- დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება.

(ღონისძიებების დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 11.2-ში)

5.4.3 ჩასატარებელი ღონისძიებების აღწერა № 3 სცენარის მიხედვით:

მიწისძვრა: მიწისძვრის შედეგების მაშტაბიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს:

- შენობაში ოთახების დალაგება-დასუფთავება, შენობიდან დაზიანებული მატერიალური ფასეულობების გამოტანა და გამოყოფილ ტერიტორიაზე შეგროვება;
- დაზიანებული ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მაგისტრალური კომუნიკაციების აღდგენაშემოწმება შესაბამის კომუნალურ სამსახურებთან ერთად;
- შენობის ვარგისიანობის შემოწმება შესაბამის კომპეტენტურ სამსახურებთან ერთად;
- დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება.

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N 11.3)

V თავი

ქ. თბილისი, გურამ ქუთათელაძის I, გასასვლელი N10 -ის ლოკაციაზე საფრთხეების და რისკების შეფასება და აღწერა.

4.3 საგანგებო მართვის გეგმის ამოქმედებაზე და მასზე ოპერატიულ წვდომაზე პასუხისმგებელია: - შრომის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი: ირაკლი ლაღიძე

4.4 თანამშრომლების და მომსახურე პერსონალის რაოდენობა:

- ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალი - 5
- პროფესიული განათლების მასწავლებელი - 50
- პროფესიული სტუდენტი - 350

4.3 შენობების ტიპი და მისი არქიტექტურულ-კონსტრუქციული აღწერა:

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის ქ. თბილისი, გურამ ქუთათელაძის I, გასასვლელი N10 -ის არსებული შენობა-ნაგებობების საერთო ფართობი: **725.8** . შენობა ნაგებობა წარმოადგენს სამსართულიან შენობა-ნაგებობას, რომლის კონსტრუქციას წარმოადგენს რკინაბეტონის კარკასი, კედლის შემავსებლად გამოყენებულია ბლოკი.

კორპუსი ადაპტირებულია შშმ პირებისთვის, გააჩნია პირველადი დახმარების მედდის ოთახი, აღჭურვილია შესაბამისი სახანძრო ინვენტარით, საევაკუაციო გეგმებით, სახანძრო სიგნალიზაციით, ვიდეომეთვალყურეობის სისტემით, ავარიული განათებით, საევაკუაციო გზის მაჩვენებლებით (მანათობელი), ცეცხლმაქრეებით, ჰიდრანტით და მაღალი წნევის ხანძარსაწინააღმდეგო წყლის სისტემით. შენობების აღწერის შედეგად შესაძლებელია გამოიკვეთოს ხანძრის სწრაფად გავრცელების საშიშროება.

მიმდებარე ტერიტორიის აღწერა: შენობას აქვს ეზო , საპარკინგე სივრცე და გამწვანების ზოლი. შენობა ადაპტირებულია შშმ პირებისთვის და აღჭურვილია სახანძრო ინვენტარით.

4.4 საგანგებო შტაბი და მისი წევრების ფუნქციონალური მოვალეობები შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში ფუნქციონირებს საგანგებო შტაბი, რომელიც წარმოადგენს საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მათზე მზადყოფნის, რეაგირებისა და აღდგენითი სამუშაოების მაკოორდინირებელ და გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოს.

რომლებიც დანიშნულია ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მიერ და გეგმის შესაბამისად კოორდინაციას უწევენ რეაგირების ძალებსა და საშუალებებს, მუდმივად უკავშირდებიან შპს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ოპერატიულ მორიგეს და არსებული სიტუაციის შესახებ ამზადებენ წერილობით მოხსენებებს. საგანგებო შტაბი ახორციელებს:

- სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში შიდაუწყებრივი ნორმატიული აქტების შემუშავებას;
- რეაგირების ძალებისათვის მითითებების მიწოდებას და მათ კოორდინირებას;
- ზემდგომი უწყების მიერ განსაზღვრული დარგობრივი პოლიტიკის განხორციელებას, შესაბამისი რეკომენდაციის შემუშავებასა და ადრესატებამდე მიწოდებას;
- სამოქმედო ამოცანების დასახვას და გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშების მომზადებას;
- მხარდამჭერი ორგანიზაციების ტექნიკურ ექსპერტებთან თანამშრომლობას;
- მოკვლევისა და მონიტორინგის შედეგების მონაცემთა ბაზის წარმოებას;
- ფინანსური და მატერიალური რესურსების რეზერვების შექმნის ორგანიზებას.

საგანგებო შტაბის წევრების ფუნქციონალური მოვალეობები

N	საგანგებო შტაბის წევრის პოზიცია	ყოველდღიური საქმიანობის რეჟიმში თანამდებობა, რომელთანაც შეთავსებულია საგანგებო შტაბის წევრის პოზიცია	საგანგებო შტაბის წევრის ფუნქციის აღწერის დანართი
1	საგანგებო შტაბის უფროსი - პასუხისმგებელი პირი	შრომის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი	დანართი № 3.1 პუნქტი №1
2	ევაკუაციის საკითხებში პასუხისმგებელი პირი	სასწავლო პროცესის მენეჯერი	დანართი № 3.1 პუნქტი №2
3	მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების დარგში უფლებამოსილი პირი და სახანძრო-სამაშველო ჯგუფის უფროსი	მატერიალური რესურსების სამსახურის უფროსი	დანართი № 3 პუნქტი №3
4	კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების საკითხებში პასუხისმგებელი პირი	დასუფთავების სპეციალისტი	დანართი № 3 პუნქტი №4
	საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ჯგუფის უფროსი	დაცვის სპეციალისტი	დანართი № 3 პუნქტი №5

მოსალოდნელი საფრთხეების ზოგადი აღწერა:

ქ. თბილისის სეისმური, გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური, გეოპოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და კლიმატურ-ეკოლოგიური ზოგადი დახასიათების საფუძველზე არსებობს შემდეგი სახის საფრთხეები: ძლიერი წვიმა ქარიშხლით, ხანძარი, მიწისძვრა.

4.5. რისკის შეფასების დრო: 10.07.2025

4.6 რისკის შეფასების მეთოდოლოგია: სტატისტიკურ-ალბათური, რომელიც ეფუძნება ისტორიულ ანალიზის და ზოგადად რისკის ხარისხობრივ შეფასებას. რისკის შემცირების ჯგუფის მიერ 10-10 ქულიანი სისტემებით შეფასებული იქნა კოლეჯის განთავსების ტერიტორიაზე მომხდარი ბუნებრივი მოვლენები და შეფასებისას გათვალისწინებული იქნა ამ მოვლენების მოხდენის ალბათობები და ზეგავლენა.

4.7. რისკის შეფასების შედეგები:

რისკის შეფასების ღონისძიების შედეგად არსებული საფრთხეებიდან გამოვლინდა შემდეგი რისკები:

N	საფრთხე	ალბათობა	ზეგავლენა	რისკის მახასიათებელი ქულა
1	ძლიერი წვიმა ქარიშხლით	4	2	N 1 - 8
2	ხანძარი	2	2	N 2 - 4
3	მიწისძვრა	1	1	N 3 - 1

რისკი **N 1** აღწერა: მოსალოდნელ საფრთხეს წარმოადგენს სხვადასხვა პერიოდში ძლიერი წვიმა ქარიშხალით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წყალმოვარდნა, შენობის სარდაფის და მიმდებარე ტერიტორიის დატბორვა, შენობის ფასადზე განთავსებული აბრების და ბანერების მოგლეჯა, ფანჯრების და ვიტრაჟების ჩამსხვრევა, კოლეჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეების მოთხრა (ხის ტოტების მოტეხვა) და დააზიანოს ენერგო და გაზომომარაგების საკომუნიკაციო ხაზები.

რისკი **N 2** აღწერა: შენობაში დაარსების დღიდან დღემდე ხანძარი არ დაფიქსირებულა. შენობას აქვს ხის სხვენი, რომელიც დამუშავებულია ხანძარსაწინამდევო სპეციალური ხსნარით. თუმცა ხანძრის წარმოქმნა შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა მიზეზის გამო მაგალითად: ცეხლთან გაუფრთხილებელმა მოპყრობამ, ელექტრო გაყვანილობის და მოწყობილობების გაუმართაობამ, რის შედეგადაც მოხდება შენობის საკლასო ოთახების დაზიანება, ნგრევა, შეკიდული ჭერის ჩამოშლა, დაკვამლიანება, კომუნიკაციების მოშლა და კავშირგაბმულობის ქსელის დაზიანება.

რისკი **N 3** აღწერა: მოსალოდნელ საფრთხეს წარმოადგენს მიწისძვრა, წლების მანძილზე ფიქსირდება სხვადასხვა სიმძლავრის მიწისძვრები, რომელსაც ნგრევა და ადამიანების დაშავება არ მოყვლია, მიწისძვრამ შეიძლება გამოიწვიოს შენობის დაზიანება, ხანძრის წარმოქმნა, კომუნალური და კავშირგაბმულობის ქსელის დაზიანება.

4.8. საგანგებო სიტუაციის განვითარების სცენარის აღწერა: გამოვლენილი რისკების საფუძველზე შემუშავდა ობიექტზე ან/და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე საგანგებო სიტუაციების სავარაუდო განვითარების შემდეგი სცენარები:

სცენარი **N1** რისკის მიხედვით: ძლიერმა წვიმამ და ქარიშხალმა შესაძლებელია გამოიწვიოს წყალმოვარდნა, შენობის სარდაფის და მიმდებარე ტერიტორიის დატბორვა, შენობის ფასადზე განთავსებული აბრების და ბანერების მოგლეჯა, ფანჯრების და ვიტრაჟების ჩამსხვრევა, კოლეჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეების მოთხრა (ხის ტოტების მოტეხვა), დააზიანოს ენერგო და გაზომომარაგების საკომუნიკაციო ხაზები.

სცენარი **N2** რისკის მიხედვით: შენობაში ხანძარი შესაძლოა გავრცელდეს, როგორც მხოლოდ შენობის კონკრეტულ ნაწილში, ასევე მთლიანად შენობის მასშტაბით. შესაბამისად, შეიძლება მოხდეს გასასვლელებსა და ცალკეულ ოთახებში კვამლის დაგროვება, რაც გამოიწვევს შენობაში მყოფი პირების ინტოქსიკაციას. მოსალოდნელია ცალკეულმა თანამშრომლებმა მიიღონ სხვასხვა ხარისხის დამწვრობა. მაღალმა ტემპერატურამ შესაძლოა გამოიწვიოს მზიდი კონსტრუქციის დაზიანება, რასაც შეიძლება მოჰყვეს შენობის ცალკეული ელემენტების ნგრევა და გასასვლელების (მათ შორის საევაკუაციო) ჩახერგვა. ასევე შესაძლოა ელექტრო-სისტემის დაზიანება, საფრთხე შეექმნას ლაბორატორიას და შესაძლებელია ადამიანთა დაშავება.

სცენარი **N3** რისკის მიხედვით: მიწისძვრამ შეიძლება გამოიწვიოს ობიექტზე არსებული შენობანაგებობების ნგრევა, კომუნალურ, ენერგეტიკული ქსელის მწყობრიდან გამოსვლა კავშირგაბმულობის და კომუნიკაციის სისტემის მოშლა. დიდი მიწისძვრის შემთხვევაში შესაძლებელია პერსონალის დაღუპვა და ხანძარიც.

გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა საგანგებო სიტუაციების მართვის ფაზების მიხედვით.

პრევენციის უმთავრესი მიზანია საგანგებო სიტუაციებში სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, ქონების და გარემოს დაცვის მიზნით პრევენციული ღონისძიებების ორგანიზება.

საგანგებო სიტუაციების პრევენციული ღონისძიებების ორგანიზება ხორციელდება საგანგებო მართვის გეგმების საფუძველზე, საგანგებო სიტუაციების განვითარების სავარაუდო სცენარების მიხედვით. არსებული ნორმატიული რეგულაციების საფუძველზე, საგანგებო მართვის გეგმა ითვალისწინებს სპეციალურ მოქმედებებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის მიზნით, როგორებიც არის:

- ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა იდენტიფიცირება და ინდივიდუალური საჭიროებების განსაზღვრა;
- ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის მიზნით შენობის ადაპტირება (გასასვლელების, დროებითი თავშესაფრების, შენობიდან ევაკუირებული პირების უსაფრთხო განთავსების ადგილების მოწყობის თვალსაზრისით);
- გ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინდივიდუალური საჭიროებებიდან გამომდინარე, სხვა ზომების დაგეგმვა.

V თავი

ფაზა I. პრევენცია/მიტიგაცია:

5.1 .1.გასატარებელი ღონისძიებების აღწერილობა N 1 რისკის მიხედვით:

ძლიერი წვიმა ქარიშხალით:

- ძლიერი წვიმა ქარიშხალის დროს მოქმედებების ინსტრუქციის შემუშავება/კორექტირება დახვეწა;
- პერიოდულად ხორციელდება სახურავის ტექნიკური შემოწმება-შეკეთება;
- შენობაში თავის შეფარების უსაფრთხო ადგილის წინასწარი შესწავლა-შერჩევა;
- ძლიერი წვიმის დროს შენობაში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხო ადგილების განსაზღვრა;
- ეზოს ტერიტორიაზე გამხმარი ხეების ან ტოტების მოჭრა;
- კარ-ფანჯრისა და ქაღალუების მდგრადობის უზრუნველყოფა;
- სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების ნაკრების შეძენა-დაკომპლექტება; - შენობაზე განთავსებული აბრების ან ბანერების გამაგრება.

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი 8.1)

5.1.2 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერილობა N 2 რისკის მიხედვით:

ხანძარი:

- ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედებების ინსტრუქციის შემუშავება/კორექტირება/ დახვეწა;
- სახანძრო უსაფრთხოებაზე გამოყოფილია პასუხისმგებელი პირი;
- შენობაში თვალსაჩინო ადგილას გამოკრულია საევაკუაციო გეგმები;
- შენობაში თვალსაჩინო ადგილას განთავსებულია ცხელი ხაზის 112-ის ნომერი;
- ყველა სართულზე დამონტაჟებულია ცეცხლმაქრები;
- თანამშრომლებს პერიოდულად უტარდებათ სახანძრო უსაფრთხოების წესების სწავლება ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟის ჩატარების გზით;
- შენობაში მიმდინარეობს უწყვეტი ვიდეო მონიტორინგი;
- ელექტრო-წერტილების, ელექტროკარადების, ელექტრო-სადენების, ელექტრო ტექნიკის პერიოდული მონიტორინგი და გადამოწმება;
- სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების ნაკრების შეძენა-დაკომპლექტება;
- ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებებისა (ცეცხლსაქრობის) და სისტემების (სახანძრო სიგნალიზაციისა და მაუწყებლობის სისტემის, სახანძრო ავზის) გადამოწმება.

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N8.2)

5.1.3 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერილობა N 3 რისკის მიხედვით:

მიწისძვრა:

- მიწისძვრისას მოქმედებების ინსტრუქციის შემუშავება/კორექტირება/დახვეწა;
- შენობაში და მიმდებარე ტერიტორიაზე განისაზღვრა უსაფრთხო ადგილები;
- შენობის კონსტრუქციისა და არსებული ფართობების ტექნიკური დათვალიერება - შემოწმება;
- შენობის გარე ფასადზე განთავსებული აბრების და ბანერების მყარად დამაგრება;
- კედელზე დაფიქსირებული თაროების გამაგრება და კარადების იატაკზე მყარად განთავსება;
- დაუმაგრებელი მოძრავი ავეჯის გამოვლენა და მათი ფიქსაცია;
- სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების ნაკრების შემენა-დაკომპლექტება;
- მიმდებარე ტერიტორიაზე საფრთხის შემქმნელი გამხმარი ხეების და ხის ტოტების მოჭრა.

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი 8.3)

ფაზა II: მზადყოფნა

საგანგებო შტაბი იხილავს პერსონალის უსაფრთხოების საკითხებს, მოიძიებს და აზუსტებს სათანადო სამოქმედო და დროებითი თავშესაფრისათვის უსაფრთხო ადგილებს, განაახლებს პერსონალის საევაკუაციო გეგმას და შეიმუშავებს ხელმძღვანელების არყოფნის შემთხვევაში მათი სხვა კადრებით ჩანაცვლების პროცედურებს.

მზადყოფნის უზრუნველყოფისა და საგანგებო სიტუაციაზე დროული და ეფექტური რეაგირებისათვის ორგანიზება უკეთდება თეორიულ სწავლებებსა და სიმულაციურ ვარჯიშებს.

მზადყოფნისა და რეაგირების პროცესებში უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ინფორმაციის მართვას. ამ მიზნით იქმნება და პერიოდულად განახლდება მზადყოფნისა და რეაგირების ღონისძიებების შესახებ მონაცემთა ბაზა. რის საფუძველზეც ორგანიზება უკეთდება საგანგებო მართვის გეგმების სრულყოფასა და განვითარებას. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის მიზნით, გეგმის მზადყოფნის ღონისძიებები ითვალისწინებს, როგორც მათ ინფორმირებას, ისე სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში ცნობიერების ამაღლებისათვის სწავლების უზრუნველყოფას მათთვის ხელმისაწვდომი ფორმით.

5.2.1 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა N 1 სცენარის მიხედვით:

ძლიერი წვიმა ქარიშხალით:

- თანამშრომლებში ცნობიერების ასამაღლებლად ტრენინგების და სწავლებების ჩატარება ძლიერი წვიმა ქარიშხალთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების საკითხებზე;
- შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის შემოწმება;
- გარე ფასადზე განთავსებული აბრების და ბანერების მდგრადობის გადამოწმება;
- ძლიერი წვიმა ქარიშხალისგან დასაცავად შენობაში უსაფრთხო ადგილის შერჩევა და მზადყოფნაში მოყვანა;
- შენობაში შერჩეული უსაფრთხო ადგილების და მარშრუტების გადამოწმება (ჩახერგილების თავიდან აცილების მიზნით);
- ძლიერი წვიმა ქარიშხალის შედეგების თავიდან აცილების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების და სამუშაოების ჩატარება.

(დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 9.1-ში.)

5.2.2 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა N 2 სცენარის მიხედვით:

ხანძარი:

- შტაბის წევრებისათვის საევაკუაციო ტრენინგების/ინსტრუქტაჟების ჩატარება;
- შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის შემოწმება;

- სახანძრო-სამაშველო ჯგუფისათვის ხანძართან ბრძოლის და პირველადი სამედიცინო დახმარების ტრენინგების/ინსტრუქტაჟების ჩატარება;
 - სახანძრო სისტემების ტექნიკური გამართულობის შემოწმება;
 - ხანძრის ქრობისა და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების პრაქტიკული გამოყენების ვარჯიშის ჩატარება;
 - სახანძრო სფეროში პერსონალისთვის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან ერთად ხანძრის ქრობის იმიტირებული კომპლექსური სწავლებების ჩატარება.
- (დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 9.2-ში.)

5.2.3 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა N 3 სცენარის მიხედვით:

მიწისძვრა:

- თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლების მიზნით ტრენინგების და სწავლებების პერიოდული ჩატარება მიწისძვრასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების საკითხებზე;
- საევაკუაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებული იმიტირებული სწავლება;
- შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის შემოწმება;
- საევაკუაციო გეგმების შესაბამისობის გადახედვა;
- სამაშველო-სახანძრო, აღჭურვილობის ვარგისიანობის შეფასება და სრულყოფა-განახლება;
- შენობაში შერჩეული უსაფრთხო ადგილების და მარშრუტების გადამოწმება (ჩახერგილების თავიდან აცილების მიზნით);

(დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 9.3-ში.)

ფაზა III. რეაგირება:

შენობიდან ევაკუაციის გეგმა - წარმოადგენს გრაფიკულ ნაწილს, რომელიც გამოკრულია ყველა სართულზე თვალსაჩინო ადგილებზე, მისი ასლი თან ერთვის გეგმას (დანართი N9). ორგანიზაციაში მოქმედებს საგანგებო სიტუაციისათვის რეაგირების ჯგუფები (დანართი N11).

5.3.1 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერილობა N1 რისკის მიხედვით:

ძლიერი წვიმა ქარიშხალით:

საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში დაუყონებლივ აცნობებს ფაქტის შესახებ საგანგებო სიტუაციებს მართვის სამსახურს - 112. უნდა მოხდეს შეტყობინების სისტემების მოქმედებაში მოყვანა. შემდეგ აცნობებს ფაქტის შესახებ საევაკუაციო ჯგუფის წევრებს და შენობის დატბორვის შემთხვევაში კოორდინირებულად დაიწყება შენობიდან ადამიანების და მატერიალი ფასეულობების ევაკუაცია წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით - მოხდება პერსონალისა და მოსწავლეების უსაფრთხო ევაკუაცია საევაკუაციო გასასვლელების მიხედვით ზედა სართულებზე ასვლა ან საჭიროების შემთხვევაში ევაკუაცია უსაფრთხო ადგილზე.

ასევე განხორციელდეს:

- საჭიროების შემთხვევაში შენობაში ელექტრო-კვების, გაზომარაგების და წყლის მიწოდების შეწყვეტა;
- ჩახერგილი საევაკუაციო გასასვლელების გასუფთავება, რათა არ შეფერხდეს ევაკუაციის პროცესი;
- შენობიდან წინასწარ განსაზღვრული ევაკუაციის მარშრუტებით ადამიანების გაყვანა უსაფრთხო ადგილამდე;
- სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მოსვლისთანავე მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ადგილზე ვითარების და ადამიანების ევაკუაციის მიმდინარეობის შესახებ, შემდგომში მათთან ერთად კოორდინირებული მოქმედება;
- დაზარალებული ადამიანებისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა;

(დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 10.1)

5.3.2 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა **N 2** სცენარის მიხედვით:

ხანძარი:

ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში უნდა მოხდეს შეტყობინების და საფრთხის მაუწყებლობის სისტემების მოქმედებაში მოყვანა. საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში დაუყოვნებლივ აცნობებს ფაქტის შესახებ საგანგებო სიტუაციებს მართვის სამსახურს - **112**, შემდეგ აცნობებს საევაკუაციო ჯგუფის წევრებს და კოორდინირებულად დაიწყება შენობიდან ადამიანების და მატერიალური ფასეულობების ევაკუაცია წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით - მოხდება პერსონალისა და მოსწავლეების უსაფრთხო ევაკუაცია საევაკუაციო გასასვლელების მიხედვით წინასწარ განსაზღვრულ უსაფრთხო ზონაში.

ასევე განხორციელდეს:

- საჭიროების შემთხვევაში შენობაში ელექტრო-კვების, გაზომარაგების და წყლის მიწოდების შეწყვეტა;
- ნგრევის ან სხვა დაზიანებით გამოწვეული საევაკუაციო გასასვლელების გასუფთავება, რათა არ შეფერხდეს ევაკუაციის პროცესი;
- სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მოსვლისთანავე მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ადგილზე ვითარების და ადამიანების ევაკუაციის მიმდინარეობის შესახებ, შემდგომში მათთან ერთად კოორდინირებული მოქმედება;
- სათანადოდ გადამზადებული პერსონალის მიერ ხანძრის ლიკვიდაცია არსებული ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების მოხმარებით;
- დაზარალებული ადამიანებისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა;

(დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 10.2)

5.3.3 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა **N 3** სცენარის მიხედვით:

მიწისძვრა:

შენობის შიგნით ადამიანები განლაგდებიან უსაფრთხო ადგილებში. მიწისძვრის შემთხვევაში საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში დაუყოვნებლივ აცნობებს ფაქტის შესახებ საგანგებო სიტუაციებს მართვის სამსახურს - **112**. შემდეგ აცნობებს საევაკუაციო ჯგუფის წევრებს და კოორდინირებულად დაიწყება შენობიდან ადამიანების და მატერიალური ფასეულობების ევაკუაცია წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით.

ასევე განხორციელდეს:

- საჭიროების შემთხვევაში შენობაში ელექტრო-კვების, გაზომარაგების და წყლის მიწოდების შეწყვეტა;
- პერსონალისა და მოსწავლეების უსაფრთხო ევაკუაცია წინასწარ განსაზღვრულ უსაფრთხო ზონაში, საევაკუაციო გასასვლელების მიხედვით;
- პარალელურად მოხდება ნგრევის ან სხვა დაზიანებით გამოწვეული საევაკუაციო გასასვლელების გასუფთავება, რათა არ შეფერხდეს საევაკუაციო პროცესი;
- სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მოსვლისთანავე მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ადგილზე ვითარების და ადამიანების ევაკუაციის მიმდინარეობის შესახებ, შემდგომში მათთან ერთად კოორდინირებული მოქმედება;
- დაზარალებული ადამიანებისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა; □ განხორციელდება სახიფათო ზონების იზოლირება.

(დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 10.3)

ფაზა IV. აღდგენა:

5.4.1 ჩასატარებელი ღონისძიებების აღწერა № 1 სცენარის მიხედვით:

ძლიერი წვიმა ქარიშხალით: მაშტაბიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს:

- შენობაში ოთახების დალაგება-დასუფთავება, შენობიდან დაზიანებული მატერიალური ფასეულობების გამოტანა და გამოყოფილ ტერიტორიაზე შეგროვება;
- დაზიანებული ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მაგისტრალური კომუნიკაციების აღდგენაშემოწმება შესაბამის კომუნალურ სამსახურებთან ერთად;
- შენობის და მისი სახურავის ვარგისიანობის შემოწმება შესაბამის კომპეტენტურ სამსახურებთან ერთად;
- დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება.

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N 11.1)

5.4.2 ჩასატარებელი ღონისძიებების აღწერა № 2 სცენარის მიხედვით:

ხანძარი: ხანძრის მაშტაბიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს:

- შენობაში ოთახების დალაგება-დასუფთავება, შენობიდან დაზიანებული მატერიალური ფასეულობების გამოტანა და გამოყოფილ ტერიტორიაზე შეგროვება;
 - დაზიანებული ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მაგისტრალური კომუნიკაციების აღდგენაშემოწმება შესაბამის კომუნალურ სამსახურებთან ერთად;
 - შენობის ვარგისიანობის შემოწმება შესაბამის კომპეტენტურ სამსახურებთან ერთად; □
- დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება.

(ღონისძიებების დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 11.2-ში)

5.4.3 ჩასატარებელი ღონისძიებების აღწერა № 3 სცენარის მიხედვით:

მიწისძვრა: მიწისძვრის შედეგების მაშტაბიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს:

- შენობაში ოთახების დალაგება-დასუფთავება, შენობიდან დაზიანებული მატერიალური ფასეულობების გამოტანა და გამოყოფილ ტერიტორიაზე შეგროვება;
 - დაზიანებული ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მაგისტრალური კომუნიკაციების აღდგენაშემოწმება შესაბამის კომუნალურ სამსახურებთან ერთად;
 - შენობის ვარგისიანობის შემოწმება შესაბამის კომპეტენტურ სამსახურებთან ერთად; □
- დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება.

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N 11.3)

VI თავი

ქ. საჩხერე ივ.გომართელის ქ. 50ა; 52 -ს ლოკაციაზე საფრთხეების და რისკების შეფასება და აღწერა.

6.1 საგანგებო მართვის გეგმის ამოქმედებაზე და მასზე ოპერატიულ წვდომაზე პასუხისმგებელია: - ადმინისტრაციული პროცესების სამსახურის უფროსი - ილია იაკობაშვილი.

6.2 თანამშრომლების და მომსახურე პერსონალის რაოდენობა:

- ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალი - **8**
- პროფესიული განათლების მასწავლებელი - **75**
- პროფესიული სტუდენტი - **300**

6.3 შენობების ტიპი და მისი არქიტექტურულ-კონსტრუქციული აღწერა:

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის ქ. საჩხერე ივ.გომართელის ქ. 50ა; 52 -ში არსებული შენობა-ნაგებობების საერთო ფართი: 2605.70 კვ.მ., დაზუსტებული ფართობი: 2652.00 კვ.მ. განთავსებული შენობის დანიშნულებაა საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება. კოლეჯის ტერიტორიაზე განთავსებულია კორპუსი .

კორპუსი - შენობა 3 სართულიანია სარდაფით გეგმაში მართკუთხედის ფორმისაა, შენობა აშენებულია 2025 წელს.

კორპუსი ადაპტირებულია შშმ პირებისთვის, გააჩნია პირველადი დახმარების მედდის ოთახი, აღჭურვილია შესაბამისი სახანძრო ინვენტარით, საევაკუაციო გეგმებით, სახანძრო სიგნალიზაციით, ვიდეომეთვალყურეობის სისტემით, ავარიული განათებით, საევაკუაციო გზის მაჩვენებლებით (მანათობელი), ცეცხლმაქრეებით, ჰიდრანტით და მაღალი წნევის ხანძარსაწინააღმდეგო წყლის სისტემით. შენობების აღწერის შედეგად შესაძლებელია გამოიკვეთოს ხანძრის სწრაფად გავრცელების საშიშროება.

მიმდებარე ტერიტორიის აღწერა: შენობას აქვს ეზო, საპარკინგე სივრცე და გამწვანების ზოლი. შენობა ადაპტირებულია შშმ პირებისთვის და აღჭურვილია სახანძრო ინვენტარით.

6.4 საგანგებო შტაბი და მისი წევრების ფუნქციონალური მოვალეობები შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში ფუნქციონირებს საგანგებო შტაბი, რომელიც წარმოადგენს საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მათზე მზადყოფნის, რეაგირებისა და აღდგენითი სამუშაოების მაკოორდინირებელ და გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოს.

რომლებიც დანიშნულია ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მიერ და გეგმის შესაბამისად კოორდინაციას უწევენ რეაგირების ძალებსა და საშუალებებს, მუდმივად უკავშირდებიან შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ოპერატიულ მორიგეს და არსებული სიტუაციის შესახებ ამზადებენ წერილობით მოხსენებებს. საგანგებო შტაბი ახორციელებს:

- სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში შიდაუწყებრივი ნორმატიული აქტების შემუშავებას;
- რეაგირების ძალებისათვის მითითებების მიწოდებას და მათ კოორდინირებას;
- ზემდგომი უწყების მიერ განსაზღვრული დარგობრივი პოლიტიკის განხორციელებას, შესაბამისი რეკომენდაციის შემუშავებასა და ადრესატებამდე მიწოდებას;
- სამოქმედო ამოცანების დასახვას და გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშების მომზადებას;
- მხარდამჭერი ორგანიზაციების ტექნიკურ ექსპერტებთან თანამშრომლობას;
- მოკვლევისა და მონიტორინგის შედეგების მონაცემთა ბაზის წარმოებას;
- ფინანსური და მატერიალური რესურსების რეზერვების შექმნის ორგანიზებას.

საგანგებო შტაბის წევრების ფუნქციონალური მოვალეობები

N	საგანგებო შტაბის წევრის პოზიცია	ყოველდღიური საქმიანობის რეჟიმში თანამდებობა, რომელთანაც შეთავსებულია საგანგებო შტაბის წევრის პოზიცია	საგანგებო შტაბის წევრის ფუნქციის აღწერის დანართი
1	საგანგებო შტაბის უფროსი - პასუხისმგებელი პირი	რექტორის მოადგილე	დანართი № 3.1 პუნქტი №1

2	ევაკუაციის საკითხებში პასუხისმგებელი პირი	სასწავლო პროცესის მენეჯერი	დანართი № 3.1 პუნქტი №2
3	მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების დარგში უფლებამოსილი პირი და სახანძრო-სამაშველო ჯგუფის უფროსი	დაცვის სპეციალისტი	დანართი № 3.1 პუნქტი №3
4	საგანგებო შტაბის უფროსის თანაშემწე კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით:	ბიბლიოთეკარი	დანართი № 3.1 პუნქტი №4
5	საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ჯგუფის უფროსი	დასუფთავების სპეციალისტი	დანართი № 3.1 პუნქტი №5

6.5 მოსალოდნელი საფრთხეების ზოგადი აღწერა: ქ. საჩხერის სეისმური, გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური, გეოპოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და კლიმატურეკოლოგიური ზოგადი დახასიათების საფუძველზე არსებობს შემდეგი სახის საფრთხეები: ძლიერი წვიმა ქარიშხლით, ხანძარი, მიწისძვრა.

6.6. რისკის შეფასების დრო: 03.06.2024

6.7 რისკის შეფასების მეთოდოლოგია: სტატისტიკურ-ალბათური, რომელიც ეფუძნება ისტორიულ ანალიზის და ზოგადად რისკის ხარისხობრივ შეფასებას. რისკის შემცირების ჯგუფის მიერ 10-10 ქულიანი სისტემებით შეფასებული იქნა კოლეჯის განთავსების ტერიტორიაზე მომხდარი ბუნებრივი მოვლენები და შეფასებისას გათვალისწინებული იქნა ამ მოვლენების მოხდენის ალბათობები და ზეგავლენა.

6.8. რისკის შეფასების შედეგები:

რისკის შეფასების ღონისძიების შედეგად არსებული საფრთხეებიდან გამოვლინდა შემდეგი რისკები:

N	საფრთხე	ალბათობა	ზეგავლენა	რისკის მახასიათებელი ქულა
1	მიწისძვრა	5	2	N 3 - 10
2	ძლიერი წვიმა ქარიშხლით	4	2	N 1 - 8
3	ხანძარი	2	2	N 2 - 4

რისკი **N 1** აღწერა: მოსალოდნელ საფრთხეს წარმოადგენს მიწისძვრა, წლების მანძილზე ფიქსირდება სხვადასხვა სიმძლავრის მიწისძვრები, რომელსაც ნგრევა და ადამიანების დაშავება არ მოყვლია, მიწისძვრამ შეიძლება გამოიწვიოს შენობის დაზიანება, ხანძრის წარმოქმნა, კომუნალური და კავშირგაბმულობის ქსელის დაზიანება.

რისკი **N 2** აღწერა: მოსალოდნელ საფრთხეს წარმოადგენს სხვადასხვა პერიოდში ძლიერი წვიმა ქარიშხალით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წყალმოვარდნა, შენობის სარდაფის და მიმდებარე ტერიტორიის დატბორვა, შენობის ფასადზე განთავსებული აბრების და ბანერების მოგლეჯა,

ფანჯრების და ვიტრაჟების ჩამსხვრევა, კოლეჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეების მოთხრა (ხის ტოტების მოტეხვა) და დააზიანოს ენერგო და გაზომომარაგების საკომუნიკაციო ხაზები.

რისკი **N 3** აღწერა: შენობაში დაარსების დღიდან დღემდე ხანძარი არ დაფიქსირებულა. თუმცა ხანძრის წარმოქმნა შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა მიზეზის გამო მაგალითად: ცეხლთან გაუფრთხილებელმა მოპყრობამ, ელექტრო გაყვანილობის და მოწყობილობების გაუმართაობამ, რის შედეგადაც მოხდება შენობის საკლასო ოთახების დაზიანება, ნგრევა, შეკიდული ჭერის ჩამოშლა, დაკვამლიანება, კომუნიკაციების მოშლა და კავშირგაბმულობის ქსელის დაზიანება.

6.9. საგანგებო სიტუაციის განვითარების სცენარის აღწერა: გამოვლენილი რისკების საფუძველზე შემუშავდა ობიექტზე ან/და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე საგანგებო სიტუაციების სავარაუდო განვითარების შემდეგი სცენარები:

სცენარი **N1** რისკის მიხედვით: მიწისძვრამ შეიძლება გამოიწვიოს ობიექტზე არსებული შენობანაგებობების ნგრევა, კომუნალურ, ენერგეტიკული ქსელის მწყობრიდან გამოსვლა კავშირგაბმულობის და კომუნიკაციის სისტემის მოშლა. დიდი მიწისძვრის შემთხვევაში შესაძლებელია პერსონალის დაღუპვა და ხანძარიც.

სცენარი **N2** რისკის მიხედვით: შენობაში ხანძარი შესაძლოა გავრცელდეს, როგორც მხოლოდ შენობის კონკრეტულ ნაწილში, ასევე მთლიანად შენობის მასშტაბით. შესაბამისად, შეიძლება მოხდეს გასასვლელებსა და ცალკეულ ოთახებში კვამლის დაგროვება, რაც გამოიწვევს შენობაში მყოფი პირების ინტოქსიკაციას. მოსალოდნელია ცალკეულმა თანამშრომლებმა მიიღონ სხვადასხვა ხარისხის დამწვრობა. მაღალმა ტემპერატურამ შესაძლოა გამოიწვიოს მზიდი კონსტრუქციის დაზიანება, რასაც შეიძლება მოჰყვეს შენობის ცალკეული ელემენტების ნგრევა და გასასვლელების (მათ შორის საევაკუაციო) ჩახერგვა. ასევე შესაძლოა ელექტრო-სისტემის დაზიანება, საფრთხე შეექმნას ლაბორატორიას და შესაძლებელია ადამიანთა დაშავება.

სცენარი **N3** რისკის მიხედვით: ძლიერმა წვიმამ და ქარიშხალმა შესაძლებელია გამოიწვიოს წყალმოვარდნა, შენობის სარდაფის და მიმდებარე ტერიტორიის დატბორვა, შენობის ფასადზე განთავსებული აბრების და ბანერების მოგლეჯა, ფანჯრების და ვიტრაჟების ჩამსხვრევა, კოლეჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეების მოთხრა (ხის ტოტების მოტეხვა), დააზიანოს ენერგო და გაზომომარაგების საკომუნიკაციო ხაზები.

გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა საგანგებო სიტუაციების მართვის ფაზების მიხედვით.

პრევენციის უმთავრესი მიზანია საგანგებო სიტუაციებში სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, ქონების და გარემოს დაცვის მიზნით პრევენციული ღონისძიებების ორგანიზება.

საგანგებო სიტუაციების პრევენციული ღონისძიებების ორგანიზება ხორციელდება საგანგებო მართვის გეგმების საფუძველზე, საგანგებო სიტუაციების განვითარების სავარაუდო სცენარების მიხედვით.

არსებული ნორმატიული რეგულაციების საფუძველზე, საგანგებო მართვის გეგმა ითვალისწინებს სპეციალურ მოქმედებებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის მიზნით, როგორებიც არის:

ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა იდენტიფიცირება და ინდივიდუალური საჭიროებების განსაზღვრა;

ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის მიზნით შენობის ადაპტირება (გასასვლელების, დროებითი თავშესაფრების, შენობიდან ევაკუირებული პირების უსაფრთხო განთავსების ადგილების მოწყობის თვალსაზრისით);

გ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინდივიდუალური საჭიროებებიდან გამომდინარე, სხვა ზომების დაგეგმვა.

VII

ფაზა I. პრევენცია/მიტიგაცია:

7.1.1 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერილობა N 1 რისკის მიხედვით:

მიწისძვრა:

- მიწისძვრისას მოქმედებების ინსტრუქციის შემუშავება/კორექტირება/დახვეწა;
- შენობაში და მიმდებარე ტერიტორიაზე განისაზღვრა უსაფრთხო ადგილები;
- შენობის კონსტრუქციისა და არსებული ფართობების ტექნიკური დათვალიერება - შემოწმება;
- შენობის გარე ფასადზე განთავსებული აბრების და ბანერების მყარად დამაგრება;
- კედელზე დაფიქსირებული თაროების გამაგრება და კარადების იატაკზე მყარად განთავსება; II დაუმაგრებელი მოძრავი ავეჯის გამოვლენა და მათი ფიქსაცია.

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი 12.1)

7.1.2 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერილობა N 2 რისკის მიხედვით:

ძლიერი წვიმა ქარიშხალით:

- ძლიერი წვიმა ქარიშხალის დროს მოქმედებების ინსტრუქციის შემუშავება/კორექტირება დახვეწა;
- პერიოდულად ხორციელდება სახურავის ტექნიკური შემოწმება-შეკეთება;
- შენობაში თავის შეფარების უსაფრთხო ადგილის წინასწარი შესწავლა-შერჩევა;
- ძლიერი წვიმის დროს შენობაში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხო ადგილების განსაზღვრა;
- ეზოს ტერიტორიაზე გამხმარი ხეების ან ტოტების მოჭრა;
- კარ-ფანჯრისა და ჟალუზების მდგრადობის უზრუნველყოფა;
- სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების ნაკრების შეძენა-დაკომპლექტება; - შენობაზე განთავსებული აბრების ან ბანერების გამაგრება.

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი 12.2)

7.1.3 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერილობა N 3 რისკის მიხედვით:

ხანძარი:

- ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედებების ინსტრუქციის შემუშავება/კორექტირება/ დახვეწა;
- სახანძრო უსაფრთხოებაზე გამოყოფილია პასუხისმგებელი პირი;
- შენობაში თვალსაჩინო ადგილას გამოკრულია საევაკუაციო გეგმები;
- შენობაში თვალსაჩინო ადგილას განთავსებულია ცხელი ხაზის 112-ის ნომერი;
- ყველა სართულზე დამონტაჟებულია ცეცხლმაქრები;
- თანამშრომლებს პერიოდულად უტარდებათ სახანძრო უსაფრთხოების წესების სწავლება ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქტაჟის ჩატარების გზით;
- შენობაში მიმდინარეობს უწყვეტი ვიდეო მონიტორინგი;
- ელექტრო-წერტილების, ელექტროკარადების, ელექტრო-სადენების, ელექტრო ტექნიკის პერიოდული მონიტორინგი და გადამოწმება;

- სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების ნაკრების შეძენა-დაკომპლექტება;
 - ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებებისა (ცეცხლსაქრობის) და სისტემების (სახანძრო სიგნალიზაციისა და მაუწყებლობის სისტემის, სახანძრო ავზის) გადამოწმება.
- (ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N12.3)

7.2 ფაზა II: მზადყოფნა

საგანგებო შტაბი იხილავს პერსონალის უსაფრთხოების საკითხებს, მოიძიებს და აზუსტებს სათანადო სამოქმედო და დროებითი თავშესაფრისათვის უსაფრთხო ადგილებს, განაახლებს პერსონალის საევაკუაციო გეგმას და შეიმუშავებს ხელმძღვანელების არყოფნის შემთხვევაში მათი სხვა კადრებით ჩანაცვლების პროცედურებს.

მზადყოფნის უზრუნველყოფისა და საგანგებო სიტუაციაზე დროული და ეფექტური რეაგირებისათვის ორგანიზება უკეთდება თეორიულ სწავლებებსა და სიმულაციურ ვარჯიშებს.

მზადყოფნისა და რეაგირების პროცესებში უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ინფორმაციის მართვას. ამ მიზნით იქმნება და პერიოდულად განახლდება მზადყოფნისა და რეაგირების ღონისძიებების შესახებ მონაცემთა ბაზა. რის საფუძველზეც ორგანიზება უკეთდება საგანგებო მართვის გეგმების სრულყოფასა და განვითარებას.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის მიზნით, გეგმის მზადყოფნის ღონისძიებები ითვალისწინებს, როგორც მათ ინფორმირებას, ისე სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში ცნობიერების ამაღლებისათვის სწავლების უზრუნველყოფას მათთვის ხელმისაწვდომი ფორმით.

7.2.1 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა N 1 სცენარის მიხედვით:

მიწისძვრა:

- თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლების მიზნით ტრენინგების და სწავლებების პერიოდული ჩატარება მიწისძვრასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების საკითხებზე;
- საევაკუაციო ღონისძიებებთან დაკავშირებული იმიტირებული სწავლება;
- შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის შემოწმება;
- საევაკუაციო გეგმების შესაბამისობის გადახედვა;
- სამაშველო-სახანძრო, აღჭურვილობის ვარგისიანობის შეფასება და სრულყოფა-განახლება;
- შენობაში შერჩეული უსაფრთხო ადგილების და მარშრუტების გადამოწმება (ჩახერგილების თავიდან აცილების მიზნით);

(დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 13.1-ში.)

7.2.2 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა N 2 სცენარის მიხედვით:

ძლიერი წვიმა ქარიშხალით:

- თანამშრომლებში ცნობიერების ასამაღლებლად ტრენინგების და სწავლებების ჩატარება ძლიერი წვიმა ქარიშხალთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების საკითხებზე;
- შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის შემოწმება;
- გარე ფასადზე განთავსებული აბრების და ბანერების მდგრადობის გადამოწმება;
- ძლიერი წვიმა ქარიშხალისგან დასაცავად შენობაში უსაფრთხო ადგილის შერჩევა და მზადყოფნაში მოყვანა;
- შენობაში შერჩეული უსაფრთხო ადგილების და მარშრუტების გადამოწმება (ჩახერგილების თავიდან აცილების მიზნით);
- ძლიერი წვიმა ქარიშხალის შედეგების თავიდან აცილების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების და სამუშაოების ჩატარება.

(დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 13.2-ში.)

7.2.3 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა N 3 სცენარის მიხედვით:

ხანძარი:

- შტაბის წევრებისათვის საევაკუაციო ტრენინგების/ინსტრუქტაჟების ჩატარება;
- შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის შემოწმება;
- სახანძრო-სამაშველო ჯგუფისათვის ხანძართან ბრძოლის და პირველადი სამედიცინო დახმარების ტრენინგების/ინსტრუქტაჟების ჩატარება;
- სახანძრო სისტემების ტექნიკური გამართულობის შემოწმება;
- ხანძრის ქრობისა და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების პრაქტიკული გამოყენების ვარჯიშის ჩატარება;
- სახანძრო სფეროში პერსონალისთვის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან ერთად ხანძრის ქრობის იმიტირებული კომპლექსური სწავლებების ჩატარება. (დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 13.3-ში.)

7.3 ფაზა III. რეაგირება:

შენობიდან ევაკუაციის გეგმა - წარმოადგენს გრაფიკულ ნაწილს, რომელიც გამოკრულია ყველა სართულზე თვალსაჩინო ადგილებზე, მისი ასლი თან ერთვის გეგმას (დანართი N9). ორგანიზაციაში მოქმედებს საგანგებო სიტუაციისათვის რეაგირების ჯგუფები (დანართი N11).

7.1 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერილობა N1 რისკის მიხედვით:

მიწისძვრა:

შენობის შიგნით ადამიანები განლაგდებიან უსაფრთხო ადგილებში. მიწისძვრის შემთხვევაში საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში დაუყონებლივ აცნობებს ფაქტის შესახებ საგანგებო სიტუაციებს მრთვის სამსახურს - **112**. შემდეგ აცნობებს საევაკუაციო ჯგუფის წევრებს და კოორდინირებულად დაიწყება შენობიდან ადამიანების და მატერიალური ფასეულობების ევაკუაცია წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით.

ასევე განხორციელდეს:

- საჭიროების შემთხვევაში შენობაში ელექტრო-კვების, გაზომარაგების და წყლის მიწოდების შეწყვეტა;
- პერსონალისა და მოსწავლეების უსაფრთხო ევაკუაცია წინასწარ განსაზღვრულ უსაფრთხო ზონაში, საევაკუაციო გასასვლელების მიხედვით;
- პარალელურად მოხდება ნგრევის ან სხვა დაზიანებით გამოწვეული საევაკუაციო გასასვლელების გასუფთავება, რათა არ შეფერხდეს საევაკუაციო პროცესი;
- სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მოსვლისთანავე მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ადგილზე ვითარების და ადამიანების ევაკუაციის მიმდინარეობის შესახებ, შემდგომში მათთან ერთად კოორდინირებული მოქმედება;
- დაზარალებული ადამიანებისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა;
- განხორციელდება სახიფათო ზონების იზოლირება.

(დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 14.1)

7.2.2 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა N 2 სცენარის მიხედვით:

ძლიერი წვიმა ქარიშხალით:

საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში დაუყონებლივ აცნობებს ფაქტის შესახებ საგანგებო სიტუაციებს მართვის სამსახურს - **112**. უნდა მოხდეს შეტყობინების სისტემების მოქმედებაში მოყვანა. შემდეგ აცნობებს ფაქტის შესახებ საევაკუაციო ჯგუფის წევრებს და შენობის დატბორვის შემთხვევაში კოორდინირებულად დაიწყება შენობიდან ადამიანების და მატერიალური ფასეულობების ევაკუაცია წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით - მოხდება

პერსონალისა და მოსწავლეების უსაფრთხო ევაკუაცია საევაკუაციო გასასვლელების მიხედვით ზედა სართულებზე ასვლა ან საჭიროების შემთხვევაში ევაკუაცია უსაფრთხო ადგილზე.

ასევე განხორციელდეს:

- საჭიროების შემთხვევაში შენობაში ელექტრო-კვების, გაზომარაგების და წყლის მიწოდების შეწყვეტა;
- ჩახერგილი საევაკუაციო გასასვლელების გასუფთავება, რათა არ შეფერხდეს ევაკუაციის პროცესი;
- შენობიდან წინასწარ განსაზღვრული ევაკუაციის მარშრუტებით ადამიანების გაყვანა უსაფრთხო ადგილამდე;
- სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მოსვლისთანავე მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ადგილზე ვითარების და ადამიანების ევაკუაციის მიმდინარეობის შესახებ, შემდგომში მათთან ერთად კოორდინირებული მოქმედება;
- დაზარალებული ადამიანებისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა;

(დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 14.2)

7.2.3 გასატარებელი ღონისძიებების აღწერა N 3 სცენარის მიხედვით:

ხანძარი:

ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში უნდა მოხდეს შეტყობინების და საფრთხის მაუწყებლობის სისტემების მოქმედებაში მოყვანა. საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში დაუყოვნებლივ აცნობებს ფაქტის შესახებ საგანგებო სიტუაციებს მართვის სამსახურს - **112**, შემდეგ აცნობებს საევაკუაციო ჯგუფის წევრებს და კოორდინირებულად დაიწყება შენობიდან ადამიანების და მატერიალური ფასეულობების ევაკუაცია წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით - მოხდება პერსონალისა და მოსწავლეების უსაფრთხო ევაკუაცია საევაკუაციო გასასვლელების მიხედვით წინასწარ განსაზღვრულ უსაფრთხო ზონაში.

ასევე განხორციელდეს:

- საჭიროების შემთხვევაში შენობაში ელექტრო-კვების, გაზომარაგების და წყლის მიწოდების შეწყვეტა;
- ნგრევის ან სხვა დაზიანებით გამოწვეული საევაკუაციო გასასვლელების გასუფთავება, რათა არ შეფერხდეს ევაკუაციის პროცესი;
- სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მოსვლისთანავე მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ადგილზე ვითარების და ადამიანების ევაკუაციის მიმდინარეობის შესახებ, შემდგომში მათთან ერთად კოორდინირებული მოქმედება;
- სათანადოდ გადამზადებული პერსონალის მიერ ხანძრის ლიკვიდაცია არსებული ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების მოხმარებით;
- დაზარალებული ადამიანებისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა;

(დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 14.3)

7.4 ფაზა IV. აღდგენა:

7.4.1 ჩასატარებელი ღონისძიებების აღწერა № 1 სცენარის მიხედვით:

მიწისძვრა: მიწისძვრის შედეგების მაშტაბიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს:

- შენობაში ოთახების დაღაგება-დასუფთავება, შენობიდან დაზიანებული მატერიალური ფასეულობების გამოტანა და გამოყოფილ ტერიტორიაზე შეგროვება;
- დაზიანებული ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მაგისტრალური კომუნიკაციების აღდგენა/შემოწმება შესაბამის კომუნალურ სამსახურებთან ერთად;
- შენობის ვარგისიანობის შემოწმება შესაბამის კომპეტენტურ სამსახურებთან ერთად; □ დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება.

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N 15.1)

7.4.2 ჩასატარებელი ღონისძიებების აღწერა № 2 სცენარის მიხედვით:

ძლიერი წვიმა ქარიშხალით: მაშტაბიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს:

- შენობაში ოთახების დალაგება-დასუფთავება, შენობიდან დაზიანებული მატერიალური ფასეულობების გამოტანა და გამოყოფილ ტერიტორიაზე შეგროვება;
- დაზიანებული ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მაგისტრალური კომუნიკაციების აღდგენაშემოწმება შესაბამის კომუნალურ სამსახურებთან ერთად;
- შენობის და მისი სახურავის ვარგისიანობის შემოწმება შესაბამის კომპეტენტურ სამსახურებთან ერთად;
- დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება.

(ღონისძიებების დეტალური ღონისძიებები იხილეთ დანართი 15.2-ში)

7.4.3 ჩასატარებელი ღონისძიებების აღწერა № 3 სცენარის მიხედვით:

ხანძარი: ხანძრის მაშტაბიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს:

- შენობაში ოთახების დალაგება-დასუფთავება, შენობიდან დაზიანებული მატერიალური ფასეულობების გამოტანა და გამოყოფილ ტერიტორიაზე შეგროვება;
- დაზიანებული ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მაგისტრალური კომუნიკაციების აღდგენაშემოწმება შესაბამის კომუნალურ სამსახურებთან ერთად;
- შენობის ვარგისიანობის შემოწმება შესაბამის კომპეტენტურ სამსახურებთან ერთად;
- დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება.

(ღონისძიებების დეტალური აღწერილობისთვის იხილეთ დანართი N 15.3)

VIII თავი

გეგმის დანართები

დანართის №	დანართის დასახელება
1	ბრძანება საგანგებო მართვის გეგმის დამტკიცების და საგანგებო შტაბის შექმნის შესახებ
2	სახელმძღვანელო საკანონმდებლო აქტების ჩამონათვალი
3	საგანგებო შტაბის წევრები, მათი საკურატორო საგანგებო დახმარების ფუნქციები და მათი ამოცანები
4	ქ. თბილისი, წერონის ქ. 208 ფაზა I. პრევენცია/მიტიგაცია – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების მიხედვით ყოველდღიური ფუნქციონირების რეჟიმში
5	ფაზა II. მზადყოფნა – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების მიხედვით ყოველდღიური ფუნქციონირების რეჟიმში
6	ფაზა III. რეაგირება – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების, გაძლიერებული მზადყოფნისა და საგანგებო რეჟიმების მიხედვით
7	ფაზა IV. აღდგენა – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების მიხედვით საგანგებო რეჟიმში
8	ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ. 28 ფაზა I. პრევენცია/მიტიგაცია – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების მიხედვით ყოველდღიური ფუნქციონირების რეჟიმში
9	ფაზა II. მზადყოფნა – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების მიხედვით ყოველდღიური ფუნქციონირების რეჟიმში
10	ფაზა III. რეაგირება – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების, გაძლიერებული მზადყოფნისა და საგანგებო რეჟიმების მიხედვით
11	ფაზა IV. აღდგენა – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების მიხედვით საგანგებო რეჟიმში
12	ქ. თბილისი, გურამ ქუთათელაძის I, გასასვლელი N10 ფაზა I. პრევენცია/მიტიგაცია – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების მიხედვით ყოველდღიური ფუნქციონირების რეჟიმში
13	ფაზა II. მზადყოფნა – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების მიხედვით ყოველდღიური ფუნქციონირების რეჟიმში
14	ფაზა III. რეაგირება – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების, გაძლიერებული მზადყოფნისა და საგანგებო რეჟიმების მიხედვით
15	ფაზა IV. აღდგენა – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების მიხედვით საგანგებო რეჟიმში
16	ქ. საჩხერე, ივ. გომართელის ქ. 50ა, 52 ფაზა I. პრევენცია/მიტიგაცია – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების მიხედვით ყოველდღიური ფუნქციონირების რეჟიმში
17	ფაზა II. მზადყოფნა – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების მიხედვით ყოველდღიური ფუნქციონირების რეჟიმში
18	ფაზა III. რეაგირება – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების, გაძლიერებული მზადყოფნისა და საგანგებო რეჟიმების მიხედვით
19	ფაზა IV. აღდგენა – დეტალური სამოქმედო გეგმა სცენარების მიხედვით საგანგებო რეჟიმში
20	ადგილობრივი საგანგებო შტაბი/საგანგებო შტაბის შეტყობინების სქემა
21	შენიშვნებიდან ევაკუაციის გეგმები; შენობა-ნაგებობების დასკვნები;
22	სახანძრო-სამაშველო ტექნიკა-აღჭურვილობის, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ნუსხა
23	რეაგირების ჯგუფების შემადგენლობა



შპს – ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის რექტორის

ბრძანება №2/94

ქ. თბილისი

03.07.2025

„შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში საგანგებო შტაბების შექმნის შესახებ“

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის რექტორის 2022 წლის 27 აპრილის N2/74 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის წესდების (რეგისტრირებული საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში 2023 წლის 06 დეკემბერს, გადაწყვეტილება # B23181957/3) მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შევიდეს ცვლილება „შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში საგანგებო შტაბების შექმნის შესახებ“ შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის რექტორის 2022 წლის 27 აპრილის N2/74 ბრძანება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. შეიქმნას შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის საგანგებო შტაბი ქ. თბილისი, წერონის ქ. 208-ში, შემდეგი შემადგენლობით:

- 1) საგანგებო შტაბის უფროსი: სოფიო მაჭარაშვილი, რექტორი;
- 2) საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში - ირაკლი ლაღიძე, შრომის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი;
- 3) საგანგებო შტაბის უფროსის თანაშემწე კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების საკითხებში ზურაბ ლობჯანიძე რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში;
- 4) მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების დარგში უფლებამოსილი პირი - ირაკლი ლაღიძე, მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
- 5) სამედიცინო უზრუნველყოფის დარგში უფლებამოსილი პირი - ირინე მაჭარაშვილი საქმისწარმოების მენეჯერი;
- 6) სახანძრო-სამაშველო ჯგუფის უფროსი: თამარ კვარაცხელია, სასწავლო პროცესის სპეციალისტი;
- 7) საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ჯგუფის უფროსი - თამაზ კაკალაშვილი, დაცვის სპეციალისტი;

2. შეიქმნას შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის საგანგებო შტაბი ქ. თბილისი, დადიანის ქ. 28-ში, შემდეგი შემადგენლობით:

- 1) საგანგებო შტაბის უფროსი - პასუხისმგებელი პირი: ანზორ მაჭარაშვილი - დამფუძნებელი;
- 2) ევაკუაციის საკითხებში პასუხისმგებელი პირი - მაია პაპიძე, სასწავლო პროცესის მენეჯერი;

- 3) მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების დარგში უფლებამოსილი პირი და სახანძრო - სამაშველო ჯგუფის უფროსი - ნუგზარ ციხელაშვილი, შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი;
 - 4) კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების საკითხებში პასუხისმგებელი პირი - ნატალია ბოლქვაძე - ბიბლიოთეკარი;
 - 5) სამედიცინო უზრუნველყოფის დარგში უფლებამოსილი პირი - ლია ასიტაშვილი;
 - 6) საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ჯგუფის უფროსი მალხაზ კიკალაშვილი, დაცვის სპეციალისტი;
3. შეიქმნას შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის საგანგებო შტაბი ქ.თბილისი, გურამ ქუთათელაძის I, გასასვლელი № 10 შემდეგი შემადგენლობით:

- 1) საგანგებო შტაბის უფროსი, პასუხისმგებელი პირი: ირაკლი ლაღიძე;
 - 2) ევაკუაციის საკითხებში პასუხისმგებელი პირი - ხათუნა ბეჟიტაშვილი სასწავლო პროცესის სპეციალისტი;
 - 3) მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების დარგში უფლებამოსილი პირი და სახანძრო-სამაშველო ჯგუფის უფროსი - პლატონ მეგრელი, მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
 - 4) საგანგებო შტაბის უფროსის თანაშემწე კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების საკითხებში - ხათუნა გიქოშვილი დასუფთავების სპეციალისტი;
 - 5) სამედიცინო უზრუნველყოფის დარგში უფლებამოსილი პირი - ნათია ბუთხუზი, სასწავლო პროცესის სპეციალისტი;
 - 6) საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ჯგუფის უფროსი - გოჩა დიხამიძე დაცვის სპეციალისტი."
4. შეიქმნას შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის საგანგებო შტაბი ქ. საჩხერე, ივ. გომართელის ქ. N50ა, N52- ში, შემდეგი შემადგენლობით:

- 1) საგანგებო შტაბის უფროსი, პასუხისმგებელი პირი: ილია იაკობაშვილი, რექტორის მოადგილე;
 - 2) ევაკუაციის საკითხებში პასუხისმგებელი პირი - მაია ლომთათიძე სასწავლო პროცესის სპეციალისტი;
 - 3) მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების დარგში უფლებამოსილი პირი და სახანძრო-სამაშველო ჯგუფის უფროსი - იაგო ბერდელიძე, დაცვის სპეციალისტი.
 - 4) საგანგებო შტაბის უფროსის თანაშემწე კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების საკითხებში - ირინა გულიაშვილი, ბიბლიოთეკარი;
 - 5) სამედიცინო უზრუნველყოფის დარგში უფლებამოსილი პირი - თეონა ყუბარაძე, სასწავლო პროცესის მენეჯერი;
 - 6) საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ჯგუფის უფროსი - ნინო წერეთელი - დასუფთავების სპეციალისტი."
5. სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვა, ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების ექსპლუატაცია, ტექნიკური მომსახურებაზე, შეკეთებაზე და გამოყენებისთვის მზადყოფნაზე პასუხისმგებლობა დაევალოთ შემდეგ პირებს:
- ა) საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში - ირაკლი ლაღიძე (ქ. თბილისი, წერონისის ქ. N208);
 - ბ) მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების დარგში უფლებამოსილ პირს და სახანძრო - სამაშველო ჯგუფის უფროსს - ნუგზარ ციხელაშვილს (ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ. N28);
 - გ) მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების დარგში უფლებამოსილ პირს და სახანძრო - სამაშველო ჯგუფის უფროსს პლატონ მეგრელს (ქ.თბილისი, გურამ ქუთათელაძის I, გასასვლელი № 10);
 - დ) საგანგებო შტაბის უფროსს - ილია იაკობაშვილს (ქ. საჩხერე, ი.გომართელის N50ა, N52).

6. განხორციელდეს წინამდებარე ბრძანების დაინტერესებულ პირთათვის კანონით დადგენილი წესით გაცნობა;
7. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცნობიდან 1 თვის ვადაში ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მის.: ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, №64).
8. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის
რექტორი:

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'S. Dzhugashvili'. Below the signature is a blue circular official stamp. The stamp contains the text 'საქართველოს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია' (Business and Technology Academy of Georgia) around the perimeter and the number '485785173' at the bottom.

/სოფიო მაჭარაშვილი/

სახელმძღვანელო საკანონმდებლო აქტების ჩამონათვალი

1. საქართველოს კანონი „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ (27.06. 2018 წ.);
2. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება „სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ“;
3. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის #371 დადგენილება „საქართველოში სახელმწიფო სახანძრო და სამოქალაქო უსაფრთხოების ზედამხედველობის განხორციელების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“;
4. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვარის № 51 დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტის - „სამოქალაქო უსაფრთხოების საინჟინრო-ტექნიკური ღონისძიებების“ დამტკიცების თაობაზე;
5. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 4 ივნისის #153 დადგენილება „საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ძალების წესდების დამტკიცების შესახებ“;
6. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 4 ივნისის #154 დადგენილება „უსაფრთხოების დეკლარაციის წარდგენის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“;
7. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის #370 დადგენილება „სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“;
8. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ოქტომბრის № 452 დადგენილება „საგანგებო მართვის გეგმის მომზადების წესების შემუშავების შესახებ“;
9. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ოქტომბრის №453 დადგენილება „საგანგებო სიტუაციის რისკის მართვის გეგმის მომზადების წესების შემუშავების შესახებ“;
10. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 11 იანვრის №4 დადგენილება „საქართველოს კატასტროფის რისკის შემცირების 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“;
11. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 27 ნოემბრის №577 დადგენილება „სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროს მოხალისეთა წესდების დამტკიცების შესახებ“;
12. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 სექტემბრის N590 დადგენილება „ინციდენტისა და საგანგებო სიტუაციის კლასიფიკაციის წესის დამტკიცების შესახებ“;
13. საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის №48 დადგენილება „მუნიციპალიტეტის უსაფრთხოების პასპორტის შემუშავების წესის დამტკიცების შესახებ“.
14. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 30 იანვრის ბრძანება №01-15/ნ „სამუშაო სივრცეში რისკის შეფასების წესის შესაბამისად.

ქ. თბილისი, წერონის ქ. 208-ს საგანგებო შტაბის წევრები, მათი საკურატორო საგანგებო დახმარების ფუნქციები და მათი ამოცანები

№	საგანგებო შტაბის წევრი (გვარი და სახელი) საკურატორო საგანგებო დახმარების ფუნქცია	ამოცანები (მოვალეობები)	საკონტაქტო ტელეფონი	შენიშვნა
1.	საგანგებო შტაბის უფროსი: ქალაქი თბილისი, წერონის ქ. 208 სოფიო მაჭარაშვილი	- საგანგებო სიტუაციებზე მზადყოფნისა და რეაგირების, ასევე საგანგებო მართვის გეგმის შედგენა და მისი ამოქმედება საგანგებო სიტუაციების დროს; - თანამშრომლების, პერსონალის და მსმენელებისათვის საშიშროების შესახებ შეტყობინება და შესაბამისი ქმედებების ორგანიზება; - მართვის, კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ორგანიზება; - რეაგირების ჯგუფების ჩამოყალიბება, მათი აღჭურვა და მომზადება; - ჯგუფების ინდივიდუალური დაცვისათვის საჭირო აღჭურვილობით მომარაგება, მათი ექსპლუატაციისათვის მზადყოფნის უზრუნველყოფა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში ორგანიზებული გაცემა; - თანამშრომლების, პერსონალის და მსმენელების დადგენილი წესის მიხედვით ევაკუაცია უსაფრთხო ადგილებში; - საგანგებო სიტუაციების განვითარების შემთხვევაში სამაშველო და სხვა გადაუდებელი სამუშაოების ორგანიზება; - საგანგებო მართვის გეგმით გათვალისწინებული საგანგებო სიტუაციების პრევენციული და მზადყოფნის ღონისძიებების ორგანიზება.	593 303 211	
2.	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში: ქალაქი თბილისი, წერონის ქ.208 ირაკლი ლაღიძე	ექვემდებარება საგანგებო შტაბის უფროსს. იგი ვალდებულია: - თანამშრომელთა, მატერიალურ ფასეულობათა, დოკუმენტების, უნიკალური მოწყობილობების, აპარატურის და სხვათა ევაკუაციისათვის საჭირო ღონისძიებების შემუშავება; - სკოლის შენობაში (ცალ-ცალკე ყოველი სართულისათვის) და შენობის გარეთ თანამშრომელთა/მოსწავლეთა ევაკუაციის გეგმის შემუშავება; - ევაკუირებულთა აღრიცხვიანობის ორგანიზება; - ევაკუირებულთა პირველადი მოხმარების ნივთებით მომარაგების ორგანიზება. ევაკუაციის გამოცხადების შემთხვევაში, იგი ვალდებულია: - დროულად შეატყობინოს პერსონალს და მოსწავლეებს ევაკუაციის დაწყება; - მოხდეს პერსონალის და მოსწავლეების ევაკუაცია წინასწარ შერჩეული მარშრუტებით; - ორგანიზება გაუკეთოს დანიშნულ დროში საევაკუაციო ჯგუფის წევრების გამოცხადებას შემკრებ პუნქტზე და მათი ანგარიშის მოსმენა - დროულად მოხდეს შტაბის უფროსისთვის ევაკუირებული პერსონალისა და მოსწავლეების შესახებ ინფორმაციის	593 807 788	

		მიწოდება;		
3.	საგანგებო შტაბის უფროსის თანამემწე კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით: ქალაქი თბილისი, წერონისის ქ. 208 ზურაბ ლობჟანიძე	ექვემდებარება საგანგებო შტაბის უფროსს და იგი ვალდებულია: – ორგანიზებას უკეთებს მართვის, კავშირისა და შეტყობინების მუდმივ მზადყოფნას. შესაბამისად, შეტყობინების სკემის მიხედვით საგანგებო შტაბის შეკრებასა და სხდომების ორგანიზებას; – იგი ვალდებულია დროულად განახორციელოს შეტყობინება ხელმძღვანელი პირების, რეაგირების ჯგუფების და მსმენელების სამოქალაქო უსაფრთხოების ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე. – ორგანიზებას უკეთებს 24 საათიან ინფორმაციის მიღება ზემდგომი ორგანოებიდან (განკარგულებებს, ბრძანებებს) და აწარმოებს მათ აღრიცხვიანობას; – ახორციელებს საგანგებო სიტუაციებისაგან მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის სფეროში ინფორმაციის შეგროვებას და მისი გაცვლის ორგანიზებას; – საინფორმაციო ბაზის შექმნას და მის მუდმივ განახლებას.	593932297	
	სახანძრო-სამაშველო ჯგუფის უფროსი: ქალაქი თბილისი, წერონისის ქ.208 თამარ კვარაცხელია	ექვემდებარება საგანგებო შტაბის უფროსს და ორგანიზებას უკეთებს რეაგირების ჯგუფებს საგანგებო სიტუაციების შედეგების სალიკვიდაციო და აღდგენით სამუშაოებში ჩართვას; იგი მშვიდობიან პირობებში ვალდებულია; – იცოდეს ჯგუფის პირადი შემადგენლობა, მათი მომზადების დონე, სამუშაო ადგილი. ჰქონდეს ჯგუფის პირადი შემადგენლობის სია საჭიროების შემთხვევაში მათი სწრაფი შეკრებისათვის; – შეისწავლოს ორგანიზაციაში განლაგებული ყველა შენობანაგებობა და ენერგომომარაგების, კანალიზაციის, წყალმომარაგებისა და საკომუნიკაციო ქსელები; – სისტემატიურად ამოწმებდეს ხანძარსაწინააღმდეგო დაფების დაკომპლექტებას საჭირო ინვენტარითა და ცეცლმაქრებით. – იცოდეს ცეცლმაქრების ვარგისიანობა, მათი შევსების დრო; – სისტემატიურად ახორციელებდეს ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს; – უნდა ამოწმებდეს ელექტროგადამცემი ხაზების მდგომარეობას, ტერიტორიის დასუფთავებას, ცეცხლმაქრი საშუალებების მარაგის არსებობას; – სისტემატიურად უნდა ატარებდეს, როგორც თეორიულ ასევე პრაქტიკულ მეცადინეობას პირად შემადგენლობასთან; – სისტემატიურად უნდა ამოწმებდეს, როგორც პირად ასევე ჯგუფის პირადი შემადგენლობის მუდმივ მზადყოფნას; – იცოდეს ჯგუფის ქონების ადგილსამყოფელი, მიღებისა და გაცემის გრაფიკი; – აქტიურად მონაწილეობდეს პრევენციული და მზადყოფნის ღონისძიებების საგანგებო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებაში; – იცოდეს ორგანიზაციაში სუსტი ადგილების არსებობა, ავარიის შემთხვევაში მისი სწრაფი ლიკვიდაციის მიზნით. ექსტრემალური ვითარების განვითარებისას იგი: – მოვალეა სწრაფად შეკრიბოს ჯგუფის პირადი შემადგენლობა, მოკლედ განუმარტოს შექმნილი ვითარება, დაუსახოს თითოეულს ამოცანები და მიიღოს საჭირო აღჭურვილობა;	598217797	

		– სწრაფად და დროულად იმოქმედოს დაზიანების კერაში დაზარალებულთა გასაყვანად და დახმარების აღმოსაჩენად. – აწარმოოს ავარიის შედეგების ლიკვიდაცია; – სისტემატიურად ახსენებდეს საგანგებო შტაბის უფროსს გაწეული საქმიანობის შესახებ; – დაუყონებლივ შეატყობინოს ტერიტორიულ სახანძროსამაშველო დანაყოფს; – განსაზღვროს ხანძრის კერის წარმოქმნისა და გავრცელების ადგილი, ყველა საშუალებების გამოყენებით განახორციელოს ცეცხლის ქრობა და მისი ლოკალიზაცია; – ადგილზე მოსულ მეხანძრე-მაშველებს მოახსენოს საქმის ვითარება და მათი მითითებით განაგრძოს ცეცხლის ქრობა. ხანძრის შემთხვევაში: – შეაფასოს სახანძრო ვითარება; – განსაზღვროს ხანძარსაშიში ადგილები, ხანძრის ჩასაქრობად საჭირო ძალები და ტექნიკა, ასევე საჭირო წყლის მოწოდების საშუალებების სახეები და მათი რაოდენობა; – განისაზღვროს უსაფრთხო ევაკუაციის მარშრუტი.		
5.	მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების დარგში უფლებამოსილი პირი: ქალაქი თბილისი, წერონისის ქ.208 ირაკლი ლადიძე	ექვემდებარება საგანგებო შტაბის უფროსს და იგი ვალდებულია: – მიიღოს აქტიური მონაწილეობა საგანგებო მართვის გეგმის შედგენაში მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების საკითხების გათვალისწინების თვალსაზრისით; – მონაწილეობა მიიღოს პრევენციული და მზადყოფნის ღონისძიებების საგანგებო მართვის გეგმით გათვალისწინებულ ღონისძიებების განხორციელებაში; – მოამზადოს ანგარიში რეაგირების ჯგუფების აღჭურვის მიზნით; – იცოდეს საჭირო აღჭურვილობისა და ინვენტარის რაოდენობა, მისი შეძენისა და შენახვის პირობები; – იცოდეს ავტოტრანსპორტის რაოდენობა, მათი ტექნიკური აღჭურვილობა და საწვავ-საცხები მასალის შენახვის პირობები. აწარმოოს მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ხარჯვის ზუსტი აღრიცხვა; – სისტემატიურად აწვდის ინფორმაციას საგანგებო შტაბის უფროსს ავტოტრანსპორტის და სამოქალაქო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის საჭირო ქონების ტექნიკურ მდგომარეობის შესახებ.	593 807 788	
	სამედიცინო უზრუნველყოფის დარგში უფლებამოსილი პირი: ქალაქი თბილისი, წერონისის ქ.208 ირინე მაჭარაშვილი	ექვემდებარება საგანგებო შტაბის უფროსს და იგი ვალდებულია: მშვიდობიან პირობებში: – მონაწილეობდეს პრევენციული და მზადყოფნის ღონისძიებების საგანგებო მართვის გეგმით – გათვალისწინებულ ღონისძიებების განხორციელებაში; – სისტემატიურად უწევდეს კონტროლს ობიექტის ტერიტორიაზე სისუფთავისა და პერსონალის მიერ ჰიგიენის დაცვას; – აღმოუჩინოს პირველადი სამედიცინო დახმარება დაზიანებულ ადამიანებს; – მუდმივად ზრუნავდეს პირველადი სამედიცინო დახმარების მედიკამენტებისა და სამედიცინო საშუალებების საჭირო მარაგის შექმნაზე. ექსტრემალურ ვითარებაში იგი:	593 807 788	

		– ორგანიზებას უკეთებს დაშავებულების პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას;		
	საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ჯგუფის უფროსი ქალაქი თბილისი, წერონისის ქ.208 თამაზი კაკალაშვილი	ექვემდებარება საგანგებო შტაბის უფროსს და იგი ვალდებულია: - საგანგებო სიტუაციების განვითარების შემთხვევაში უზრუნველყოს ჯგუფის ოპერატიული შეკრება; - დაიცვას წესრიგი საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების პროცესში; - უზრუნველყოს საევაკუაციო ღონისძიებების ორგანიზებას და წესრიგის დაცვას მისი განხორციელების პროცესში; - მონაწილეობს პრევენციული, მზადყოფნის და რეაგირების ღონისძიებების განხორციელებაში საგანგებო მართვის გეგმის მიხედვით.	579555089	

ქ. თბილისის, ც. დადიანის ქ. 28-ს, ქ. თბილისი, გურამ ქუთათელაძის I, გასასვლელი N10 და ქალაქ საჩხერის ივ. გომართელის ქ. 50ა, 52 საგანგებო შტაბის წევრები, მათი საკურატორო საგანგებო დახმარების ფუნქციები და მათი ამოცანები

№	საგანგებო შტაბის წევრი (გვარი და სახელი) საკურატორო საგანგებო დახმარების ფუნქცია	ამოცანები (მოვალეობები)	საკონტაქტო ტელეფონი	შენიშვნა
1.	საგანგებო შტაბის უფროსი - პასუხისმგებელი პირი ქალაქი თბილისი, ც.დადიანის ქ. 28 ანზორ მაჭარაშვილი ქ. თბილისი, გურამ ქუთათელაძის I, გასასვლელი N10 ირაკლი ლაღიძე ქალაქი საჩხერე ივ. გომართელის ქ.50ა,52 ილია იაკობაშვილი	- საგანგებო სიტუაციებზე მზადყოფნისა და რეაგირების, ასევე საგანგებო მართვის გეგმის შედგენა და მისი ამოქმედება საგანგებო სიტუაციების დროს; - თანამშრომლების, პერსონალის და მსმენელების საშიშროების შესახებ შეტყობინება და შესაბამისი ქმედებების ორგანიზება; - მართვის, კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ორგანიზება; - რეაგირების ჯგუფების ჩამოყალიბება, მათი აღჭურვა და მომზადება; - ჯგუფების ინდივიდუალური დაცვისათვის საჭირო აღჭურვილობით მომარაგება, მათი ექსპლუატაციისათვის მზადყოფნის უზრუნველყოფა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში ორგანიზებული გაცემა; - თანამშრომლების, პერსონალის და მსმენელების დადგენილი წესის მიხედვით ევაკუაცია უსაფრთხო ადგილებში; - საგანგებო სიტუაციების განვითარების შემთხვევაში სამაშველო და სხვა გადაუდებელი სამუშაოების ჩატარება; - საგანგებო მართვის გეგმით გათვალისწინებული საგანგებო სიტუაციების პრევენციული და მზადყოფნის ღონისძიებების ორგანიზება.	593 308 638 593 807 788 598 170 271	
2.	ევაკუაციაზე პასუხისმგებელი პირი: ქალაქი თბილისი, ც.დადიანის ქ.28 მაია პაპიძე ქ. თბილისი, გურამ ქუთათელაძის I, გასასვლელი N10 ხათუნა ბეჟიტაშვილი ქალაქი საჩხერე ივ.გომართელის ქ.50ა,52 მაია ლომთათიძე	ექვემდებარება საგანგებო შტაბის უფროსს. იგი ვალდებულია: - თანამშრომელთა, მატერიალურ ფასეულობათა, დოკუმენტების, უნიკალური მოწყობილობების, აპარატურის და სხვათა ევაკუაციისათვის საჭირო ღონისძიებების შემუშავება; - სკოლის შენობაში (ცალ-ცალკე ყოველი სართულისათვის) და შენობის გარეთ თანამშრომელთა/მოსწავლეთა ევაკუაციის გეგმის შემუშავება; - ევაკუირებულთა აღრიცხვიანობის ორგანიზება; - ევაკუირებულთა პირველადი მოხმარების ნივთებით მომარაგების ორგანიზება. ევაკუაციის გამოცხადების შემთხვევაში, იგი ვალდებულია: - დროულად შეატყობინოს პერსონალს და მოსწავლეებს ევაკუაციის დაწყება; - მოხდეს პერსონალის და მოსწავლეების ევაკუაცია წინასწარ შერჩეული მარშრუტებით; - ორგანიზება გაუკეთოს დანიშნულ დროში საევაკუაციო ჯგუფის წევრების გამოცხადებას შემკრებ პუნქტზე და მათი ანგარიშის მოსმენა - დროულად მოხდეს შტაბის უფროსისთვის ევაკუირებული	591123116 579705028 591052477	

		პერსონალისა და მოსწავლეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;		
3.	მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების დარგში უფლებამოსილი პირი და სახანძროსამაშველო ჯგუფის უფროსი: ქალაქი თბილისი, ც.დადიანის ქ.28 ნუგზარ ციხელაშვილი ქ. თბილისი, გურამ ქუთათელაძის I, გასასვლელი N10 პლატონ მეგრელი ქალაქი საჩხერე ივ.გომართელის ქ.50ა, 52 იაგო ბერდელიძე	- მოამზადოს ანგარიში რეაგირების ფორმირებების აღჭურვის მიზნით; - იცოდეს საჭირო აღჭურვილობისა და ინვენტარის რაოდენობა, მისი შეძენისა და შენახვის პირობები; - იცოდეს ავტოტრანსპორტის რაოდენობა, მათი ტექნიკური აღჭურვილობა და საწვავ-საცხები მასალის შენახვის პირობები. აწარმოოს მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ხარჯვის ზუსტი აღრიცხვა; - სისტემატიურად აწვდის ინფორმაციას საგანგებო შტაბის უფროსს ავტოტრანსპორტის და საჭირო ქონების ტექნიკურ მდგომარეობის შესახებ. ორგანიზებას უკეთებს რეაგირების ძალების საგანგებო სიტუაციების შედეგების სალიკვიდაციო და აღდგენით სამუშაოებში ჩართვას; იგი მშვიდობიან პირობებში ვალდებულია: - იცოდეს ჯგუფის პირადი შემადგენლობა, მათი მომზადების დონე, სამუშაო ადგილი. ჰქონდეს ჯგუფის პირადი შემადგენლობის სია საჭიროების შემთხვევაში მათი სწრაფი შეკრებისათვის; - შეისწავლოს ობიექტზე განლაგებული ყველა შენობა-ნაგებობა და ენერგომომარაგების, კანალიზაციის, წყალმომარაგებისა და საკომუნიკაციო ქსელები; - სისტემატიურად ამოწმებდეს ხანძარსაწინააღმდეგო დაფების დაკომპლექტებას საჭირო ინვენტარითა და ცეცხლმაქრებით. იცოდეს ცეცხლმაქრების ვარგისიანობა, მათი შევსების დრო; - სისტემატიურად ახორციელებდეს ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს; - უნდა ამოწმებდეს ელექტროგადამცემი ხაზების მდგომარეობას, ტერიტორიის დასუფთავებას, ცეცხლმაქრი საშუალებების მარაგის არსებობას; - სისტემატიურად უნდა ატარებდეს, როგორც თეორიულ ასევე პრაქტიკულ მეცადინეობას პირად შემადგენლობასთან. - სისტემატიურად უნდა ამოწმებდეს, როგორც პირად ასევე ჯგუფის პირადი შემადგენლობის მუდმივ მზადყოფნას; - იცოდეს ჯგუფის ქონების ადგილსამყოფელი, მიღებისა და გაცემის გრაფიკი; - აქტიურად მონაწილეობდეს პრევენციული და მზადყოფნის ღონისძიებების საგანგებო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებაში; - იცოდეს ობიექტზე სუსტი ადგილები, ავარიის შემთხვევაში მისი სწრაფი ლიკვიდაციის მიზნით.	577 551 329	
			599 321 127	
			568 630 350	

4.	საგანგებო შტაბის უფროსის თანაშემწე კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით: ქალაქი თბილისი, ც.დადიანის ქ.28 ნატალია ბოლქვაძე ქ. თბილისი, გურამ ქუთათელაძის I, გასასვლელი N10 ხათუნა გიქოშვილი ქალაქი საჩხერე ივ.გომართელის ქ. 50ა,52 ირინე გულიაშვილი	– ორგანიზებას უკეთებს მართვის, კავშირისა და შეტყობინების მუდმივ მზადყოფნას. შესაბამისად, შეტყობინების სქემის მიხედვით საგანგებო შტაბის შეკრებასა და სხდომების ორგანიზებას; – იგი ვალდებულია დროულად განახორციელოს შეტყობინება ხელმძღვანელი პირების, რეაგირების ფორმირების და პერსონალის სამოქალაქო უსაფრთხოების ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე. – ორგანიზებას უკეთებს მართვის პუნქტის 24 საათიან ფუნქციონირებას, ოპერატიულად იღებს ზემდგომი ორგანოებიდან განკარგულებებს, ბრძანებებს და აწარმოებს მათ აღრიცხვიანობას; – ახორციელებს საგანგებო სიტუაციებისაგან მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის სფეროში ინფორმაციის შეგროვებას და მისი გაცვლის ორგანიზებას; საინფორმაციო ბაზის შექმნას და მის მუდმივ განახლებას.	595 404 242	
5.	საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ჯგუფის უფროსი ქალაქი თბილისი, ც.დადიანის ქ.28 მალხაზ კიკაღიშვილი ქ. თბილისი, გურამ ქუთათელაძის I, გასასვლელი N10 გოჩა დიხამიძე ქალაქი საჩხერე ივ. გომართელის ქ.50ა, 52 ნინო წერეთელი	ექვემდებარება საგანგებო შტაბის უფროსს და იგი ვალდებულია: - საგანგებო სიტუაციების განვითარების შემთხვევაში უზრუნველყოს ჯგუფის ოპერატიული შეკრება; - დაიცვას წესრიგი საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების პროცესში; - უზრუნველყოფს საევაკუაციო ღონისძიებების ორგანიზებას და წესრიგის დაცვას მისი განხორციელების პროცესში; - მონაწილეობს პრევენციული, მზადყოფნის და რეაგირების ღონისძიებების განხორციელებაში საგანგებო მართვის გეგმის მიხედვით.	593 37 56 65	
			577 416 042	
			579 019 302	
6.	სამედიცინო უზრუნველყოფის დარგში უფლებამოსილი პირი ქალაქი თბილისი, ც.დადიანის ქ.28 ლია ასიტაშვილი ქ. თბილისი, გურამ ქუთათელაძის I, გასასვლელი N10 ნათია ბუთხუზი ქალაქი საჩხერე ივ.გომართელის ქ.50ა, 52 თეონა ყუბარაძე	ექვემდებარება საგანგებო შტაბის უფროსს და იგი ვალდებულია: მშვიდობიან პირობებში: – მონაწილეობდეს პრევენციული და მზადყოფნის ღონისძიებების საგანგებო მართვის გეგმით – გათვალისწინებულ ღონისძიებების განხორციელებაში; – სისტემატიურად უწევდეს კონტროლს ობიექტის ტერიტორიაზე სისუფთავისა და პერსონალის მიერ ჰიგიენის დაცვას; – აღმოუჩინოს პირველადი სამედიცინო დახმარება დაზიანებულ ადამიანებს; – მუდმივად ზრუნავდეს პირველადი სამედიცინო დახმარების მედიკამენტებისა და სამედიცინო საშუალებების საჭირო მარაგის შექმნაზე. ექსტრემალურ ვითარებაში იგი: ორგანიზებას უკეთებს დაშავებულების პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას;	597 072 767	
			593 420 704	
			574 081 456	

ქ. თბილისი, წერონისის ქ. 208-ს ლოკაციაზე გასატარებელი ღონისძიებების დეტალური გეგმები საგანგებო სიტუაციების მართვის ფაზებისა და ცალკეული სცენარების მიხედვით

ძლიერი წვიმა ქარიშხალის დროს პრევენციული ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 4.1

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	ძლიერი წვიმა ქარიშხალის დროს მოქმედებების დროს ინსტრუქციის შემუშავება /კორექტირება/ დახვეწა;	30.05.2022-მდე	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საგანგებო სიტუაციების სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლა.
2	ელექტრო-წერტილების/ელექტროკარადების/ ელექტრო-ტექნიკური სივრცეების პერიოდული მონიტორინგი და გადამოწმება	3 თვეში ერთხელ	კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	საჭიროებისას შესაბამისი სამსახურების სპეციალისტების ჩართვა
3	შენობაში თავის შეფარების უსაფრთხო ადგილის წინასწარი შესწავლა-შერჩევა	პერიოდულად	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
4	კარ-ფანჯრისა და ქაღალუების მდგრადობის უზრუნველყოფა	პერიოდულად	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	
5	ეზოს ტერიტორიაზე გამხმარი ხეების ან ტოტების მოჭრა	პერიოდულად	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	
6	შენობა-ნაგებობის სახურავის ტექნიკური შემოწმება	თვეში ერთხელ	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	საჭიროებისას შესაბამისი სამსახურების სპეციალისტების ჩართვა
7	შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნაში მოყვანა/შემოწმება.	30.04.2022-მდე	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე - კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
8	კონკრეტული საჭიროებების იდენტიფიცირება და მათი პრევენციის ზომების დადგენა	30.04.2022-მდე	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
9	შშმ პირების დამხმარე პერსონალის არყოფნისას მათი ჩამნაცვლებლების განსაზღვრა	მუდმივად	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

ხანძრის დროს პრევენციული ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 4.2

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედებების ინსტრუქციის შემუშავება/კორექტირება/დახვეწა	6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საგანგებო სიტუაციების სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლა.
2	ელექტრო-წერტილების/ელექტროკარადების/ელექტრო-ტექნიკური სივრცეების პერიოდული მონიტორინგი და გადამოწმება	3 თვეში ერთხელ	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური	საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი სამსახურების სპეციალისტების ჩართვა
3	ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებებისა (ცეცხლმაქრების) და სისტემების (საგანგებო მაუწყებლობის, სისტემის) გადამოწმება	3 თვეში ერთხელ	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური	
4	დამწვრობის საწინააღმდეგო სახვევი სამედიცინო მასალის და მედიკამენტების გადამოწმება და შევსება	თვეში ერთხელ	სამედიცინო უზრუნველყოფის დარგში უფლებამოსილი პირი	
5	შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის შემოწმება;	6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე - კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
6	კონკრეტული საჭიროებების იდენტიფიცირება და მათი პრევენციის ზომების დადგენა	მუდმივად	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

დანართი 4.3

მიწისძვრის დროს პრევენციული ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	მიწისძვრისას მოქმედებების ინსტრუქციის შემუშავება/კორექტირება/დახვეწა;	30.04.2022-მდე	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საგანგებო სიტუაციების სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლა.
2	ელექტრო-წერტილების/ელექტროკარადების/ელექტრო-ტექნიკური სივრცეების პერიოდული მონიტორინგი და გადამოწმება	3 თვეში ერთხელ	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	საჭიროებისას შესაბამისი სამსახურების სპეციალისტების ჩართვა

3	შენობაში თავის შეფარების უსაფრთხო ადგილის წინასწარი შესწავლა-შერჩევა	პერიოდულად	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
4	შენობის გარე ფასადზე განთავსებული აბრების და ბანერების მყარად დამაგრება;	პერიოდულად	კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	
5	ეზოს ტერიტორიაზე გამხმარი ხეების ან ტოტემის მოჭრა;	პერიოდულად	კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	
6	კედელზე მიმაგრებული თაროების დამაგრება და კარადების იატაკზე მყარად განთავსება, დაუმაგრებელი მოძრავი ავეჯის გამოვლენა და მათი ფიქსაცია	თვეში ერთხელ	კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	
7	შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის მოყვანა/შემოწმება	პერიოდულად	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე - კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
8	კონკრეტული საჭიროებების იდენტიფიცირება და მათი პრევენციის ზომების დადგენა	პერიოდულად	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
9	შშმ პირების დამხმარე პერსონალის არყოფნისას მათი ჩამნაცვლებლების განსაზღვრა	მუდმივად	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

დანართი 5

ძლიერი წვიმა ქარიშხალის დროს მზადყოფნის ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:
დანართი 5.1

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	შტაბის წევრებისათვის სათანადო (ევაკუაციის პროცედურები, ძლიერი წვიმა ქარიშხალთან ბრძოლის, პირველადი სამედიცინო დახმარების და სხვ.) ტრენინგების/ინსტრუქტაჟების ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საგანგებო სიტუაციების სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლა.
2	თანამშრომლებში ცნობიერების ასამაღლებლად ტრენინგების და სწავლებების პერიოდული დაგეგმვა ძლიერი წვიმა ქარიშხალთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების საკითხებზე	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საჭიროებისას შესაბამისი სამსახურების სპეციალისტების ჩართვა

3	შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის ტექნიკური გამართულობის შემოწმება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე - კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით	სახანძრო სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან ერთად
4	ძლიერი წვიმა ქარიშხლისგან დასაცავად საევაკუაციო წვრთნა შენობაში წინასწარ შერჩეულ ადგილებზე	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	სახანძრო სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის შემდეგ
5	შენობა-ნაგებობის სახურავის რევიზია უსაფრთხოების კუთხით	პერიოდულად	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	შესაბამის სამსახურის სპეციალისტებთან ერთად
6	შენობა ნაგებობებზე აბრების და ბანერების სიმყარის გადამოწმება	პერიოდულად	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	შესაბამის სამსახურის სპეციალისტებთან ერთად
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
7	შშმ პირებისთვის სათანადო ინსტრუქტაჟების ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
8	შშმ პირებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შესაბამისი პირების (პირველ ყოვლისა დამხმარე პერსონალი) ინსტრუქტირება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
9	შშმ პირებისათვის არსებული საევაკუაციო მექანიზმების გადამოწმება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

ხანძრის დროს მზადყოფნის ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა: **დანართი 5.2**

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	შტაბის წევრებისათვის სათანადო (ევაკუაციის პროცედურები, ხანძართან ბრძოლის, პირველადი სამედიცინო დახმარების და სხვ.) ტრენინგების/ ინსტრუქტაჟების ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საგანგებო სიტუაციების სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლა.
2	თანამშრომლებისთვის სწავლებების/ინსტრუქტაჟის ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საჭიროებისას შესაბამისი სამსახურების სპეციალისტების ჩართვა
3	შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის ტექნიკური გამართულობის შემოწმება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე - კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით	სახანძრო სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან ერთად
4	სახანძრო სფეროში პერსონალისთვის ხანძრის ჩაქრობის იმიტირებული სწავლებების ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან ერთად

5	სკოლის მოსწავლეებისა და თანამშრომლებისთვის ცნობიერების ამაღლების მიზნით ტრენინგების/სწავლების ჩატარება ხანძართან და მასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების საკითხებზე	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი.	
6	საევაკუაციო წვრთნა	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
7	შშმ პირებისთვის სათანადო ინსტრუქტაჟების ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
8	შშმ პირებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შესაბამისი პირების (პირველ ყოვლისა დამხმარე პერსონალი) ინსტრუქტირება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
9	შშმ პირებისათვის არსებული საევაკუაციო მექანიზმების გადამოწმება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

მიწისძვრის დროს მზადყოფნის ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა: დანართი 5.3

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	სკოლის მოსწავლეებისა და თანამშრომლებისათვის ცნობიერების ამაღლების ტრენინგები/სწავლება მიწისძვრასთან და მასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების საკითხებზე	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საგანგებო სიტუაციების სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლა.
2	თანამშრომლებისთვის სწავლებების/ინსტრუქტაჟის ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საჭიროებისას შესაბამისი სამსახურების სპეციალისტების ჩართვა
3	შენობიდან საევაკუაციო იმიტირებული წვრთნა	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	სახანძრო სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის შემდეგ
4	შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის ტექნიკური გამართულობის შემოწმება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	სახანძრო სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან ერთად
5	საევაკუაციო გეგმების შესაბამისობის გადახედვა	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	შესაბამის სამსახურის სპეციალისტებთან ერთად

6	სამაშველო-სახანძრო, აღჭურვილობის ვარგისიანობის შეფასება და სრულყოფაგანახლება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	შესაბამის სამსახურის სპეციალისტებთან ერთად
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
7	შშმ პირებისთვის სათანადო ინსტრუქტაჟების ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
8	შშმ პირებისთვის დახმარების გაწევის მიზნით შესაბამისი პირების (პირველ ყოვლისა დამხმარე პერსონალი) ინსტრუქტირება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
9	შშმ პირებისთვის არსებული საევაკუაციო მექანიზმების გადამოწმება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

დანართი 6

ძლიერი წვიმა ქარიშხლის დროს რეაგირების ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 6.1

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	შეტყობინების და საფრთხის მაუწყებლობის სისტემების მოქმედებაში მოყვანა.	საფრთხის განვითარები სთანავე	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
2	სამაშველო ჯგუფის გამოძახება ტელეფონით, ნომერზე: 112	„ 3 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
3	შენობის შიგნით ადამიანების განლაგება უსაფრთხო ადგილებში წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით	„ 3 წთ “	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში მისი ჯგუფის წევრებთან ერთად	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
4	კომუნალურ ქსელების (გაზი, ელექტროენერგია, წყალმომარაგება) ჩამკეტი ონკანების მეშვეობით მიწოდების შეწყვეტა	„ 3-4 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
5	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მოსვლისთანავე მიაწოდოს მას სრული ინფორმაცია არსებული ვითარების შესახებ და შემდგომში მათთან ერთად კოორდინირებულად იმოქმედონ.	„ 3-4 წთ “	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში და შტაბის გადამზადებული სახანძროსამაშველო ჯგუფი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით

6	სახიფათო ზონების იზოლირება, ჩახერგილების გაწმენდა	„ 10 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები-გადამზადებული სახანძროსამაშველო ჯგუფი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
7	დაზარალებული ადამიანებისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა	„ 15 წთ “	საგანგებო შტაბის სამედიცინო ჯგუფის წევრები	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
8	უსაფრთხო ადგილზე გაყვანილი ევაკუირებული ხალხის აღრიცხვა	„ 15 წთ “	საგანგებო შტაბის ევაკუაციის ჯგუფის წევრები	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
9	შშმ პირისა და მისი დამხმარე პერსონალისათვის სათანადო დახმარების აღმოჩენა სხვა პასუხისმგებელი პირების მხრიდან	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
10	შშმ პირებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შესაბამისი პირების (პირველ ყოვლისა დამხმარე პერსონალი) ინსტრუქტირება	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით

ხანძრის დროს რეაგირების ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა: დანართი 6.2

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში უნდა მოხდეს შეტყობინების და საფრთხის მაუწყებლობის სისტემების მოქმედებაში მოყვანა.	ხანძრის აღმოჩენის-თანავე	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე - კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით	
2	სამაშველო ჯგუფის გამოძახება ტელეფონით, ნომერზე: 112	„ 3 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
3	ხანძრის ლოკალიზაცია და ლიკვიდაცია არსებული ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების მოხმარებით	„ 3 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები-გადამზადებული სახანძროსამაშველო ჯგუფი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
4	შენობიდან ადამიანების დაუყონებლივ ევაკუაცია წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით უსაფრთხო ადგილამდე	„ 3 წთ “	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში მისი ჯგუფის წევრებთან ერთად	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
5	კომუნალურ ქსელების (გაზი, ელექტროენერგია, წყალმომარაგება) ჩამკეტი ონკანების მეშვეობით მიწოდების შეწყვეტა	„ 3-4 წთ “	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით

6	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მოსვლისთანავე მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ხანძრის და ადამიანების ევაკუაციის შესახებ და შემდგომში მათთან ერთად კოორდინირებული მოქმედება.	„ 3-4 წთ “	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში და შტაბის გადამზადებული სახანძროსამაშველო ჯგუფი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
7	დაზარალებული ადამიანებისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა	„ 15 წთ “	საგანგებო შტაბის სამედიცინო ჯგუფის წევრები	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
8	უსაფრთხო ადგილზე გაყვანილი ევაკუირებული პერსონალისა და მოსწავლეების აღრიცხვა	„ 15 წთ “	საგანგებო შტაბის ევაკუაციის ჯგუფის წევრები	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
9	შშმ პირისა და მისი დამხმარე პერსონალისათვის სათანადო დახმარების აღმოჩენა სხვა პასუხისმგებელი პირების მხრიდან	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
10	შშმ პირებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შესაბამისი პირების (პირველ ყოვლისა დამხმარე პერსონალი) ინსტრუქტირება	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით

მიწისძვრის დროს რეაგირების ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა: დანართი 6.3

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	საფრთხის განვითარების შემთხვევაში უნდა მოხდეს შეტყობინების და საფრთხის მაუწყებლობის სისტემების მოქმედებაში მოყვანა.	საფრთხის განვითარების სთანავე	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
2	სამაშველო ჯგუფის გამოძახება ტელეფონით, ნომერზე: 112	„ 3 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
3	შენობის შიგნით ადამიანების განლაგება უსაფრთხო ადგილებში წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით	„ 3 წთ “	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში მისი ჯგუფის წევრებთან ერთად	
4	კომუნალურ ქსელების (გაზი, ელექტროენერგია, წყალმომარაგება) ჩამკეტი ონკანების მეშვეობით მიწოდების შეწყვეტა	„ 3-4 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
	შენობიდან ადამიანების დაუყოვნებლივი ევაკუაცია წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით უსაფრთხო ადგილამდე	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში მისი ჯგუფის წევრებთან ერთად	

5	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მოსვლისთანავე მიაწოდოს მას სრული ინფორმაცია არსებული ვითარების შესახებ და შემდგომში მათთან ერთად კოორდინირებულად იმოქმედონ.	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში და შტაბის გადამზადებული სახანძროსამაშველო ჯგუფი	
6	ნგრევის ან სხვა დაზიანებით გამოწვეული საევაკუაციო გასასვლელების გასუფთავება, რათა არ შეფერხდეს ევაკუაციის პროცესი;	„ 10 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები-გადამზადებული სახანძროსამაშველო ჯგუფი	
7	დაზარალებული ადამიანებისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა	„ 15 წთ “	საგანგებო შტაბის სამედიცინო ჯგუფის წევრები	
8	უსაფრთხო ადგილზე გაყვანილი ევაკუირებული ხალხის აღრიცხვა	„ 15 წთ “	საგანგებო შტაბის ევაკუაციის ჯგუფის წევრები	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
9	შშმ პირისა და მისი დამხმარე პერსონალისათვის სათანადო დახმარების აღმოჩენა სხვა პასუხისმგებელი პირების მხრიდან	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
10	შშმ პირებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შესაბამისი პირების (პირველ ყოვლისა დამხმარე პერსონალი) ინსტრუქტირება	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

დანართი 7

ძლიერი წვიმა ქარიშხალის დროს აღდგენის ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 7.1

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	შესაბამის სამსახურებთან ერთად შენობის სარგებლობის დადგენა.	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
2	წყლის ამოტუმბვითი და გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარება, ნარჩენების უსაფრთხო გამოტანა.	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
3	დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში	
4	დაზიანებული კომუნიკაციების ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მაგისტრალის აღდგენა/შემოწმება.	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და კომუნალური სამსახურები	
5	აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოების დაწყება	შეთანხმებით	სარემონტო კომუნალური სამსახურები	

ხანძრის დროს აღდგენის ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 7.2

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	შესაბამის სამსახურებთან ერთად შენობის სარგებლობის დადგენა.	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
2	გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარება, ხანძრით გამოწვეული ნარჩენების უსაფრთხო გამოტანა	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
3	დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში	
4	დაზიანებული კომუნიკაციების ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მაგისტრალის აღდგენა/შემოწმება.	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და კომუნალური სამსახურები	
5	აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოების დაწყება	შეთანხმებით	სარემონტო კომუნალური სამსახურები	

მიწისძვრის დროს აღდგენის ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 7.3

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	შესაბამის სამსახურებთან ერთად შენობის სარგებლობის დადგენა.	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
2	გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარება, ხანძრით გამოწვეული ნარჩენების უსაფრთხო გამოტანა	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
3	დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში	
4	დაზიანებული კომუნიკაციების ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მაგისტრალის აღდგენა/შემოწმება.	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და კომუნალური სამსახურები	
5	აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოების დაწყება	შეთანხმებით	სარემონტო კომუნალური სამსახურები	

ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ. 28-ს და ქ. თბილისი, გურამ ქუთათელაძის I, გასასვლელი N10 ლოკაციებზე
გასატარებელი ღონისძიებების დეტალური გეგმები საგანგებო
სიტუაციების მართვის ფაზებისა და ცალკეული სცენარების მიხედვით

ძლიერი წვიმა ქარიშხალის დროს პრევენციული ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 8.1

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	ძლიერი წვიმა ქარიშხალის დროს მოქმედებების დროს ინსტრუქციის შემუშავება /კორექტირება/ დახვეწა;	30.04.2022-მდე	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საგანგებო სიტუაციების სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლა.
2	ელექტრო-წერტილების/ელექტროკარადების/ ელექტრო-ტექნიკური სივრცეების პერიოდული მონიტორინგი და გადამოწმება	3 თვეში ერთხელ	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური	საჭიროებისას შესაბამისი სამსახურების სპეციალისტების ჩართვა
3	შენობაში თავის შეფარების უსაფრთხო ადგილის წინასწარი შესწავლა-შერჩევა	პერიოდულად	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
4	კარ-ფანჯრისა და ქაღალუხების მდგრადობის უზრუნველყოფა	პერიოდულად	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	
5	ეზოს ტერიტორიაზე გამხმარი ხეების ან ტოტების მოჭრა	პერიოდულად	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	
6	შენობა-ნაგებობის სახურავის ტექნიკური რევიზია	თვეში ერთხელ	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	საჭიროებისას შესაბამისი სამსახურების სპეციალისტების ჩართვა
7	შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნაში მოყვანა/შემოწმება.	30.04.2022-მდე	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე - კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
8	კონკრეტული საჭიროებების იდენტიფიცირება და მათი პრევენციის ზომების დადგენა	პერიოდულად	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
9	შშმ პირების დამხმარე პერსონალის არყოფნისას მათი ჩამნაცვლებლების განსაზღვრა	მუდმივად	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედებების ინსტრუქციის შემუშავება/კორექტირება/დახვეწა	30.04.2022-მდე	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საგანგებო სიტუაციების სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლა.
2	ელექტრო-წერტილების/ელექტროკარადების/ელექტრო-ტექნიკური სივრცეების პერიოდული მონიტორინგი და გადამოწმება	3 თვეში ერთხელ	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი სამსახურების სპეციალისტების ჩართვა
3	ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებებისა (ცეცხლმაქრების) და სისტემების (საგანგებო მაუწყებლობის, სისტემის) გადამოწმება	3 თვეში ერთხელ	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	
4	დამწვრობის საწინააღმდეგო სახვევი სამედიცინო მასალის და მედიკამენტების გადამოწმება და შევსება	თვეში ერთხელ	სამედიცინო უზრუნველყოფის დარგში უფლებამოსილი პირი	
5	შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის შემოწმება;	30.04.2022-მდე	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე - კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
6	კონკრეტული საჭიროებების იდენტიფიცირება და მათი პრევენციის ზომების დადგენა	მუდმივად	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	მიწისძვრისას მოქმედებების ინსტრუქციის შემუშავება/კორექტირება/დახვეწა;	30.04.2022-მდე	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საგანგებო სიტუაციების სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლა.
2	ელექტრო-წერტილების/ელექტროკარადების/ელექტრო-ტექნიკური სივრცეების პერიოდული მონიტორინგი და გადამოწმება	3 თვეში ერთხელ	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური	საჭიროებისას შესაბამისი სამსახურების სპეციალისტების ჩართვა
3	შენობაში თავის შეფარების უსაფრთხო ადგილის წინასწარი შესწავლა-შერჩევა	პერიოდულად	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

4	შენობის გარე ფასადზე განთავსებული აბრების და ბანერების მყარად დამაგრება;	პერიოდულად	კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	
5	ეზოს ტერიტორიაზე გამხმარი ხეების ან ტოტების მოჭრა;	პერიოდულად	კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური	
6	კედელზე მიმაგრებული თაროების დამაგრება და კარადების იატაკზე მყარად განთავსება, დაუმაგრებელი მოძრავი ავეჯის გამოვლენა და მათი ფიქსაცია	თვეში ერთხელ	კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური	
7	შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის მოყვანა/შემოწმება	30.04.2022 - მდე	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე - კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
8	კონკრეტული საჭიროებების იდენტიფიცირება და მათი პრევენციის ზომების დადგენა	30.04.2022 - მდე	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
9	შშმ პირების დამხმარე პერსონალის არყოფნისას მათი ჩამნაცვლებლების განსაზღვრა	მუდმივად	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

დანართი 9

ძლიერი წვიმა ქარიშხალის დროს მზადყოფნის ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:
დანართი 9.1

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	შტაბის წევრებისათვის სათანადო (ევაკუაციის პროცედურები, ძლიერი წვიმა ქარიშხალთან ბრძოლის, პირველადი სამედიცინო დახმარების და სხვ.) ტრენინგების/ინსტრუქტაჟების ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საგანგებო სიტუაციების სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლა.
2	თანამშრომლებში ცნობიერების ასამაღლებლად ტრენინგების და სწავლებების პერიოდული დაგეგმვა ძლიერი წვიმა ქარიშხალთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების საკითხებზე	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საჭიროებისას შესაბამისი სამსახურების სპეციალისტების ჩართვა
3	შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის ტექნიკური გამართულობის შემოწმება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე - კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით	სახანძრო სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან ერთად

4	ძლიერი წვიმა ქარიშხლისგან დასაცავად საევაკუაციო წვრთნა შენობაში წინასწარ შერჩეულ ადგილებზე	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	სახანძრო სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის შემდეგ
5	შენობა-ნაგებობის სახურავის რევიზია უსაფრთხოების კუთხით	პერიოდულად	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	შესაბამის სამსახურის სპეციალისტებთან ერთად
6	შენობა ნაგებობებზე აბრების და ბანერების სიმყარის გადამოწმება	პერიოდულად	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	შესაბამის სამსახურის სპეციალისტებთან ერთად
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
7	შშმ პირებისთვის სათანადო ინსტრუქტაჟების ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
8	შშმ პირებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შესაბამისი პირების (პირველ ყოვლისა დამხმარე პერსონალი) ინსტრუქტირება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
	შშმ პირებისათვის არსებული საევაკუაციო მექანიზმების გადამოწმება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

ხანძრის დროს მზადყოფნის ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 9.2

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	შტაბის წევრებისათვის სათანადო (ევაკუაციის პროცედურები, ხანძართან ბრძოლის, პირველადი სამედიცინო დახმარების და სხვ.) ტრენინგების/ ინსტრუქტაჟების ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საგანგებო სიტუაციების სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლა.
2	თანამშრომლებისთვის სწავლებების/ინსტრუქტაჟის ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საჭიროებისას შესაბამისი სამსახურების სპეციალისტების ჩართვა
3	შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის ტექნიკური გამართულობის შემოწმება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე - კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით	სახანძრო სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან ერთად
4	სახანძრო სფეროში პერსონალისთვის ხანძრის ჩაქრობის იმიტირებული სწავლებების ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან ერთად

5	სკოლის მოსწავლეებისა და თანამშრომლებისთვის ცნობიერების ამაღლების მიზნით ტრენინგების/სწავლების ჩატარება ხანძართან და მასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების საკითხებზე	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი.	
6	საევაკუაციო წვრთნა	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
7	შშმ პირებისთვის სათანადო ინსტრუქტაჟების ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
8	შშმ პირებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შესაბამისი პირების (პირველ ყოვლისა დამხმარე პერსონალი) ინსტრუქტირება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
9	შშმ პირებისათვის არსებული საევაკუაციო მექანიზმების გადამოწმება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

დანართი 9.3

მიწისძვრის დროს მზადყოფნის ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	სკოლის მოსწავლეებისა და თანამშრომლებისათვის ცნობიერების ამაღლების ტრენინგების/სწავლება მიწისძვრასთან და მასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების საკითხებზე	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საგანგებო სიტუაციების სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლა.
2	თანამშრომლებისთვის სწავლებების/ინსტრუქტაჟის ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საჭიროებისას შესაბამისი სამსახურების სპეციალისტების ჩართვა
3	შენობიდან საევაკუაციო იმიტირებული წვრთნა	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	სახანძრო სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის შემდეგ
4	შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის ტექნიკური გამართულობის შემოწმება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	სახანძრო სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან ერთად
5	საევაკუაციო გეგმების შესაბამისობის გადახედვა	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	შესაბამის სამსახურის სპეციალისტებთან ერთად

6	სამაშველო-სახანძრო, აღჭურვილობის ვარგისიანობის შეფასება და სრულყოფაგანახლება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	შესაბამის სამსახურის სპეციალისტებთან ერთად
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
7	შშმ პირებისთვის სათანადო ინსტრუქტაჟების ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
8	შშმ პირებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შესაბამისი პირების (პირველ ყოვლისა დამხმარე პერსონალი) ინსტრუქტირება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
9	შშმ პირებისათვის არსებული სავაკუაციო მექანიზმების გადამოწმება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

დანართი 10

ძლიერი წვიმა ქარიშხალის დროს რეაგირების ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 10.1

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	შეტყობინების და საფრთხის მაუწყებლობის სისტემების მოქმედებაში მოყვანა.	საფრთხის განვითარების სთანავე	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
2	სამაშველო ჯგუფის გამოძახება ტელეფონით, ნომერზე: 112	„ 3 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
3	შენობის შიგნით ადამიანების განლაგება უსაფრთხო ადგილებში წინასწარ შემუშავებული სავაკუაციო გეგმის მიხედვით	„ 3 წთ “	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში მისი ჯგუფის წევრებთან ერთად	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
4	კომუნალურ ქსელების (გაზი, ელექტროენერგია, წყალმომარაგება) ჩამკეტი ონკანების მეშვეობით მიწოდების შეწყვეტა	„ 3-4 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
5	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მოსვლისთანავე მიაწოდოს მას სრული ინფორმაცია არსებული ვითარების შესახებ და შემდგომში მათთან ერთად კოორდინირებულად იმოქმედონ.	„ 3-4 წთ “	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში და შტაბის გადამზადებული სახანძროსამაშველო ჯგუფი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით

6	სახიფათო ზონების იზოლირება, ჩახერგილების გაწმენდა	„ 10 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები-გადამზადებული სახანძროსამაშველო ჯგუფი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
7	დაზარალებული ადამიანებისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა	„ 15 წთ “	საგანგებო შტაბის სამედიცინო ჯგუფის წევრები	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
8	უსაფრთხო ადგილზე გაყვანილი ევაკუირებული ხალხის აღრიცხვა	„ 15 წთ “	საგანგებო შტაბის ევაკუაციის ჯგუფის წევრები	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
9	შშმ პირისა და მისი დამხმარე პერსონალისათვის სათანადო დახმარების აღმოჩენა სხვა პასუხისმგებელი პირების მხრიდან	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
10	შშმ პირებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შესაბამისი პირების (პირველ ყოვლისა დამხმარე პერსონალი) ინსტრუქტირება	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით

ხანძრის დროს რეაგირების ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 10.2

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში უნდა მოხდეს შეტყობინების და საფრთხის მაუწყებლობის სისტემების მოქმედებაში მოყვანა.	ხანძრის აღმოჩენის-თანავე	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე - კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით	
2	სამაშველო ჯგუფის გამოძახება ტელეფონით, ნომერზე: 112	„ 3 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
3	ხანძრის ლოკალიზაცია და ლიკვიდაცია არსებული ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების მოხმარებით	„ 3 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები-გადამზადებული სახანძროსამაშველო ჯგუფი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
4	შენობიდან ადამიანების დაუყოვნებლივი ევაკუაცია წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით უსაფრთხო ადგილამდე	„ 3 წთ “	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში მისი ჯგუფის წევრებთან ერთად	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით

5	კომუნალურ ქსელების (გაზი, ელექტროენერგია, წყალმომარაგება) ჩამკეტი ონკანების მემვობით მიწოდების შეწყვეტა	„ 3-4 წთ “	კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
6	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მოსვლისთანავე მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ხანძრის და ადამიანების ევაკუაციის შესახებ და შემდგომში მათთან ერთად კოორდინირებული მოქმედება.	„ 3-4 წთ “	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში და შტაბის გადამზადებული სახანძრო-სამაშველო ჯგუფი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
7	დაზარალებული ადამიანებისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა	„ 15 წთ “	საგანგებო შტაბის სამედიცინო ჯგუფის წევრები	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
8	უსაფრთხო ადგილზე გაყვანილი ევაკუირებული პერსონალისა და მოსწავლეების აღრიცხვა	„ 15 წთ “	საგანგებო შტაბის ევაკუაციის ჯგუფის წევრები	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
9	შშმ პირისა და მისი დამხმარე პერსონალისათვის სათანადო დახმარების აღმოჩენა სხვა პასუხისმგებელი პირების მხრიდან	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
10	შშმ პირებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შესაბამისი პირების (პირველ ყოვლისა დამხმარე პერსონალი) ინსტრუქტირება	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით

მიწისძვრის დროს რეაგირების ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა: დანართი 10.3

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	საფრთხის განვითარების შემთხვევაში უნდა მოხდეს შეტყობინების და საფრთხის მაუწყებლობის სისტემების მოქმედებაში მოყვანა.	საფრთხის განვითარების თანავე	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
2	სამაშველო ჯგუფის გამოძახება ტელეფონით, ნომერზე: 112	„ 3 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
3	შენობის შიგნით ადამიანების განლაგება უსაფრთხო ადგილებში წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით	„ 3 წთ “	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში მისი ჯგუფის წევრებთან ერთად	

4	კომუნალურ ქსელების (გაზი, ელექტროენერგია, წყალმომარაგება) ჩამკეტი ონკანების მეშვეობით მიწოდების შეწყვეტა	„ 3-4 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
	შენობიდან ადამიანების დაუყოვნებლივი ევაკუაცია წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით უსაფრთხო ადგილამდე	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში მისი ჯგუფის წევრებთან ერთად	
5	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მოსვლისთანავე მიაწოდოს მას სრული ინფორმაცია არსებული ვითარების შესახებ და შემდგომში მათთან ერთად კოორდინირებულად იმოქმედონ.	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში და შტაბის გადამზადებული სახანძროსამაშველო ჯგუფი	
6	ნგრევის ან სხვა დაზიანებით გამოწვეული საევაკუაციო გასასვლელების გასუფთავება, რათა არ შეფერხდეს ევაკუაციის პროცესი;	„ 10 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები-გადამზადებული სახანძროსამაშველო ჯგუფი	
7	დაზარალებული ადამიანებისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა	„ 15 წთ “	საგანგებო შტაბის სამედიცინო ჯგუფის წევრები	
8	უსაფრთხო ადგილზე გაყვანილი ევაკუირებული ხალხის აღრიცხვა	„ 15 წთ “	საგანგებო შტაბის ევაკუაციის ჯგუფის წევრები	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
9	შშმ პირისა და მისი დამხმარე პერსონალისათვის სათანადო დახმარების აღმოჩენა სხვა პასუხისმგებელი პირების მხრიდან	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
10	შშმ პირებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შესაბამისი პირების (პირველ ყოვლისა დამხმარე პერსონალი) ინსტრუქტირება	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

ძლიერი წვიმა ქარიშხალის დროს აღდგენის ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 11.1

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	შესაბამის სამსახურებთან ერთად შენობის სარგებლობის დადგენა.	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
2	წყლის ამოტუმბვითი და გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარება, ნარჩენების უსაფრთხო გამოტანა.	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

3	დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში	
4	დაზიანებული კომუნიკაციების ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მაგისტრალების აღდგენა/შემოწმება.	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და კომუნალური სამსახურები	
5	აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოების დაწყება	შეთანხმებით	სარემონტო კომუნალური სამსახურები	

ხანძრის დროს აღდგენის ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 11.2

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	შესაბამის სამსახურებთან ერთად შენობის სარგებლობის დადგენა.	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
2	გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარება, ხანძრით გამოწვეული ნარჩენების უსაფრთხო გამოტანა	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
3	დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში	
4	დაზიანებული კომუნიკაციების ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მაგისტრალების აღდგენა/შემოწმება.	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და კომუნალური სამსახურები	
5	აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოების დაწყება	შეთანხმებით	სარემონტო კომუნალური სამსახურები	

მიწისძვრის დროს აღდგენის ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 11.3

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	შესაბამის სამსახურებთან ერთად შენობის სარგებლობის დადგენა.	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
2	გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარება, ხანძრით გამოწვეული ნარჩენების უსაფრთხო გამოტანა	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
3	დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში	
4	დაზიანებული კომუნიკაციების ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მაგისტრალების აღდგენა/შემოწმება.	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და კომუნალური სამსახურები	

5	აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოების დაწყება	შეთანხმებით	სარემონტო კომუნალური სამსახურები	
---	--	-------------	----------------------------------	--

დანართი 12

ქ. საჩხერე, ივ. გომართელის ქ. 50ა,52- ლოკაციაზე გასატარებელი ღონისძიებების დეტალური გეგმები საგანგებო სიტუაციების მართვის ფაზებისა და ცალკეული სცენარების მიხედვით

მიწისძვრის დროს პრევენციული ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 12.1

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	მიწისძვრისას მოქმედებების ინსტრუქციის შემუშავება/კორექტირება/დახვეწა;	30.04.2022-მდე	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საგანგებო სიტუაციების სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლა.
2	ელექტრო-წერტილების/ელექტროკარადების/ელექტრო-ტექნიკური სივრცეების პერიოდული მონიტორინგი და გადამოწმება	3 თვეში ერთხელ	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	საჭიროებისას შესაბამისი სამსახურების სპეციალისტების ჩართვა
3	შენობაში თავის შეფარების უსაფრთხო ადგილის წინასწარი შესწავლა-შერჩევა	პერიოდულად	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
4	შენობის გარე ფასადზე განთავსებული აბრების და ბანერების მყარად დამაგრება;	პერიოდულად	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	
5	ეზოს ტერიტორიაზე გამხმარი ხეების ან ტოტების მოჭრა;	პერიოდულად	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	
6	კედელზე მიმაგრებული თაროების გამაგრება და კარადების იატაკზე მყარად განთავსება, დაუმაგრებელი მოძრავი ავეჯის გამოვლენა და მათი ფიქსაცია	თვეში ერთხელ	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	
7	შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის მოყვანა/შემოწმება	30.04.2022 - მდე	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე - კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
8	კონკრეტული საჭიროებების იდენტიფიცირება და მათი პრევენციის ზომების დადგენა	30.04.2022 - მდე	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

9	შშპ პირების დამხმარე პერსონალის არყოფნისას მათი ჩამნაცვლებლების განსაზღვრა	მუდმივად	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
---	--	----------	---	--

ძლიერი წვიმა ქარიშხალის დროს პრევენციული ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 12.2

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	ძლიერი წვიმა ქარიშხალის დროს მოქმედებების დროს ინსტრუქციის შემუშავება /კორექტირება/ დახვეწა;	30.04.2022-მდე	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საგანგებო სიტუაციების სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლა.
2	ელექტრო-წერტილების/ელექტროკარადების/ ელექტრო-ტექნიკური სივრცეების პერიოდული მონიტორინგი და გადამოწმება	3 თვეში ერთხელ	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	საჭიროებისას შესაბამისი სამსახურების სპეციალისტების ჩართვა
3	შენობაში თავის შეფარების უსაფრთხო ადგილის წინასწარი შესწავლა-შერჩევა	პერიოდულად	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
4	კარ-ფანჯრისა და ქაღალუების მდგრადობის უზრუნველყოფა	პერიოდულად	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	
5	ეზოს ტერიტორიაზე გამხმარი ხეების ან ტოტების მოჭრა	პერიოდულად	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	
6	შენობა-ნაგებობის სახურავის ტექნიკური რევიზია	თვეში ერთხელ	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	საჭიროებისას შესაბამისი სამსახურების სპეციალისტების ჩართვა
7	შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნაში მოყვანა/შემოწმება.	30.04.2022-მდე	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე - კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
8	კონკრეტული საჭიროებების იდენტიფიცირება და მათი პრევენციის ზომების დადგენა	30.04.2022-მდე	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
9	შშპ პირების დამხმარე პერსონალის არყოფნისას მათი ჩამნაცვლებლების განსაზღვრა	მუდმივად	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

ხანძრის დროს პრევენციული ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 12.3

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედებების ინსტრუქციის შემუშავება/კორექტირება/დახვეწა	30.04.2022-მდე	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საგანგებო სიტუაციების სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლა.
2	ელექტრო-წერტილების/ელექტროკარადების/ელექტრო-ტექნიკური	3 თვეში ერთხელ	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის	საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი სამსახურების
	სივრცეების პერიოდული მონიტორინგი და გადამოწმება		კოორდინატორი	სპეციალისტების ჩართვა
3	ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებებისა (ცეცხლმაქრების) და სისტემების (საგანგებო მაუწყებლობის, სისტემის) გადამოწმება	3 თვეში ერთხელ	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	
4	დამწვრობის საწინააღმდეგო სახვევი სამედიცინო მასალის და მედიკამენტების გადამოწმება და შევსება	თვეში ერთხელ	სამედიცინო უზრუნველყოფის დარგში უფლებამოსილი პირი	
5	შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის შემოწმება;	30.04.2022-მდე	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე - კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
6	კონკრეტული საჭიროებების იდენტიფიცირება და მათი პრევენციის ზომების დადგენა	მუდმივად	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

დანართი 13

მიწისძვრის დროს მზადყოფნის ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 13.1

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	სკოლის მოსწავლეებისა და თანამშრომლებისათვის ცნობიერების ამაღლების ტრენინგები/სწავლება მიწისძვრასთან და მასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების საკითხებზე	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საგანგებო სიტუაციების სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლა.

2	თანამშრომლებისთვის სწავლებების/ინსტრუქტაჟის ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საჭიროებისას შესაბამისი სამსახურების სპეციალისტების ჩართვა
3	შენობიდან საევაკუაციო იმიტირებული წვრთნა	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	სახანძრო სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის შემდეგ
4	შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის ტექნიკური გამართულობის შემოწმება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	სახანძრო სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან ერთად
5	საევაკუაციო გეგმების შესაბამისობის გადახედვა	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	შესაბამის სამსახურის სპეციალისტებთან ერთად
6	სამაშველო-სახანძრო, აღჭურვილობის ვარგისიანობის შეფასება და სრულყოფაგანახლება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	შესაბამის სამსახურის სპეციალისტებთან ერთად
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
7	შშმ პირებისთვის სათანადო ინსტრუქტაჟების ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
8	შშმ პირებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შესაბამისი პირების (პირველ ყოვლისა დამხმარე პერსონალი) ინსტრუქტირება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
9	შშმ პირებისათვის არსებული საევაკუაციო მექანიზმების გადამოწმება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

ძლიერი წვიმა ქარიშხლის დროს მზადყოფნის ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 13.2

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	შტაბის წევრებისათვის სათანადო (ევაკუაციის პროცედურები, ძლიერი წვიმა ქარიშხალთან ბრძოლის, პირველადი სამედიცინო დახმარების და სხვ.) ტრენინგების/ინსტრუქტაჟების ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საგანგებო სიტუაციების სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლა.
2	თანამშრომლებში ცნობიერების ასამაღლებლად ტრენინგების და სწავლებების პერიოდული დაგეგმვა ძლიერი წვიმა ქარიშხალთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების საკითხებზე	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საჭიროებისას შესაბამისი სამსახურების სპეციალისტების ჩართვა

3	შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის ტექნიკური გამართულობის შემოწმება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე - კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით	სახანძრო სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან ერთად
4	ძლიერი წვიმა ქარიშხლისგან დასაცავად საევაკუაციო წვრთნა შენობაში წინასწარ შერჩეულ ადგილებზე	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	სახანძრო სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის შემდეგ
5	შენობა-ნაგებობის სახურავის რევიზია უსაფრთხოების კუთხით	პერიოდულად	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	შესაბამის სამსახურის სპეციალისტებთან ერთად
6	შენობა ნაგებობებზე აბრების და ბანერების სიმყარის გადამოწმება	პერიოდულად	კოლეჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	შესაბამის სამსახურის სპეციალისტებთან ერთად
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
7	შშმ პირებისთვის სათანადო ინსტრუქტაჟების ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
8	შშმ პირებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შესაბამისი პირების (პირველ ყოვლისა დამხმარე პერსონალი) ინსტრუქტირება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
	შშმ პირებისათვის არსებული საევაკუაციო მექანიზმების გადამოწმება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

ხანძრის დროს მზადყოფნის ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 13.3

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	შტაბის წევრებისათვის სათანადო (ევაკუაციის პროცედურები, ხანძართან ბრძოლის, პირველადი სამედიცინო დახმარების და სხვ.) ტრენინგების/ ინსტრუქტაჟების ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საგანგებო სიტუაციების სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლა.
2	თანამშრომლებისთვის სწავლებების/ინსტრუქტაჟის ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	საჭიროებისას შესაბამისი სამსახურების სპეციალისტების ჩართვა
3	შეტყობინების და მაუწყებლობის სისტემების მზადყოფნის ტექნიკური გამართულობის შემოწმება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე - კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით	სახანძრო სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან ერთად

4	სახანძრო სფეროში პერსონალისთვის ხანძრის ჩაქრობის იმიტირებული სწავლებების ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შესაბამის სპეციალისტებთან ერთად
5	სკოლის მოსწავლეებისა და თანამშრომელებისთვის ცნობიერების ამაღლების მიზნით ტრენინგების/სწავლების ჩატარება ხანძართან და მასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების საკითხებზე	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი.	
6	საევაკუაციო წვრთნა	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
7	შშმ პირებისთვის სათანადო ინსტრუქტაჟების ჩატარება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
8	შშმ პირებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შესაბამისი პირების (პირველ ყოვლისა დამხმარე პერსონალი) ინსტრუქტირება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
9	შშმ პირებისათვის არსებული საევაკუაციო მექანიზმების გადამოწმება	ყოველ 6 თვეში ერთხელ	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

დანართი 14

მიწისძვრის დროს რეაგირების ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა: დანართი 14.1

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	საფრთხის განვითარების შემთხვევაში უნდა მოხდეს შეტყობინების და საფრთხის მაუწყებლობის სისტემების მოქმედებაში მოყვანა.	საფრთხის განვითარების თანავე	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
2	სამაშველო ჯგუფის გამოძახება ტელეფონით, ნომერზე: 112	„ 3 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
3	შენობის შიგნით ადამიანების განლაგება უსაფრთხო ადგილებში წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით	„ 3 წთ “	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში მისი ჯგუფის წევრებთან ერთად	
4	კომუნალურ ქსელების (გაზი, ელექტროენერგია, წყალმომარაგება) ჩამკეტი ონკანების მეშვეობით მიწოდების შეწყვეტა	„ 3-4 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

	შენიშვნებიდან ადამიანების დაუყოვნებლივი ევაკუაცია წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით უსაფრთხო ადგილამდე	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში მისი ჯგუფის წევრებთან ერთად	
5	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მოსვლისთანავე მიაწოდოს მას სრული ინფორმაცია არსებული ვითარების შესახებ და შემდგომში მათთან ერთად კოორდინირებულად იმოქმედონ.	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში და შტაბის გადამზადებული სახანძროსამაშველო ჯგუფი	
6	ნგრევის ან სხვა დაზიანებით გამოწვეული საევაკუაციო გასასვლელების გასუფთავება, რათა არ შეფერხდეს ევაკუაციის პროცესი;	„ 10 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები-გადამზადებული სახანძროსამაშველო ჯგუფი	
7	დაზარალებული ადამიანებისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა	„ 15 წთ “	საგანგებო შტაბის სამედიცინო ჯგუფის წევრები	
8	უსაფრთხო ადგილზე გაყვანილი ევაკურებული ხალხის აღრიცხვა	„ 15 წთ “	საგანგებო შტაბის ევაკუაციის ჯგუფის წევრები	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
9	შშმ პირისა და მისი დამხმარე პერსონალისათვის სათანადო დახმარების აღმოჩენა სხვა პასუხისმგებელი პირების მხრიდან	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
10	შშმ პირებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შესაბამისი პირების (პირველ ყოვლისა დამხმარე პერსონალი) ინსტრუქტირება	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

ძლიერი წვიმა ქარიშხლის დროს რეაგირების ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 14.2

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	შეტყობინების და საფრთხის მაუწყებლობის სისტემების მოქმედებაში მოყვანა.	საფრთხის განვითარების სთანავე	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
2	სამაშველო ჯგუფის გამოძახება ტელეფონით, ნომერზე: 112	„ 3 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
3	შენიშვნის შიგნით ადამიანების განლაგება უსაფრთხო ადგილებში წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით	„ 3 წთ “	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში მისი ჯგუფის წევრებთან ერთად	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით

4	კომუნალურ ქსელების (გაზი, ელექტროენერგია, წყალმომარაგება) ჩამკეტი ონკანების მეშვეობით მიწოდების შეწყვეტა	„ 3-4 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
5	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მოსვლისთანავე მიაწოდოს მას სრული ინფორმაცია არსებული ვითარების შესახებ და შემდგომში მათთან ერთად კოორდინირებულად იმოქმედონ.	„ 3-4 წთ “	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში და შტაბის გადამზადებული სახანძროსამაშველო ჯგუფი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
6	სახიფათო ზონების იზოლირება, ჩახერგილების გაწმენდა	„ 10 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები-გადამზადებული სახანძროსამაშველო ჯგუფი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
7	დაზარალებული ადამიანებისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა	„ 15 წთ “	საგანგებო შტაბის სამედიცინო ჯგუფის წევრები	
8	უსაფრთხო ადგილზე გაყვანილი ევაკუირებული ხალხის აღრიცხვა	„ 15 წთ “	საგანგებო შტაბის ევაკუაციის ჯგუფის წევრები	
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
9	შშმ პირისა და მისი დამხმარე პერსონალისათვის სათანადო დახმარების აღმოჩენა სხვა პასუხისმგებელი პირების მხრიდან	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
10	შშმ პირებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შესაბამისი პირების (პირველ ყოვლისა დამხმარე პერსონალი) ინსტრუქტირება	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	

ხანძრის დროს რეაგირების ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 14.3

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში უნდა მოხდეს შეტყობინების და საფრთხის მაუწყებლობის სისტემების მოქმედებაში მოყვანა.	ხანძრის აღმოჩენის-თანავე	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე - კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხაზით	
2	სამაშველო ჯგუფის გამოძახება ტელეფონით, ნომერზე: 112	„ 3 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
3	ხანძრის ლოკალიზაცია და ლიკვიდაცია არსებული ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების მოხმარებით	„ 3 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები-გადამზადებული სახანძროსამაშველო ჯგუფი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით

4	შენობიდან ადამიანების დაუფონებლივი ევაკუაცია წინასწარ შემუშავებული საევაკუაციო გეგმის მიხედვით უსაფრთხო ადგილამდე	„ 3 წთ “	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში მისი ჯგუფის წევრებთან ერთად	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
5	კომუნალურ ქსელების (გაზი, ელექტროენერგია, წყალმომარაგება) ჩამკეტი ონკანების მეშვეობით მიწოდების შეწყვეტა	„ 3-4 წთ “	კოლექჯის მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
6	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მოსვლისთანავე მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ხანძრის და ადამიანების ევაკუაციის შესახებ და შემდგომში მათთან ერთად კოორდინირებული მოქმედება.	„ 3-4 წთ “	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში და შტაბის გადამზადებული სახანძრო-სამაშველო ჯგუფი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
7	დაზარალებული ადამიანებისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა	„ 15 წთ “	საგანგებო შტაბის სამედიცინო ჯგუფის წევრები	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
8	უსაფრთხო ადგილზე გაყვანილი ევაკუირებული პერსონალისა და მოსწავლეების აღრიცხვა	„ 15 წთ “	საგანგებო შტაბის ევაკუაციის ჯგუფის წევრები	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა				
9	შშმ პირისა და მისი დამხმარე პერსონალისათვის სათანადო დახმარების აღმოჩენა სხვა პასუხისმგებელი პირების მხრიდან	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით
10	შშმ პირებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით შესაბამისი პირების (პირველ ყოვლისა დამხმარე პერსონალი) ინსტრუქტირება	„ 5 წთ “	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	დრო მითითებულია პირობითად აქტივობებს შორის ინტერვალის დაცვის მიზნით

მიწისძვრის დროს აღდგენის ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა: **დანართი 15.1**

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	შესაბამის სამსახურებთან ერთად შენობის სარგებლობის დადგენა.	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
2	გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარება, ხანძრით გამოწვეული ნარჩენების უსაფრთხო გამოტანა	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
3	დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში	

4	დაზიანებული კომუნიკაციების ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მაგისტრალების აღდგენა/შემოწმება.	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და კომუნალური სამსახურები	
5	აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოების დაწყება	შეთანხმებით	სარემონტო კომუნალური სამსახურები	

ძლიერი წვიმა ქარიშხალის დროს აღდგენის ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 15.2

#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	შესაბამის სამსახურებთან ერთად შენობის სარგებლობის დადგენა.	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
2	წყლის ამოტუმბვითი და გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარება, ნარჩენების უსაფრთხო გამოტანა.	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
3	დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში	
4	დაზიანებული კომუნიკაციების ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მაგისტრალების აღდგენა/შემოწმება.	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და კომუნალური სამსახურები	
5	აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოების დაწყება	შეთანხმებით	სარემონტო კომუნალური სამსახურები	

ხანძრის დროს აღდგენის ღონისძიებების დეტალური აღწერილობა:

დანართი 15.3


#	ღონისძიება	შესრულების პერიოდი	პასუხისმგებელი პირი	შენიშვნა
1	შესაბამის სამსახურებთან ერთად შენობის სარგებლობის დადგენა.	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
2	გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარება, ხანძრით გამოწვეული ნარჩენების უსაფრთხო გამოტანა	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და გადამზადებული პერსონალი	
3	დაზიანებული შენობის და ასევე სხვა ტიპის ზარალის აღრიცხვა/შეფასება	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის უფროსის მოადგილე ევაკუაციის საკითხებში	
4	დაზიანებული კომუნიკაციების ელექტროენერგიის, გაზის და წყლის მაგისტრალების აღდგენა/შემოწმება.	შემთხვევის დადგომიდან 1-2 დღის ვადაში	საგანგებო შტაბის წევრები და კომუნალური სამსახურები	
5	აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოების დაწყება	შეთანხმებით	სარემონტო კომუნალური სამსახურები	

„ვამტკიცებ“

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის
რექტორი _____
(სოფიო მაჭარაშვილი)

საგანგებო შტაბის წევრების შეტყობინების სქემა

ქ. თბილისი, წერონისის ქ.208




„ვამტკიცებ“

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის
რექტორი : სოფიო მაჭარაშვილი

საგანგებო შტაბის წევრების შეტყობინების სქემა

ქ. თბილისი, ც.დადიანის ქ.28




„ვამტკიცებ“

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის
რექტორი : სოფიო მაჭარაშვილი

საგანგებო შტაბის წევრების შეტყობინების სქემა

ქ. თბილისი, გურამ ქუთათელაძის I, გასასვლელი N10




„ვამტკიცებ“

შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის
რექტორი : სოფიო მაჭარაშვილი

საგანგებო შტაბის წევრების შეტყობინების სქემა

ქ. საჩხერე, ივ.გომართელის ქ.50ა,52







ევაკუაციის გეგმა

ზიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია (წერონისის ქუჩა № 208)



III სართული



პრობლემატიკური ადგილები

→	ძირითადი საევაკუაციო გზა
-----	საინფორმაციო საევაკუაციო გზა
→	ევაკუაციის მიმართულება
→	საევაკუაციო გასასვლელი
→	ევაკუირებულების თავშესაფარი
→	თქვენ იმყოფებით აქ
→	იკრძალება
→	სასამართლო განგების დილაქი
→	კლდეტრი ფარი

საგარეო სიტუაციების შემთხვევაში

→	შეიარაღებული სიმშვიდე და დარცხვენ "112"
→	აკადემიის ხელმძღვანელის ბინა: 393807
→	საევაკუაციო განმარტების საშუალებით დაუყოვნებლივ დატოვებ მუშა და გადმოხვედრის ადგილისკენ

მუშაობის
სართლის
თუ მკარანშვილის მიერ

Handwritten signature and stamp



ევაკუაციის გეგმა

ზიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია (წერონისის ქუჩა № 208)



IV სართული



პრობლემატიკური ადგილები

→	ძირითადი საევაკუაციო გზა
-----	საინფორმაციო საევაკუაციო გზა
→	ევაკუაციის მიმართულება
→	საევაკუაციო გასასვლელი
→	ევაკუირებულების თავშესაფარი
→	თქვენ იმყოფებით აქ
→	იკრძალება
→	სასამართლო განგების დილაქი
→	კლდეტრი ფარი

საგარეო სიტუაციების შემთხვევაში


→	შეიარაღებული სიმშვიდე და დარცხვენ "112"
→	აკადემიის ხელმძღვანელის ბინა: 393807
→	საევაკუაციო განმარტების საშუალებით დაუყოვნებლივ დატოვებ მუშა და გადმოხვედრის ადგილისკენ

მუშაობის
სართლის
თუ მკარანშვილის მიერ


Handwritten signature and stamp



პირველი სართულის საევაკუაციო გეგმა



მეორე სართულის სანაპირო გეგმა



პირობითი ნიშნები


	საევაკუაციო მიმართულება
	სათადარიგო მიმართულება
	საევაკუაციო გასასვლელი
	ცეცხლმაქრი
	საგანგაშო სიგნალიზაციის ლიდატი
	შეკრების ადგილი
	მე ვიმყოფები აქ

ქ. თბილისი,
გურამ ქუთათელაძის
II განსაცდელი №10
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების
პარკში

სამანერსო სიბნელების შემთხვევაში

შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და დარეკეთ 112
საევაკუაციო გასასვლელუბის საშუალებით დაუყოვნებლივ დატოვეთ შენობა და გაემართეთ შეკრების ადგილას
ევაკუაციის დროს ისარგებლეთ მხოლოდ კიბეებით

მესამე სართულის საევაკუაციო გეგმა



პირობითი ნიშნები


	საევაკუაციო მიმართულება
	სათადარიგო მიმართულება
	საევაკუაციო გასასვლელი
	ექსლმპქრი
	საგანგაშო სიგნალიზაციის ლოლაკი
	შეკრების ადგილი
	შეკრების ადგილი

კ. თბილისი,
გარან ქათათაძის
II მასსპეკტი №10
ბინისა და ბაქოლორის
პაატეა

სამსახური სიბუბის პაატეა

შეინარქეტე სიბუბე და დარეკე 112
საევაკუაციო გასასვლელის საბუბებით დაუბუნებელიც დაგოეთ ბუბობა და გაეშარეთ შეკრების ადგილას
ევაკუაციის დროს ისარგებლეთ მხოლოდ კიბებით

პირველი სართულის საპნახუადიო გეგმა



ქ. სანჯიქი, იმედი გომარეთის ქ. 1650-52
შ.პ.ს. „გომინსიკა“ და გეგმარების განყოფილება


პირველი სართული

→	საპნახუადიო მარშრუტები
→	საპნახუადიო მარშრუტები
→	საპნახუადიო გასასვლელი
→	ფეხმძივი
→	საგანგებო სიგნალიზაციის ლიფტი
→	საპნახუადიო ჰიდრანტი
→	შეკრების ადგილი
→	პირველი
→	შეკრების ადგილი

საპნახუადიო სართულის გეგმა

შენიშვნები: სიგნალიზაცია და დარეგულირება
საპნახუადიო გასასვლელის საპნახუადიო დარეგულირება და გასასვლელი შეკრების ადგილი
უპრეცედენტო დროს ისარგებლოთ მხოლოდ კარებით

მეორე სართულის საპნახუადიო გეგმა



ქ. სანჯიქი, იმედი გომარეთის ქ. 1650-52
შ.პ.ს. „გომინსიკა“ და გეგმარების განყოფილება


პირველი სართული

→	საპნახუადიო მარშრუტები
→	საპნახუადიო გასასვლელი
→	ფეხმძივი
→	საგანგებო სიგნალიზაციის ლიფტი
→	საპნახუადიო ჰიდრანტი
→	შეკრების ადგილი
→	პირველი
→	შეკრების ადგილი

საპნახუადიო სართულის გეგმა

შენიშვნები: სიგნალიზაცია და დარეგულირება
საპნახუადიო გასასვლელის საპნახუადიო დარეგულირება და გასასვლელი შეკრების ადგილი
უპრეცედენტო დროს ისარგებლოთ მხოლოდ კარებით

მასაჟი სართულის საევაკუაციო გეგმა



პ. სპიჩაძის, მკვდ. გომართაძის ქ. ჩანჭიჭიძის
ზ.პ.ს., „მომხმანებ. და ტექნიკ. მომსახურების უკლები“

საევაკუაციო გეგმის აღწერა

მუშაობის სივრცე და ტარაქი 112
საევაკუაციო გეგმის აღწერის საბუღალბო ტარაქი
დაგეგმვის მუშაობა და გეგმის აღწერის აღწერა
გეგმვის დროს ისარგებლოთ მოდულ უბეებით

საევაკუაციო გეგმის აღწერა

	საევაკუაციო მარშრუტი
	საევაკუაციო გასასვლელი
	დერტაქი
	საგანმანათლებლო სარგებლობის ტარაქი
	საბუღალბო ტარაქი
	მუშაობის ადგილი
	უბი დრო
	მუშაობის ადგილი

შპს „რეალექსპერტი“
მისამართი: ათონელის ქ. N22
ტელ: +995 322 99 55 56
+995 599 55 16 23
ელ.ფოსტა: realexpert2015@gmail.com



LTD "REALEXPERT"
ATONELI str. 23, TBILISI, GEORGIA
TEL: +995 322 99 55 56
+995 599 55 16 23
Email: realexpert2015@gmail.com



სსტ ისო/იეკ
17020:2012/2013
GAC-IB-0296

შპს „რეალექსპერტი“ ინსპექტირების ორგანო

ინსპექტირების ანგარიში





სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო –
აკრედიტაციის ცენტრი“

აკრედიტაციის მოწმობა

EA BLA-ის ხელმოწერი

GAC-IB-0296

ადასტურებს, რომ

შპს „რეალექსპერტი“-ს

A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო

მდებარე: ქ. თბილისი, ათონელის ქ. N23

შეფასდა და აკმაყოფილებს საქართველოს სტანდარტის

სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს

აკრედიტაციის სფერო მოცემულია აკრედიტაციის მოწმობის დანართში, რომელიც
წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

აკრედიტაციის ცენტრის
გენერალური დირექტორი

რეგისტრაციის თარიღი
02 ივნისი 2020 წ.

ძალაშია
02 ივნისი 2024 წ.

ბ.ა.

მისმ თბილისი, აღლ. ყაზბეგის გამზ. N642ა

ინსპექტირების ანგარიში

შედეგები:

ქ.თბილისი, ცოტნე დადიანის 26, ჩოდრიშვილის ქ. N2-ში არსებული 3 სართულიანი შენობის ტექნიკური მდგომარეობის ინსპექტირების შედეგები აკმაყოფილებს საქართველოში მოქმედ სამშენებლო წესებისა და ნორმატივების მოთხოვნებს. რის საფუძველზეც, ქ.თბილისი, ცოტნე დადიანის 26, ჩოდრიშვილის ქ. N2-ში არსებული 3 სართულიანი შენობის ტექნიკური მდგომარეობას მდგრადობაზე ეძლევა დადებითი რეკომენდაცია. ვრცლად იხილეთ კვლევით ნაწილში.



გამოკვლევა

დამკვეთის შპს „ბიზნესის და ტექნოლოგიების აკადემია“-ს მიერ მოთხოვნილია, ქ.თბილისი, ცოტნე დადიანის 26, ჩოდრიშვილის ქ. N2-ში არსებული 3 სართულიანი შენობის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა ვიზუალური მეთოდით.

გამოსაკვლევ უბანი ხასიათდება შემდეგი ტექნიკურ-მექანიკური მაჩვენებლებით.

- სეისმური დარაიონების მიხედვით ტერიტორია განეკუთვნება 8 ბალიან სეისმურ ზონას.
- ქარის ნორმატიული დატვირთვა -50კგ/მ²
- თოვლის ნორმატიული დატვირთვა -50კგ/მ²

ობიექტის შესწავლისა და კვლევის პროცესში გამოყენებული იქნა საქართველოს რესპუბლიკის არქიტექტურისა და მშენებლობის საქმეთა სამინისტროს მიერ 1992 წელს გაცემული „საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განლაგებული საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების გამოკვლევისა და სეისმოშედეგობის თვალსაზრისით მათი ტექნიკური მდგომარეობის დადგენის ინსტრუქცია“ და СП-13-102-2003-ში გამოცემული „შენობებისა და ნაგებობების მზიდი სამშენებლო კონსტრუქციების გამოკვლევის წესები“.

მათი მოთხოვნათა მიხედვით ჩამოყალიბდა სამუშაოს შესრულების შემდეგი მეთოდოლოგია და ამოცანები.

1. გამოსაკვლევ უბანის მზიდუნარიანობის სისტემა განსაზღვრა, მზიდი ელემენტების ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა ვიზუალური მეთოდით
2. კვლევის შედეგების ანალიზი, საბოლოო დასკვნა.

გამოსაკვლევ უბანის მზიდუნარიანობის სისტემა განსაზღვრა, მზიდი ელემენტების ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა ვიზუალური მეთოდით.

ქ.თბილისი, ცოტნე დადიანის 26, ჩოდრიშვილის ქ N2-ში არსებული შენობა 3 სართულიანია სარდაფის გარეშე. გეგმაში მართკუთხედის ფორმისაა, გამოსაკვლევი შენობის თავდაპირველი მშენებლობა განხორციელდა გასული საუკუნის 80-იან წლების ბოლოს, რომელშიც განთავსებული იყო საჭიდაო დარბაზი. XXI საუკუნის დასაწყისში არსებული შენობის რეკონსტრუქცია-ადაპტაციის შედეგად საჭიდაო დარბაზის ნაწილსი განხორციელდა სართულის ჩამოშენება და შენობის ნაწილზე მესამე სართულის დაშენება.

გამოსაკვლევი შენობის ინსპექტირება ჩატარდა ვიზუალური მეთოდით, მოხდა რამოდენიმე ადგილზე შენობის კვანძის გაშიშვლება, რის შედეგადაც დადგინდა, რომ რეკონსტრუქციის შენობის მზიდუნარიანობა გადაწყვეტილია მონოლითური რკინაბეტონის სიბრტყული კარკასის მექანიზმით, რომელიც წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის სვეტებისა და რიგელების ერთობლიობას. შენობის უკანა მხარეს საძირკვლის გაშიშვლებისას დგინდება, რომ გამოსაკვლევი შენობის ფუძე-გრუნტი თიხივანია, ქვიშისა და კენჭნარის ნარევი.

ვიზუალური მეთოდით ჩატარებული ინსპექტირების შედეგად გამოსაკვლევი შენობის მზიდი კონსტრუქციების ფიზიკური მქანკური მონაცემებია:

-საძირკვლები: მონოლითური რკინაბეტონის წერტილოვანი ფუნდამენტები

-საძირკვლის კოჭები: წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის კოჭებს, რომლებიც ერთმანეთთან კრავს წერტილოვან საძირკვლებს.

-სვეტები: მონოლითური რკინაბეტონის განივი კვეთის ზომებით 400*400მმ.

-სართულშუა გადახურვები შესრულებულია მონოლითური რკინაბეტონით, ფილის სისქე 180მმ-ის ტოლია.

-სახურავი ბრტყელია და მისი მზიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის ფილა.

კომბები: შესრულებულია მონოლითური რკინაბეტონის მეშვეობით საფეხურებთან ერთად.

კვლევის შედეგების ანალიზი, საბოლოო დასკვნა.

ქ.თბილისი, ცოტნე დადიანის 26, ჩოდრიშვილის ქ N2-ში არსებული 3 სართულიანი, სარდაფის გარეშე საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობის ვიზუალური მეთოდით ჩატარებული ინსპექტირების შედეგად დადგინდა, რომ გამოსაკვლევი შენობაზე არანაირი ხარვეზი, (ბზარი, ჯდენები და სხვა) არ შეინიშნება.

გამოსაკვლევი შენობის ვიზუალური მეთოდით ჩატარებული ინსპექტირებისას დგინდება, რომ შენობა და მისი ცალკეული ელემენტები გაანგარიშებულია ბუდმივ და დროებით ვერტიკალური დატვირთვებზე, აგრეთვე 8 ბალიან სეისმურ ზემოქმედებაზე.

შენობის ტექნიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე შეგვიძლია დავადგინოთ, რომ ქ.თბილისი, ცოტნე დადიანის 26, ჩოდრიშვილის ქ N2-ში არსებული 3 სართულიანი შენობის ტექნიკური მდგომარეობის ინსპექტირების შედეგები აკმაყოფილებს საქართველოში მოქმედ სამშენებლო წესებისა და ნორმატივების მოთხოვნებს. რის საფუძველზეც, ქ.თბილისში,



ხეხილსანერგე მეურნეობა, წერონისის ქ. N208-ში არსებული 4 სართულიანი შენობის ტექნიკურ მდგომარეობას მდგრადობაზე ეძლევა დადებითი რეკომენდაცია.

კვლევაში გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაცია:


- სამშენებლო ნორმები და წესები -(СНиП - ნაწილი II);
- სამშენებლო ნორმები და წესები -(СНиП - ნაწილი III);
- საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილება №71)
- საქართველოს ეროვნული სტანდარტი SST(სსტ) 72:2009 „გზების სავტომობილო საერთო სარგებლობის გეომეტრიული და სტრუქტურული მოთხოვნები“
- ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 06 იანვრის დადგენილება №41).
- ტექნიკური-რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2016 წ. 28 იანვრის დადგენილება №41).
- ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები R-E.TP.G06.20

შემსრულებელი ინსპექტორი: ვახტანგ ციტაიშვილი

ტექნიკური მენეჯერი: ვახტანგ ციტაიშვილი

ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა:

ინსპექტირების ორგანოს უფროსი: კახაბერ ვარძიელი



შპს "რეალექსპერტი"
ბ.ძ. იმბილასი, კომპლექტი №1
ტელ: +995 322 59 55 56
+995 595 55 16 23
ელ.ფოსტა: realexpert2015@gmail.com



LTD "REALEXPERT"
ATONELLI ST. 23, TBILISI, GEORGIA
TEL: +995 322 59 55 56
+995 595 55 16 23
Email: realexpert2015@gmail.com



სსტ იხმ/იგვ
17020:2012/2013
GAC-IB-0296

შპს „რეალექსპერტი“ ინსპექტირების ორგანო

ინსპექტირების ანგარიში





სსიპ „აკრედიტაციის მართლმადიდებელი ორგანო –
აკრედიტაციის ცენტრი“

აკრედიტაციის მოწმობა

EA BLA-ის ხელშეწევით

GAC-IB-0296

ადასტურებს, რომ

შპს „რეალექსპერტი“-ს

A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო

მდებარე: ქ. თბილისი, ათონელის ქ. N23

შეფასდა და აკმაყოფილებს საქართველოს სტანდარტის

სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს

აკრედიტაციის სფერო მოცემულია აკრედიტაციის მოწმობის დანართში, რომელიც
წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

აკრედიტაციის ცენტრის
გენერალური დირექტორი

რეგისტრაციის თარიღი:
02 ივნისი 2020 წ.

ქაღალაშია
02 ივნისი 2024 წ.

საქ GAC

ბ.ა.

მისი თბილისი, აღმ. ყაზბეგის გამზ. №42ა

ქ.თბილისი

27.07.2020 წ.


ინსპექტირების ანგარიში № R-E.TP.G04.FA.417.20

157/126

A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტებული სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013

ინსპექტორი გაფრთხილებული და პასუხისმგებელია ინსპექტირების მოუკერძოებლობაზე, კვლევის ჯეროვან ჩატარებასა და ინსპექტირების ჩატარების დროს მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაციის კონფიდენციალობაზე.

ინსპექტორის ხელმოწერა



ინსპექტირების სფერო: ტექნიკური მდგომარეობის ინსპექტირება

ინსპექტირების ობიექტი: ქ.თბილისი, ხეხილსანერგე მეურნეობა, წერონისის ქ. N208

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი: განაცხადი № R-E.MP.G09.417.20

დამკვეთი: შპს „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია“ ს/კ:406056173

შემსრულებელი ინსპექტორი: ვახტანგ ციტაიშვილი

ტექნიკური მენეჯერი: ვახტანგ ციტაიშვილი

ინსპექტირების წინაშე დასმული კითხვები: ქ.თბილისში, ხეხილსანერგე მეურნეობა, წერონისის ქ. N208-ში არსებული 4 სართულიანი შენობის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა ვიზუალური მეთოდით.

ინსპექტირებაზე დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტები: ქ.თბილისში, ხეხილსანერგე მეურნეობა, წერონისის ქ. N208-ში არსებული 4 სართულიანი შენობის საჯარო რეესტრის ამონაწერი და დღევანდელი მდგომარეობის ამსახველი ფოტომასალა.

ინსპექტირების ანგარიში

შედეგები:

ქ.თბილისში, ხეხილსანერგე მეურნეობა, წერონისის ქ. N208-ში არსებული 4 სართულიანი შენობის ტექნიკური მდგომარეობის ინსპექტირების შედეგები აკმაყოფილებს საქართველოში მოქმედ სამშენებლო წესებისა და ნორმატივების მოთხოვნებს. რის საფუძველზეც, ქ.თბილისში, ხეხილსანერგე მეურნეობა, წერონისის ქ. N208-ში არსებული 4 სართულიანი შენობის ტექნიკურ მდგომარეობას მდგრადობაზე ეძლევა დადებითი რეკომენდაცია.

ვრცლად იხილეთ კვლევით ნაწილში.



გამოკვლევა

დამკვეთის შპს „ბიზნესის და ტექნოლოგიების აკადემია“-ს მიერ მოთხოვნილია, ქ.თბილისში, ხეხილსანერგე მეურნეობა, წერონისის ქ. N208-ში არსებული 4 სართულიანი შენობის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა ვიზუალური მეთოდით.

გამოსაკვლევ უბანი ხასიათდება შემდეგი ტექნიკურ-მექანიკური მაჩვენებლებით.

- სეისმური დარაიონების მიხედვით ტერიტორია განეკუთვნება 8 ბალიან სეისმურ ზონას.
- ქარის ნორმატიული დატვირთვა - 50კგ/მ²
- თოვლის ნორმატიული დატვირთვა - 50კგ/მ²

ობიექტის შესწავლისა და კვლევის პროცესში გამოყენებული იქნა საქართველოს რესპუბლიკის არქიტექტურისა და მშენებლობის საქმეთა სამინისტროს მიერ 1992 წელს გაცემული „საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განლაგებული საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების გამოკვლევისა და სეისმომდგრადობის თვალსაზრისით მათი ტექნიკური მდგომარეობის დადგენის ინსტრუქცია“ და СП-13-102-2003-ში გამოცემული „შენობებისა და ნაგებობების მზიდი სამშენებლო კონსტრუქციების გამოკვლევის წესები“.

მათი მოთხოვნათა მიხედვით ჩამოყალიბდა სამუშაოს შესრულების შემდეგი მეთოდოლოგია და ამოცანები.

1. გამოსაკვლევ ობიექტის მზიდუნარიანობის სისტემა განსაზღვრა, მზიდი ელემენტების ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა ვიზუალური მეთოდით
2. კვლევის შედეგების ანალიზი, საბოლოო დასკვნა.

გამოსაკვლევ ობიექტის მზიდუნარიანობის სისტემა განსაზღვრა, მზიდი ელემენტების ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა ვიზუალური მეთოდით.

ქ.თბილისში, ხეხილსანერგე მეურნეობა, წერონისის ქ. N208-ში არსებული, სოფიო და არჩილ მაჭარაშვილების კუთვნილებაში მყოფი გამოსაკვლევი შენობა 4 სართულიანი სარდაფის გარეშე, გეგმაში მართკუთხედის ფორმისაა, გაზომილი ზომებით 16,6*18,0მ, გამოსაკვლევი შენობის მშენებლობა განხორციელდა XXI საუკუნის დასაწყისში.

გამოსაკვლევი შენობის ინსპექტირება ჩატარდა ვიზუალური მეთოდით, მოხდა რამოდენიმე ადგილზე შენობის კვანძის გაშიშვლება, რის შედეგადაც დადგინდა, რომ გამოსაკვლევი შენობის მზიდუნარიანობა გადაწყვეტილია მონოლითური რკინაბეტონის სივრცული კარკასის შექმნით, რომელიც წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის სვეტებისა და რიგვლების ერთობლიობას. შენობის უკანა მხარეს საძირკვლის გაშიშვლებისას დგინდება, რომ გამოსაკვლევი შენობის ფუძე-გრუნტს წარმოადგენს ძირითადი ქანები.

ვიზუალური მეთოდით ჩატარებული ინსპექტირების შედეგად გამოსაკვლევი შენობის მზიდი კონსტრუქციების ფიზიკური მექანიკური მონაცემებია:

- საძირკვლები: მონოლითური რკინაბეტონის წერტილოვანი ფუნდამენტები
- საძირკვლის კოჭები: წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის კოჭებს, რომლებიც ერთმანეთთან კრავს წერტილოვან საძირკვლებს.
- სვეტები: მონოლითური რკინაბეტონის განივი კვეთის ზომებით 400*400მმ.
- სართულშუა გადახურვები შესრულებულია მონოლითური რკინაბეტონით, ფილის სისქე 180მმ-ის ტოლია.
- სახურავი ბრტყელია და მისი შიდა კონსტრუქციას წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის ფილა.
- კოხვები: შესრულებილია მონოლითური რკინაბეტონის შეშვებით საფეხურებთან ერთად.

კვლევის შედეგების ანალიზი, საბოლოო დასკვნა.

ქ.თბილისში, ხეხილსანერგე მეურნეობა, წერონისის ქ. N208-ში არსებული, სოფიო და არჩილ მაჭარაშვილების კუთვნილებაში მყოფი გამოსაკვლევი 4 სართულიანი, სარდაფის გარეშე საზოგადოებრივი დასაშენებლების შენობის ვიზუალური მეთოდით ჩატარებული ინსპექტირების შედეგად დადგინდა, რომ გამოსაკვლევი შენობაზე არანაირი ხარვეზი, (ბზარი, ჯდენები და სხვა) არ შეინიშნება.

გამოსაკვლევი შენობის ვიზუალური მეთოდით ჩატარებული ინსპექტირებისას დგინდება, რომ შენობა და მისი ცალკეული ელემენტები გაანგარიშებულია მუდმივ და დროებით ვერტიკალური დატვირთვებზე, აგრეთვე 8 ბალიან სეისმურ ზემოქმედებაზე.

შენობის ტექნიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე შეგვიძლია დავადგინოთ, რომ ქ.თბილისში, ხეხილსანერგე მეურნეობა, წერონისის ქ. N208-ში არსებული 4 სართულიანი შენობის ტექნიკური მდგომარეობის ინსპექტირების შედეგები აკმაყოფილებს საქართველოში მოქმედ სამშენებლო წესებისა და ნორმატივების მოთხოვნებს. რის საფუძველზეც, ქ.თბილისში, ხეხილსანერგე მეურნეობა, წერონისის ქ. N208-ში არსებული 4



სართულიანი შენობის ტექნიკურ მდგომარეობას მდგრადობაზე ეძლევა დადებითი რეკომენდაცია.

კვლევაში გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაცია:

- სამშენებლო ნორმები და წესები -(СНиП - ნაწილი II);
- სამშენებლო ნორმები და წესები -(СНиП - ნაწილი III);
- საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილება №71)
- საქართველოს ეროვნული სტანდარტი SST(სსტ) 72:2009 „გზების საავტომობილო საერთო სარგებლობის გეომეტრიული და სტრუქტურული მოთხოვნები“
- ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 06 იანვრის დადგენილება №41).
- ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2016 წ. 28 იანვრის დადგენილება №41).
- ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები R-E.TP.G06.20

შემსრულებელი ინსპექტორი: ვახტანგ ციციშვილი

ტექნიკური მენეჯერი: ვახტანგ ციციშვილი

ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა:

ინსპექტირების ორგანოს უფროსი: კახაბერ ვარძიელი



შპს „რეალექსპერტი“
მსახურის აღმდგენი
ტელ: +995 322 99 55 56
+995 599 55 16 23
ელ.ფოსტა: realexpert2015@gmail.com



LTD "REALEXPERT"
AGHMETASHVILI ST. 23, TBILISI, GEORGIA
TEL: +995 322 99 55 56
+995 599 55 16 23
Email: realexpert2015@gmail.com



შპს „რეალექსპერტი“ ინსპექტირების ორგანო

ინსპექტირების ანგარიში



სსიპ „აქრელიგაციის პრეზენტი ორგანო –
აქრელიგაციის ცენტრი“

აქრელიგაციის გაცემა

GAC-IB-0296

ადასტურებს, რომ

შპს „რელექსიტი“-ს

A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო

აქრელიგაციის სსიპ-ის/იპ 17020:2012/2013-ის

მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე თანდართულ სერტიფიკატში

მის.: ქ. თბილისი, ათონელის ქუჩა №23



იხ. სერტიფიკატის

გაცემის თარიღი: 2 ივნისი 2024 წელი

ძალაშია: 2 ივნისი 2028 წელი



გენერალური დირექტორი



[Handwritten signature]

შპს „რელექსიტი“-ს გენერალური დირექტორის ადგილი, ხელმოწერა, თარიღი

0311

ფაშქველი: სიძა „საქართველოს ელემენტარული ფილოსოფია“ - აკადემიკოსი დიმიტრი
ფაშქველი. 1999 წლის 10 თვის 10-15 ნომერი

აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი GAC-IB-0296
განკარგულების ნომერი № 06/115
თარიღი: 29.05.2024 წელი

„ემატკიცებ“
აკრედიტაციის დეტრის გენერალური დირექტორი
ნათია მძევაძე



A - ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტაციის სფერო შპს „რეალექსერტი“

ცენტრალური ოფისის მისამართი: ქ. თბილისი, ათონელის ქ. №23;
ქუთაისის ფილიალის მის: ქ. ქუთაისი, გურამიშვილის ქაჩა 61/71;
აკარის ფილიალის მის: ქ. ბათუმი, ტაბიძის ქაჩა №27ა;

N	ინსპექტირების ობიექტი	ინსპექტირების ტიპი და ზეგარი	მეთოდები და პრიცედურები
1.	ობიექტის ხარკთაღრიცხვის ინსპექტირება	ინსპექტირების ამოცანებიდან გამომდინარე ობიექტის ხარკთაღრიცხვის შემაჯახების მუდგება დადგენილ მოთხოვნებთან, საბუღალრო საბაზრო ფასებთან ან/და პროექტთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები - (CHM - ნაწილი IV); 2. ერთიანი ნორმები და ფასდებები - (EHRP); 3. სამშენებლო რეგულაციების ფასები (სრულ), გამომცემული - მშენებლობის შემფასებელითა კავშირით (შპს); 4. ტექნიკური რეგლამენტები - სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვებისა ზედნადები ხარჯებისა და ვეგმოური მოვლების განსაზღვრის შესახებ (საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 14 იანვრის დადგენილება N55); 5. BMRP "სამშენებლო სამუშაოების უწყვეტილი ნორმები"; 6. E3EP, სარეგისტრაციო-სამშენებლო სამუშაოების "ზონალური ერთეული ნორმების კრებული"; 7. CCH - ინტეგრირებული და კულტურის ძეგლების სარეგისტრაციო აღდგენითი სამუშაოების ნორმები და წესები; 8. ინსპექტირების მეთოდები და პრიცედურები. R-E-TP-G04.20

Handwritten signature

2. ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა #2-ის მიხედვით)	ინსპექტირების ამოცანებიდან გამომდინარე შესრულებული სამუშაოების შესამართლებად შესასწავლად საპროექტო-სამართლებრივო დოკუმენტაციასთან ან და დამატებით მოთხოვნებთან, შესაძლებელია დოკუმენტების, მშენებლობის დროისთვის არსებული სამუშაო საბაზის ფასებთან, ფარულ სამუშაოთა აქტებთან, ობიექტის ვიზუალური დათვალიერების (ფოტოფიქსირების ჩათვლით), აზომვების შედეგებთან და შესამართლებად შესასწავლად დოკუმენტებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები - (CHaII - ნაწილი IV-82); 2. ქრთინი ნორმები და ფასდებები - (EHaP); 3. სამშენებლო რესურსების ფასები (სრფ); გამომწვეული - მშენებლობის შემფასებელი კავშირი (მშკ); 4. ტექნიკური რეგლამენტი - სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვებისა, ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოვლების განმარტების შესახებ (საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 14 იანვრის დადგენილება N55); 5. BimP "სამშენებლო სამუშაოების უწყვეტოვი ნორმები"; 6. BSEP "სარეგისტრაციო-სამშენებლო სამუშაოების ზონალური ერთეული ნორმების კრებული"; 7. CCH "ისტორიული და კულტურის ძეგლების სარესტავრაციო აღდგენითი სამუშაოების ნორმები და წესები"; 8. ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები. R-E.TP.G02.20
3. ობიექტის ან მისი ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობის სამრეწველო და სამშენებლო შენობა-ნაგებობების შესრულებული სამშენებლო, სარეგისტრაციო, სამონიტორინგო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების ინსპექტირება	ინსპექტირების ამოცანებიდან გამომდინარე არსებული ობიექტის მდგომარეობის შესამართლებად შესასწავლად საპროექტო დოკუმენტაციასთან ან/და დამატებით მოთხოვნებთან, ფარულ სამუშაოთა აქტებთან, ობიექტის ვიზუალური დათვალიერების (ფოტოფიქსირების ჩათვლით) აზომვებისა და გეგმების შედეგებთან და შესამართლებად შესასწავლად დოკუმენტებთან, მათ შორის ლაბორატორიული, ურეველი კონსტრუქციის მეთოდებით, გეოლოგიური და გეოფიზიკური გეოდეზიის შედეგებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები - (CHaII - ნაწილი 1); 2. სამშენებლო ნორმები და წესები - (CHaII - ნაწილი 2); 3. სამშენებლო ნორმები და წესები - (CHaII - ნაწილი 3); 4. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 15 იანვრის დადგენილება N71); 5. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2016 წ. 28 იანვრის დადგენილება N41); 67. ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები. R-E.TP.G06.20

6	პროექტის საინჟინრო ქვების: წყალმომარაგება, კანალიზაცია, წყალარჩენება) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შედარება/ინსპექტირება;	თბილისის საპროექტო დოკუმენტაცია: ობიექტის პროექტის ნაწილების შესაბამისობის დადგენა ტექნიკურ დავალებასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან.	1. სამშენებლო ნორმები და წესები - (CH-II - ნაწილი 2); 2. სამშენებლო ნორმები და წესები - (CH-II - ნაწილი 3); 3. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 15 იანვრის დადგენილება N71); 4. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2016 წ. 28 იანვრის დადგენილება N 41 5. ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები R-E.TP.G10.20
---	---	--	---

Handwritten signature

ქ.თბილისი

08.07.2025 წ.

ინსპექტირების ანგარიში /დასკვნა № R-E.TP.G04.FA.R2.59.25

შპს „რეალექსპერტი“ ს.კ:404470434

A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტებული სსტ იხმ/იეკ 17020:2012/2013

ინსპექტორი გაფრთხილებული და პასუხისმგებელია ინსპექტირების მიუკერძოებლობაზე, კვლევის ჯეროვან ჩატარებასა და ინსპექტირების ჩატარების დროს მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაციის კონფიდენციალობაზე.

ინსპექტორის ხელმოწერა



ინსპექტირების სფერო: ტექნიკური მდგომარეობა

ინსპექტირების ობიექტი: ქ.თბილისი, გურამ ქუთათელაძის I, გასასვლელი N10 ს/კ: 01.12.04.003.092

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი: № R-E.MP.G09.R2.59.25;

დამკვეთი: შპს „ზიზნესის და ტექნოლოგიების აკადემია“ ს.კ. 406056173

შემსრულებელი ინსპექტორი: ვახტანგ ციტაიშვილი

ტექნიკური მენეჯერი: ვახტანგ ციტაიშვილი

ინსპექტირების წინაშე დასმული კითხვები: გთხოვთ ჩაატაროთ ინსპექტირება და დაადგინოთ ქ.თბილისი, გურამ ქუთათელაძის I, გასასვლელი N10 ს/კ: 01.12.04.003.092-ზე მდებარე შენობა-ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობა.

ინსპექტირებაზე დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტები: ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, საკადასტრო გეგმა და შენობა-ნაგებობის შიდა აზომვითი ნახაზი, საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა.

ინსპექტირების ანგარიში

ქ.თბილისი, გურამ ქუთათელაძის I, გასასვლელი N10 ს/კ: 01.12.04.003.092-ზე მდებარე, შენობა-ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება განხორციელდა ვიზუალურ-მარტივი ინსტრუმენტალური მეთოდით.

ქ.თბილისი, გურამ ქუთათელაძის I, გასასვლელი N10 ს/კ: 01.12.04.003.092-ზე მდებარე, შენობა-ნაგებობის მზიდი კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, ასევე ძირითადი პარამეტრები შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტით - „სეისმომდებრი მშენებლობა“ დადგენილ მოთხოვნებს, რომელიც გაანგარიშებულია 8 ბალიან სეისმურ ზემოქმედებაზე. შესაბამისად, შენობა აკმაყოფილებს მდგრადობისა და სეისმომდებრი მოთხოვნებს.

ვრცლად იხილეთ კვლევით ნაწილში.



გამოკვლევა

საინსპექციო შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასებისათვის განიხილება:

კვლევითი სამუშაოები ჩატარდა "საქართველოს რესპუბლიკის არქიტექტურისა და მშენებლობის საქმეთა სამინისტროს" მიერ 1992 წელს გამოცემული - "საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განლაგებული საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების გამოკვლევისა და სეისმომდებრი თვალსაზრისით მათი ტექნიკური მდგომარეობის დადგენის ინსტრუქციისა" და ცი-13-102-2003-ის "შენობებისა და ნაგებობების მზიდი სამშენებლო კონსტრუქციების გამოკვლევის წესები"-ს მოთხოვნათა პროცედურის გათვალისწინებით.

საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების გამოკვლევა.

- 1) ვიზუალური გამოკვლევა მარტივი ხელსაწყოების გამოყენებით ტარდება შენობა-ნაგებობის ფიზიკური მორალური ცვეთის, საერთო სივრცითი მდგრადობის, გეომეტრიული ცვლილებების და სიხისტის, შენობა-ნაგებობის და მისი ცალკეული კონსტრუქციული ელემენტების ხილული დაზიანებების, დეფექტების ან დეფორმაციების გამოვლენისათვის, შენობათა დაზიანებების ხარისხის განსაზღვრისთვის, ადრე ჩატარებული გაძლიერების /აღდგენის / დასადგენად, შენობის გამოკვლევისას საჭიროა მოსახლეობის გამოკითხვა, დეფექტების და ზზარების ზარათის შედგენა, კონსტრუქციების ძირითადი ჩანახაზების შესრულება და ფოტოილუსტრაცია/

ფიზიკური ცვეთის ხარისხის ემპირიული შეფასების კრიტერიუმები	
ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება	ფიზიკური ცვეთა, %
კარგი	0-20
დამაკმაყოფილებელი	21-40
არადამაკმაყოფილებელი	41-60
უვარგისი	61-80 და მეტი

კვლევითი ნაწილი

ქ.თბილისი, გურამ ქუთათელაძის I, გასასვლელი N10 ს/კ: 01.12.04.003.092-ზე მდებარე შენობა-ნაგებობა წარმოადგენს სკოლას

ტერიტორიული მდებარეობა




განცხადების ნომერი: 882020759485

ფართობი:

657 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)


მიმსღებლის თარიღი: 02/11/2020



წყარო: <https://maps.gov.ge/>



- გამოსაკვლევი ობიექტის გარე და შიდა დათვალიერების შემდეგ დგინდება, რომ შენობა-ნაგებობა წარმოადგენს სამ სართულიან, შენობა-ნაგებობას რომლის შიდა კონსტრუქციას წარმოადგენს რკინაბეტონის კარკასი. კედლის შემავსებლად გამოყენებულია საკედლე ბლოკი.



- შენობა გეგმაში მრავალკუთხედი ფორმისაა, საძირკველი ლენტური ტიპის. მონოლითური რკინა-ბეტონი. ჯდენის კვალი და დეფორმაციები არ შეინიშნება.




- სვეტები მონოლითური ბეტონი 34*34სმ. სარტყელი მონოლითური ბეტონი 34*34სმ. ზხარები, დეფორმაციები და ჯდენის კვალი არ შეინიშნება.
- სართულშუა გადახურვა, რკინაბეტონის ფილა. ჩამოზნექვები არ შეინიშნება.





- შენობის სახურავი მრავალდონიანი ორმხრივ ქანობიანია.
- პირველი სართულების სიმაღლე 3მ, მეორე სართულის სიმაღლე 2,75მ მაღებს შორის მანძილი არ აღემატება 6 მეტრს.
- შიდა ინტერიერის დათვალიერებისას კარ-ფანჯრის ღიებუბის თავზე და ტიხრების შეერთების კვანძებში ზხარები და დეფორმაციები არ შეინიშნება.





შენობა-ნაგებობის ვიზუალური დათვალიერებით დგინდება, რომ ნაგებობას რაიმე ჯდენის კვალი, ზხარები და დეფორმაციები არ აღენიშნება. შიგა ტიხრების შეერთების კვანძებში, კარისა და ფანჯრის ლიობების თავზე ზხარები არ შეინიშნება.

შენობა-ნაგებობის მზიდი კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობა არ განეკუთვნება საქართველოს კანონი - საქართველოს სიერცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის 141⁸. მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ ავარიულობის ხარისხს რამაც შესაძლებელია საფრთხეს შეუქმნას ადამიანის სიცოცხლეს ან/და ჯანმრთელობას.

ანგარიში/დასკვნა

ქ.თბილისი, გურამ ქუთათელაძის I, გასასვლელი N10 ს/კ: 01.12.04.003.092-ზე მდებარე შენობა-ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება განხორციელდა ვიზუალური მარტივი ინსტრუმენტალური მეთოდით.

ქ.თბილისი, გურამ ქუთათელაძის I, გასასვლელი N10 ს/კ: 01.12.04.003.092-ზე მდებარე, შენობა-ნაგებობიდან მზიდი კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, ასევე ძირითადი პარამეტრები შესაბამება ტექნიკური რეგლამენტით - „სეისმომდეგი მშენებლობა“ დადგენილ მოთხოვნებს, რომელიც გაანგარიშებულია 8 ბალიან სეისმურ ზემოქმედებაზე. შესაბამისად, შენობა აკმაყოფილებს მდგრადობისა და სეისმომდეგობის მოთხოვნებს.

კვლევაში გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაცია:



1. საქართველოს ტერიტორიაზე საშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 15 იანვრის დადგენილება N71 ტექნიკური რეგლამენტი „ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები“ ტექნიკური რეგლამენტი-„სეისმოპედეგი მშენებლობა“);
2. ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები, R-E.TP.G06.20

კვლევაში გამოყენებული ხელსაწყოები დაკალიბრებულია საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მიერ:

1. ლენტური მანძილმზომი (ბაფთა);
2. ფოტოპარატი "iphone 15 pro";
3. შმიდტის სანიმუშო ჩაქური;
4. ულტრასონოგრაფიის „BOSCH“ GMS12;
5. ბეტონის დამცავი ფენის და არმატურის კვეთის დამდგენი აპარატი Poisk-2.6.

შემსრულებელი ინსპექტორი: ვახტანგ ციტაიშვილი



ტექნიკური მენეჯერი: ვახტანგ ციტაიშვილი

ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა:



ინსპექტირების ორგანოს უფროსი: ზურაბ წითლაური






ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ს ა ჩ ხ ე რ ი ს მ უ ნ ი ც ი პ ა ლ ი ტ ე ბ ი ს მ ე რ ი ს
ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა



ბრძანება: ბ70. 7023349001

თარიღი: 15/12/2023

ქ. საჩხერეში ივ. გომართელის ქუჩა N50^ბ, N52-ში შპს „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის“ საგანმანათლებლო ცენტრის (სასწავლო კორპუსის) ექსპლუატაციაში მიღების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის „ნ“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ე.ე“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“ 139-ე მუხლის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ მე-6 თავისა და შენობის ექსპლუატაციაში მიღების აქტის საფუძველზე ვბრძანებ:

1. მიღებულ იქნეს ექსპლუატაციაში ქ. საჩხერეში ივ. გომართელის ქუჩა N50^ბ, N52-ში შპს „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის“ კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით 35.02.57.401, ამენებული საგანმანათლებლო ცენტრის (სასწავლო კორპუსის) შენობა საერთო სასარგებლო ფართობით 2605,70მ².

2. შპს „ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიამ“ წარადგინოს ეს ბრძანება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სარეგისტრაციო სამსახურში საჯარო რეესტრში გასატარებლად.

3. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ერთი თვის ვადაში, კანონით დადგენილი წესით, საჩხერის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ.საჩხერე დ.აღმაშენებლის ქუჩა #3).

კობა ქიმაძე

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის (მთავალის) შემსრულებელი



გამოყენებულია კვალიფიკური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



სახანძრო-სამაშველო აღჭურვილობის და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების
ნუსხა

- ქ. თბილისი, წერონისის ქ. 208
- ქ. თბილისი. ც. დადიანის ქ. 28
- ქ. თბილისი, გურამ ქუთათელაძის I, გასასვლელი N10
- ქ. საჩხერე, ივ. გომართელის ქ. 50ა,52

N	დასახელება	რაოდენობა	ერთეული
1.	ფანრები	3	ცალი
2.	საწვიმარი	30	ცალი
3.	რესპირატორი (კარტრიჯებით)	10	ცალი
4.	ცეცხლმაქრი	20	ცალი
5.	ხმის გამამძლიერებელი	20	ცალი
6.	სასიგნალო ჟილეტი	50	ცალი
8.	ბრტყელტუჩა, სახრახნისი, ჩაქუჩი	5	ცალი
9.	პირველადი დახმარების ყუთი	4	ცალი
10.	ტაფჩანი	4	ცალი
11.	ხელთათმანი	50	ცალი
17.	მტვრისგან დამცავი ნიღაბი - ფილტრაციის ხარისხი: N95. დაცული ზონა: სახის ნახევარი ნაწილი, დამაგრება: ფიქსირებული ზონარი.	100	ცალი
18.	პორტაბელური მულტი-გაზის დეტექტორი ხელსაწყოთი შესაძლებელია 16 ტიპის გაზის გაზომვა: საწვავი გაზი, ჟანგბადი, ნახშირბადის მონოქსიდი და სხვა გაზის დიაპაზონი LEL 0-100%, O2 0-30% vol, CO 0-1999 ppm. კორპუსი: მყარი დარეზინებული ბრონირებული საფარი ხმოვანი სიგნალიზაცია: >95dB ვიზუალური სიგნალიზაცია: 4 ულტრა ნათელი შუქდიოდები ზევით და ქვევით.	4	ცალი
19.	ელექტრო გამოსაცდელი მოწყობილობა - უნივერსალური ელექტროსაზომი მოწყობილობა ქსელური ძაბვის დეტექტორი პორტაბელური ტესტერი საზომი უკანა შუქით.	4	ცალი
20.	კვამლის (სახანძრო) სიგნალიზაცია - ბატარეაზე მომუშავე	4	ცალი
21.	სახანძრო საბანი - პოლივინილქლორიდის პლასტმასის ბაკით დასრულებული სამონტაჟო კრონშტეინით	4	ცალი
22.	გულ-ფილტვის რეანიმაციის (CPR) დროს გამოსაყენებელი მანეკენი	4	ცალი
28.	პირველადი დახმარების ნაკრები - , გამძლე და ამინდმდედგი ნაკრები უნდა შეიცავდეს მთელ რიგ პირველადი დახმარების პროდუქტებს საგანგებო სამედიცინო სიტუაციების დროს გამოსაყენებლად.	4	ცალი
29.	გარეგანი ავტომატური დეფიბრილატორი (AED) - მუშაობს AA ბატარეაზე და აქვს აუდიო პორტი კავშირი დასამყარებლად.	4	ცალი
30.	არტაშანი - ზედა და ქვედა კიდურის	4	ცალი
31.	არტერიული წნევის საზომი აპარატი	4	ცალი
32.	ჯვარედინი ფორმის სახრახნისი სხვადასხვა ზომის	5	ცალი
33.	ბრტყელი ფორმის სახრახნისი სხვადასხვა ზომის (Flathead screwdriver)	5	ცალი
34.	ექვსკუთხა ქანჩი სხვადასხვა ზომის (Hex Socket Drivers)	5	ცალი
35.	მულტიმეტრი	4	ცალი
36.	მკვნეტარა	4	ცალი

რეაგირების ჯგუფების შემადგენლობა
ქ. თბილისი, წერონისის ქ. 208

10.1 საევაკუაციო ჯგუფის შემადგენლობა

№	სახელი, გვარი	თანამდებობა	საკონტაქტო ინფორმაცია
1	ირაკლი ლალიძე	ჯგუფის უფროსი	593807788
2	ზურაბ ლობჯანიძე	წევრი	593932297
3	თამარ კვარაცხელია	წევრი	598217797
4	ირინა მაჭარაშვილი	წევრი	577199301

10.2 სახანძრო-სამაშველო ჯგუფის შემადგენლობა

№	სახელი, გვარი	თანამდებობა	საკონტაქტო ინფორმაცია
1	ნუგზარ ციხელაშვილი	ჯგუფის უფროსი	577551329
2	ალინა კუპრავა	წევრი	598331951
3	ქეთევან ბერიანიძე	წევრი	599870185
4	თამთა უგულავა	წევრი	558309300
5	კონსტანტინე ნანობაშვილი	წევრი	592490410

10.2 სამედიცინო ჯგუფის შემადგენლობა

№	სახელი, გვარი	თანამდებობა	საკონტაქტო ინფორმაცია
1	ირინე მაჭარაშვილი	ჯგუფის უფროსი	577199301
2	ქეთევან გარსევანიშვილი	წევრი	577119199